



Hinweise für erfahrene Benutzer des eBay CSV-Managers

Urheberrechtserklärung

Urheberrecht © 2001-2015 eBay Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument sind ihrem Wesen nach VERTRAULICH und URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT und unterliegen den Rechten und dem Eigentum von eBay Inc. Jegliche nicht genehmigte Vervielfältigung oder Nutzung des Inhalts dieses Dokuments ist untersagt.

Das eBay-Logo und die eBay-Umgebung sind Marken von eBay Inc. Alle anderen Marken- oder Produktbezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer oder können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125, USA.

Tel.: +1 408.558.7400; Fax: +1 408.558.7401

Dokument Informationen

Versionsnummer: 3.5.2.1

Datum: September 2015

Inhalt

Was ist neu beim eBay CSV-Manager?	9
Juli 2015	9
Juni 2015	9
September 2014	9
März 2014	9
Einführung	10
So verwenden Sie diese Anleitung:	10
Verwenden und Verwalten von Vorlagendateien	11
Vorlagenstruktur	11
Dateigröße und Regeln für den Inhalt	12
Die Werte für das Aktionsfeld	12
Verwenden von Aktionswerten	12
Erforderliche Felder für Aktionen	16
Erforderliche Vorlagenfelder für die einzelnen Aktionswerte	16
Verwenden von globalen Feldwerten und Anführungszeichen	17
Verwenden von globalen Feldwerten	17
Verwenden von Anführungszeichen als Trennzeichen	18
Verwenden mehrerer Aktionen und überflüssige Felder	18
Aufnehmen mehrerer Aktionen in eine Datei	18
Aufnehmen überflüssiger Felder für eine bestimmte Aktion	18
Einfache Vorlagenaufgaben ausführen	20
So fügen Sie einer Standardvorlage ein neues Feld hinzu	20
Felder aus einer Standardvorlage löschen	20
Neue Angebote einfügen	22
Angebotsgebühr	22
Daten in die Standardvorlagenfelder eingeben	22
Produktkennungen verwenden	23
Produktcodefelder	23
Produktdetailfelder	24
Hinzufügen von Produktfeldern zu Ihren Angeboten	25
Verwenden der Beziehungsfelder für Varianten	25
RelationshipDetails- und PicURL-Wert einer Variante ändern	29
Quantity- und StartPrice-Wert einer Variante ändern	29
Relationship- und CustomLabel-Wert einer Variante ändern	30
Verwendung von Beziehungsfeldern beim Einstellen von Fahrzeugen	30
Verwenden von eBay Produktidentifikationsnummern, um Reifen und Felgen einzustellen	33
Ändern der Fahrzeugverwendungsliste	33
Felder für individuelle Artikelmerkmale verwenden	34
Artikelzustandsfelder verwenden	35
Werte für „ConditionID“ abrufen	35
Zustandsbeschreibung eingeben	36
Felder für die Option „Preisvorschlag“ verwenden	36
Eingeschränkten Käuferkreis verwenden	37
Eingeschränkten Käuferkreis einrichten	37

Eingeschränkten Käuferkreis für Angebote übernehmen.....	38
Kaufbedingungen für Ihre Angebote.....	39
Angaben zur Zahlung, zum Versand und zur Rücknahme	41
Zahlungsfelder verwenden.....	41
Verwenden von Versandrabattfeldern.....	42
Verwenden von Kombizahlungen für Versandrabatte.....	42
Hinzufügen von Versandrabattfeldern zu einer Vorlage.....	43
Ausfüllen der Felder für die Rücknahmebedingungen.....	43
Versandkostentabellen verwenden.....	44
Versandkostentabelle für Inlandsversand erstellen.....	45
Versandkostentabelle auf Angebote anwenden.....	46
Ihre Sendungen nachverfolgen.....	47
Ihre Angebote aktualisieren	48
Verwenden von Bearbeitungsdateien.....	48
Produktkennungen zu aktiven Angeboten hinzufügen	49
Aktive Angebote bearbeiten	49
Preis und Stückzahl für Varianten in aktiven Angeboten bearbeiten.....	50
Erstellen von Berichten.....	51
Download vorbereiten.....	51
Bericht zu den aktiven Angeboten herunterladen.....	51
Bericht zu den verkauften Artikeln herunterladen.....	52
Download-Planung erstellen	53
Download-Planung anzeigen.....	53
Website- und Vorlageninformationen.....	54
Spezifische Informationen für die eBay-Website.....	54
Standardvorlagen-Metadateninformationen.....	56
Metadatenwerte.....	56
Regionsnamen und Ländercodes.....	57
Verwendung von Zusatzoptionen	62
Verwenden von Skripten.....	62
Anfordern eines eBay-Tokens.....	62
Hochladen von Dateien per Skript.....	62
Herunterladen von Dateien per Skript.....	63
Beispiel für eine HTTP-POST-Anforderung.....	63
Komponenten der HTTP-POST-Anforderung.....	63
Verwenden von Metadateninformationen.....	64
Informationen in der Metadatenzeile.....	64
Ändern von Metadatenwerten.....	65
Vorlagen: Felddefinitionen.....	66
Design- und Anz eigefelder.....	66
*Action.....	66
BoldTitle.....	66
BuyerUserID.....	66
BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount.....	67
BuyerRequirements:MaximumItemCount.....	67
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.....	67
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.....	68
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.....	68

BuyerRequirements:MaxViolationCount.....	68
BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.....	69
BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore.....	69
BuyerRequirements:ShiptoRegCountry.....	69
*Category.....	69
Category2.....	70
C:<item specific name>	70
ConditionDescription.....	71
*ConditionID.....	71
Country.....	71
*Description.....	72
*Duration.....	72
CustomLabel.....	72
EndCode.....	73
Feedback.....	73
FeedbackType.....	73
FE:ListByDate.....	73
*Format.....	74
GalleryDuration.....	74
GalleryType.....	74
HitCounter.....	75
ItemID.....	75
*Location.....	75
LotSize.....	75
OutOfStockControl.....	76
PhotoDisplay.....	76
PicURL.....	77
PostalCode.....	77
PrivateAuction.....	78
*Quantity.....	78
Relationship.....	78
RelationshipDetails.....	78
ScheduleTime.....	79
StoreCategory.....	79
StoreCategory2.....	79
Subtitle.....	80
*Title.....	80
TransactionID.....	80
Felder für Verpackung und Versand.....	81
*DispatchTimeMax.....	81
eBay Plus	81
ExcludeShipToLocation.....	82
ShipmentTrackingNumber.....	82
ShippedTime.....	83
ShippingCarrierUsed.....	83
ShippingStatus.....	83
*ShippingType.....	84
ShipToLocations.....	84
ShipToRegistrationCountry.....	84

WeightMajor.....	85
WeightMinor.....	85
WeightUnit.....	85
Felder für Zahlungs- und Rücknahmeinformationen.....	86
AdditionalDetails.....	86
CashOnPickup.....	86
COD.....	86
CCAAccepted.....	86
ImmediatePayRequired.....	87
MoneyXferAcceptedInCheckout.....	87
PaymentInstructions.....	87
PaymentProfileName.....	88
PaymentSeeDescription.....	88
PaymentStatus.....	88
PayPalAccepted.....	89
PayPalEmailAddress.....	89
RefundOption.....	89
ReturnProfileName.....	90
*ReturnsAcceptedOption.....	90
ReturnsWithinOption.....	90
ShippingCostPaidByOption.....	90
Felder für Preise und Kosten.....	91
AutoAcceptEnabled.....	91
BestOfferAutoAcceptPrice.....	91
BestOfferEnabled.....	92
BuyItNowPrice.....	92
Currency.....	92
DomesticInsuranceFee.....	92
DomesticInsuranceOption.....	93
InternationalInsuranceFee.....	93
InternationalInsuranceOption.....	94
InternationalPromotionalShippingDiscount.....	94
InternationalShippingDiscountProfileID.....	94
MinimumBestOfferMessage.....	95
MinimumBestOfferPrice.....	95
PackagingHandlingCosts.....	95
PromotionalShippingDiscount.....	96
ReservePrice.....	96
SalesTaxPercent.....	96
SalesTaxState.....	97
ShippingDiscountProfileID.....	97
ShippingInTax.....	97
*StartPrice.....	98
UseTaxTable.....	98
VATPercent.....	98
Produktcode und Detailfelder.....	99
Product:Brand.....	99
Product:EAN.....	99
Product:EPID.....	100

Product:IncludePrefilledItemInformation.....	100
Product:IncludeStockPhotoURL.....	100
Product:ISBN.....	100
Product:MPN.....	101
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	101
Product:UPC.....	101
Product:UseStockPhotoURLAsGallery.....	102
Felder für Versandservices.....	102
IntlShippingService-1:AdditionalCost.....	102
IntlShippingService-1:Cost.....	102
IntlShippingService-1:Locations.....	103
IntlShippingService-1:Option.....	103
IntlShippingService-1:Priority.....	103
IntlShippingService-2:AdditionalCost.....	104
IntlShippingService-2:Cost.....	104
IntlShippingService-2:Locations.....	104
IntlShippingService-2:Option.....	105
IntlShippingService-2:Priority.....	105
IntlShippingService-3:AdditionalCost.....	105
IntlShippingService-3:Cost.....	106
IntlShippingService-3:Locations.....	106
IntlShippingService-3:Option.....	106
IntlShippingService-3:Priority.....	107
ShippingProfileName.....	107
ShippingService-1:AdditionalCost.....	107
ShippingService-1:Cost.....	108
ShippingService-1:FreeShipping.....	108
ShippingService-1:Option.....	108
ShippingService-1:Priority.....	109
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	109
ShippingService-2:AdditionalCost.....	109
ShippingService-2:Cost.....	110
ShippingService-2:Option.....	110
ShippingService-2:Priority.....	110
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	111
ShippingService-3:AdditionalCost.....	111
ShippingService-3:Cost.....	111
ShippingService-3:Option.....	112
ShippingService-3:Priority.....	112
ShippingService-3:ShippingSurcharge.....	112
Werte für die Versandservices-Option.....	113
Optionen für Versandservices: Australien.....	113
Optionen für Versandservices in Österreich.....	114
Optionen für Versandservices: Belgien (Französisch).....	114
Optionen für Versandservices: Belgien (Flämisch).....	115
Optionen für Versandservices: Kanada.....	115
Optionen für Versandservices: Kanada (Französisch).....	116
Optionen für Versandservices: China.....	116
Optionen für Versandservices: Frankreich.....	117

Optionen für Versandservices: Deutschland.....	117
Optionen für Versandservices: Hongkong.....	118
Optionen für Versandservices: Irland.....	118
Optionen für Versandservices: Indien.....	119
Optionen für Versandservices: Italien.....	119
Optionen für Versandservices: Niederlande.....	120
Optionen für Versandservices: Malaysia.....	120
Optionen für Versandservices: Philippinen.....	121
Optionen für Versandservices: Polen.....	121
Optionen für Versandservices: Spanien.....	121
Optionen für Versandservices: Schweiz.....	122
Optionen für Versandservices: Singapur.....	123
Optionen für Versandservices: Taiwan.....	123
Optionen für Versandservices: Großbritannien.....	123
Optionen für Versandservices: USA.....	124
Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten.....	126
Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten.....	127
Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen	128
Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien	130
GTIN (Global Trade Item Number)-Bericht.....	132
Erstellen eines GTIN-Berichts.....	132
Die Bedeutung der Felder des GTIN-Berichts.....	133
Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln.....	133
Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln.....	135
Felder im Warenbestandsbericht.....	137
Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten.....	137
Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln.....	139
Matrix der Berichtsfelder.....	140

Was ist neu beim eBay CSV-Manager?

Juli 2015

- **eBay Plus:** Bieten Sie eBay Plus-Mitgliedern kostenlosen Versand. Mehr dazu erfahren Sie unter [eBay Plus](#) auf Seite 81

Juni 2015

- **Anforderungen für Produktkennung:** Für Fabrikwaren wie z.B. Elektrogeräte, Bekleidung, Bücher usw. muss eine Produktkennung im Angebot angegeben werden. Zu Produktkennungen gehören unter anderem UPC, EAN, ISBN. Mehr dazu erfahren Sie unter [Produktcodefelder](#) auf Seite 23.

September 2014

- **Verlängerter Rücknahmezeitraum aufgrund von Feiertagen:** Der Zeitraum, innerhalb dessen Käufer in der Feiertagssaison am Jahresende Artikel zurückgeben können, kann verlängert werden. Mehr dazu erfahren Sie unter „[Verlängerter Rücknahmezeitraum aufgrund von Feiertagen](#)“.

März 2014

- **Aktualisierte Versandservices für Großbritannien und die USA:** Die Werte für die Option „Versandservice“ für diese Länder wurden aktualisiert. Mehr dazu erfahren Sie unter [Werte für die Versandservices-Option](#) auf Seite 113.

Einführung

Dieser Abschnitt enthält eine kurze Inhaltsbeschreibung der vorliegenden Dokumentation und gibt an, wo die CSV-Manager-Angebotsvorlagen zu finden sind.

So verwenden Sie diese Anleitung:

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie das Angebots-Tool im eBay CSV-Manager zum Einstellen von Produktangeboten bei eBay verwenden. Die Erklärungen basieren auf den Standardvorlagen, die auf der CSV-Manager-Webseite unter [Vorlage auswählen](#) verfügbar sind.

Verwenden und Verwalten von Vorlagendateien

In diesem Abschnitt werden die besten Vorgehensweisen für die Verwendung und die Verwaltung von Vorlagen beschrieben. Mithilfe der vorgestellten Tipps und Techniken sind Sie in der Lage, die CSV-Manager-Vorlagen optimal einzusetzen.

Vorlagenstruktur

In diesem Abschnitt werden die Feldanforderungen und die Dateiformatstruktur beschrieben.

Sie können Produktinformationen entweder manuell, d.h. Artikel für Artikel, in die entsprechende Vorlage eingeben oder die Daten aus Ihrer Warenbestandsdatenbank bzw. Tabellenkalkulationsdatei direkt in die Vorlagendatei übernehmen. Bei beiden Methoden müssen Sie darauf achten, dass Sie die Daten im richtigen Format eingeben. Beachten Sie insbesondere die folgenden Hinweise:

- **Erforderliches Feld:** Für alle Felder, die in den Datenfeldtabellen als erforderlich ausgewiesen sind, müssen entsprechende Werte festgelegt werden. Erforderliche Felder sind durch ein Sternchen (*) vor dem Namen gekennzeichnet.



Hinweis: Für neue Verkäufer ist es erforderlich eine sichere Zahlungsmethode zu verwenden, wie PayPal, Händlerkreditkarten wie American Express, Discover, Visa, oder MasterCard. Um eine sichere Zahlungsmethode auszuwählen, gehen Sie bitte zu [Felder für Zahlungs- und Rücknahmeinformationen](#) auf Seite 86.

- **Zeichenart, maximale Länge und Werte:** Bei der Eingabe der Daten müssen die Angaben zum Typ des Feldwerts und zu dessen maximaler Länge in den Felddefinitionen für die Vorlagendaten beachtet werden.



Wichtig: eBay CSV-Manager unterstützt in Feldwerten keine Codes für neue Zeilen, Zeilenvorschübe und Zeilenumbrüche. Diese Zeichen müssen entfernt werden. Anderenfalls wird beim Versuch, die Datei zu verarbeiten, eine Fehlermeldung ausgegeben. Wenn das Feld „Description“ oder ein anderes Feld mehrere Zeilen haben soll, ist dazu HTML-Text erforderlich.

- **Bei Feldnamen von Kopfzeilen keine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung:** Es spielt keine Rolle, ob Sie Groß- oder Kleinbuchstaben in den Feldnamen verwenden. Der CSV-Manager macht also keinen Unterschied zwischen paypalaccepted und PayPalAccepted. Wir empfehlen jedoch, die Schreibweisen aus diesem Benutzerhandbuch zu übernehmen.
- **Bei Kopfzeilen(feld)werten Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung:** Die Zeichenfolgewerte für Datenfelder müssen genau so wie in den Datenfeldvorlagen in diesem Benutzerhandbuch geschrieben werden. So ist beispielsweise VerifyAdd ein akzeptabler Wert für das Feld „Action“, verifyadd jedoch nicht.
- **Feldabhängigkeiten:** Einige Felder sind mit anderen Feldern verknüpft, mit denen sie in Wechselbeziehung stehen. Wenn Sie z.B. in das Feld ShippingService-1:Option einen Wert für einen bestimmten Artikel eingeben, ist auch für das Feld ShippingService-1:Cost ein Wert erforderlich. In einigen Fällen kann ein Feld zwar optional sein, aufgrund einer bestehenden Wechselbeziehung aber dennoch die Verwendung eines anderen Felds erfordern. Falsch verwendete Felder können zu Fehlermeldungen wegen widersprüchlicher Versand- und Zahlungsangaben in der Ergebnisdatei führen.
- **Vorlagenvarianten auf eBay-Websites:** Nicht alle Standardvorlagen werden auf jeder eBay-Website unterstützt. So wird zum Beispiel die Vorlage mit Katalogdaten auf bestimmten Websites nicht unterstützt.

 **Tipp:** Weitere Informationen zur Unterstützung für konkrete eBay-Websites finden Sie unter [Spezifische Vorlageninformationen für die eBay-Website](#).

- *Globale Feldwerte weisen Werte automatisch zu:* Wenn Sie eine Artikelangebotsdatei für spezielle Arten von Artikeln erstellen (z.B. für Bücher) und für alle Artikel derselbe Wert gilt, müssen Sie den Wert nur einmal in die Kopfzeile eingeben.

Dateigröße und Regeln für den Inhalt

In diesem Abschnitt werden die Datei- und Formatanforderungen für die Verwendung von CSV-Manager-Vorlagen beschrieben.

Mithilfe dieser Regeln können Sie bei der Arbeit mit CSV-Manager-Vorlagen die Zahl der Verarbeitungsfehler minimieren.

- Die Dateien müssen in einem der folgenden Formate vorliegen: durch Komma getrennt (.csv), durch Semikolon getrennt (.csv) oder durch Tabulator getrennt (.txt).
- Die hochzuladenden Dateien dürfen maximal 15 MB groß sein. Andernfalls schlägt der Hochladevorgang fehl.
- Alle erforderlichen Felder müssen gültige Werte enthalten. Erforderliche Datenfelder sind durch ein Sternchen (*) vor dem Namen gekennzeichnet. Alle anderen Felder sind optional (wobei aber bei einigen Feldern Abhängigkeiten bestehen, die dazu führen, dass bei Verwendung bestimmter Felder eventuell andere Felder ebenfalls enthalten sein müssen; nähere Informationen dazu finden Sie in der Tabelle „[Vorlagen: Felddefinitionen](#)“ auf Seite 66“).
- Das Feld „Action“ muss immer die erste Zelle und Zeile in einer Datei sein; die anderen Datenfelder können in beliebiger Reihenfolge erscheinen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Aktionswerten](#) auf Seite 12.
- Fügen Sie Datenzeilen keine Kopfzeilen hinzu.
- Der CSV-Manager unterstützt keine mehrzeiligen Listeneinträge. Sie dürfen daher weder zusätzliche Zeilen noch Zeilenumbruchzeichen oder CR-Zeichen (Carriage Return) einfügen. Wenn Sie in einer Beschreibung einen Zeilenumbruch einfügen möchten, können Sie jedoch entsprechende HTML-Tags (
 und <P>) verwenden.

Die Werte für das Aktionsfeld

In diesem Abschnitt wird das Verwenden der Aktionsfeldwerte erläutert.

Verwenden von Aktionswerten

In den folgenden Abschnitten werden die Werte beschrieben, die Sie in das Feld „Action“ eingeben können. Es muss zwischen Aktionswerten und Aktionsmetadaten unterschieden werden. Aktionswerte bestimmen die Verarbeitung eines Angebots beim Hochladen, während Metadaten die Website-ID, das Land und die Währung identifizieren. Folgende Werte können in das Feld „Action“ eingegeben werden:

- [Verwenden der Aktion Add](#) auf Seite 13
- [Verwenden der Aktion VerifyAdd](#) auf Seite 13
- [Verwenden der Aktion Revise](#) auf Seite 13

- [Verwenden der Aktion Relist](#) auf Seite 14
- [Verwenden der Aktion AddToItemDescription](#) auf Seite 14
- [Verwenden der Aktion End](#) auf Seite 15
- [Verwenden der Aktion Status](#) auf Seite 15

Eine Liste der Attribute, die alle Aktionen in einer Vorlagendatei begleiten müssen, finden Sie unter [„Erforderliche Felder für Aktionen“](#) auf Seite 16“.

Weitere Informationen zu den eBay-Grundsätzen und Anweisungen finden Sie in der [eBay-Hilfe](#).

Verwenden der Aktion Add

Die Aktion „Add“ stellt neue Angebote bei eBay ein und gibt eine Ergebnisdatei mit allen zugehörigen Gebührendaten, Fehlerwarnungen usw. zurück. Außerdem wird für jedes neue Angebot eine Artikelnummer generiert. Diese ItemID benötigen Sie, wenn Sie Angebote überarbeiten, wiedereinstellen und beenden möchten.

Verwenden der Aktion VerifyAdd

Mit der Aktion „VerifyAdd“ testen Sie Ihr Dateiformat und die Angebotsinformationen, bevor Sie die Daten hochladen. Diese Aktion ähnelt der Aktion „Add“, ohne dass hier aber das Angebot bei eBay eingestellt wird. Wenn ein Angebot fehlerhaft ist, schreibt „VerifyAdd“ die Fehler in die Datei „Übersicht hochgeladener Dateien“.

„VerifyAdd“ prüft jeden Datensatz in der Upload-Datei und gibt eine Ergebnisdatei aus, die alle zugehörigen Gebühreninformationen, Fehlerwarnungen usw. enthält. Verläuft die Aktion „VerifyAdd“ erfolgreich, berechnet der eBay CSV-Manager die Gebührenbeträge für jedes Angebot, erstellt dabei aber keine ItemIDs (Artikelnummern werden erst dann erzeugt, wenn ein Angebot bei eBay wirklich eingestellt wird). Sie können die Aktion „Add“ auf dieselben Werte wie die Aktion „VerifyAdd“ anwenden. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Ihre Werte korrekt sind und beim Einstellen Ihrer Angebote bei eBay keine Fehler auftreten werden.

Verwenden der Aktion Revise

Wenn Sie ein Angebot *bearbeiten*, ändern Sie dessen Inhalt. So könnten Sie beispielsweise den BuyItNow-Preis ändern.

Geben Sie beim Bearbeiten eines Angebots nur Werte für die folgenden erforderlichen Felder ein:

- Action – Revise
- ItemID – <von eBay generierter ItemID-Wert für das Angebot, der aus der [Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien](#) auf Seite 130 abgerufen wurde>
- <Geänderte Felder> – Neue Werte
- <Von der Überarbeitung abhängige Felder> – Aktuelle Werte

Ein [Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten](#) auf Seite 127 enthält alle aktiven Angebote. Die Angebote, die bearbeitet werden können, sind darin entsprechend gekennzeichnet.

Von der Überarbeitung abhängige Felder

 **Wichtig:** Einige Felder sind von der Überarbeitung anderer Felder abhängig, d.h., wenn Sie ein Feld ändern, müssen andere ähnliche Felder im überarbeiteten Angebot mit einbezogen werden, selbst wenn sie nicht bearbeitet wurden. Diese Abhängigkeit gibt es bei Feldern für individuelle Artikelmerkmale (C:<Wertname>), Versandfeldern und Zahlungsfeldern.

Versandfelder: Wenn Sie ein Versandfeld ändern, müssen Sie alle anderen Versandfelder einbeziehen, wenn diese weiter verwendet werden sollen. Wenn Sie z.B. das Feld „ShippingType“ ändern, müssen Sie auch alle anderen Versandfelder einbeziehen, die Sie verwenden möchten. Anderenfalls fallen sie aus dem Angebot heraus.

- „ShippingService-n“-Felder: Alle nicht einbezogenen „ShippingService-n“-Felder (z.B. [ShippingService-1:Cost](#) auf Seite 108“) fallen aus dem Angebot heraus
- „IntlShippingService-n“-Felder: Alle nicht einbezogenen „IntlShippingService-n“-Felder (z.B. [ShippingService-1:Option](#) auf Seite 108“) fallen aus dem Angebot heraus
- [ShippingDiscountProfileID](#) auf Seite 97
- [PromotionalShippingDiscount](#) auf Seite 96
- [InternationalShippingDiscountProfileID](#) auf Seite 94
- [InternationalPromotionalShippingDiscount](#) auf Seite 94
- [PaymentInstructions](#) auf Seite 87
- [DomesticInsuranceFee](#) auf Seite 92
- [DomesticInsuranceOption](#) auf Seite 93
- [InternationalInsuranceFee](#) auf Seite 93
- [InternationalInsuranceOption](#) auf Seite 94

Zahlungsfelder: Wenn Sie ein Feld für eine Zahlungsmethode ändern, müssen Sie auch die Felder für die anderen Zahlungsmethoden einbeziehen, die verwendet werden sollen. Wenn Sie z.B. den Wert des Feldes „#unique_42“ in 1 ändern, müssen Sie auch die anderen Zahlungsmethoden einbeziehen, die Sie verwenden möchten (z.B. „[PayPalAccepted](#)“ auf Seite 89“). Anderenfalls fallen sie aus dem Angebot heraus:

- [CCAccepted](#) auf Seite 86
- [COD](#) auf Seite 86
- [PaymentSeeDescription](#) auf Seite 88

Verwenden der Aktion Relist

Wenn ein Artikel nicht verkauft wurde, können Sie ihn wiedereinstellen (das Wiedereinstellen eines Artikels ist erst möglich, wenn das Angebot automatisch beendet wurde oder Sie das Angebot von sich aus beenden). Wenn Sie einen Artikel wiedereinstellen und der Artikel verkauft wird, wird Ihnen automatisch eine der beiden Angebotsgebühren erstattet (es gelten einige Einschränkungen).

Um beim Wiedereinstellen eines Artikels Fehler zu vermeiden, beziehen Sie nur die folgenden erforderlichen Felder ein:

- Action – Relist
- ItemID – <von eBay generierter ItemID-Wert für das Angebot, der aus der [Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien](#) auf Seite 130 abgerufen wird>

Verwenden der Aktion AddToItemDescription

Mit dieser Option können Sie nur die Angebotsbeschreibung aktualisieren (im Unterschied zur Aktion „Revise“, mit der Sie viele andere Details eines Angebots bearbeiten können). Wenn Sie einen Artikel wiedereinstellen und der Artikel verkauft wird, wird Ihnen automatisch eine der beiden Angebotsgebühren erstattet (es gelten einige Einschränkungen).

Um beim Verwenden dieser Aktion Fehler zu vermeiden, beziehen Sie nur die folgenden erforderlichen Felder ein:

- Action – AddToItemDescription

- ItemID – <von eBay generierter ItemID-Wert für das Angebot, der aus der [Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien](#) auf Seite 130> Zum Beispiel 3500001016281
- Description – Zusätzliche Angaben, die der Angebotsbeschreibung hinzugefügt werden. Beispiel: Dieses Produkt ist nur in den Größen S, M und L erhältlich.

Verwenden der Aktion End

Mit dieser Aktion können Sie Angebote aus eBay entfernen. Um beim Beenden eines Angebots Fehler zu vermeiden, beziehen Sie nur die folgenden erforderlichen Felder ein:

- Action – End
- ItemID – <von eBay generierter ItemID-Wert für das Angebot, der aus der [Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien](#) auf Seite 130>
- EndCode – Gültige Werte: LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect oder OtherListingError

Verwenden der Aktion Status

Die Aktion „Status“ kann ausschließlich auf verkaufte Artikel angewendet werden. Sie können mit der Aktion „Status“ keine nicht verkauften Artikel oder aktiven Angebote aktualisieren.

Zahlungsstatus

Um einen Artikel als bezahlt zu kennzeichnen, fügen Sie in die hochzuladende Datei die folgenden Felder ein:

- Action – Status
- ItemID – <von eBay generierter ItemID-Wert für das Angebot, der aus der [Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien](#) auf Seite 130>
- PaymentStatus – 1

Versandstatus

Um einen Artikel als verschickt zu kennzeichnen, fügen Sie in die hochzuladende Datei die folgenden Felder ein:

- Action – Status
- ItemID – <von eBay generierter ItemID-Wert für das Angebot, der aus der [Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien](#) auf Seite 130>
- ShippingStatus=1
- TransactionID – <TransactionID aus dem Bericht zu verkauften Artikeln>

Status „Bewertung abgeben“

Um Bewertungen für Käufer abzugeben, fügen Sie in die hochzuladende Datei die folgenden Felder ein:

- Action – Status
- ItemID – <von eBay generierter ItemID-Wert für das Angebot, der aus der Übersicht hochgeladener Dateien abgerufen wurde>
- BuyerUserID – <eBay-Mitgliedsname des Käufers>
- TransactionID – <TransactionID aus dem Bericht zu verkauften Artikeln>
- FeedbackType – Positive
- Feedback – <Beschreibung>

Verwenden von „Info“ im Feld „Action“

Wenn Sie das Aktionsfeld nur zu informativen Zwecken verwenden möchten, geben Sie „Info“ ein.
Beispiel:




Abbildung 1: „Info“ im Aktionsfeld

Erforderliche Felder für Aktionen

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Felder für eine bestimmte Aktion in den CSV-Manager-Vorlagen beschrieben.

Erforderliche Vorlagenfelder für die einzelnen Aktionswerte

Die hochzuladenden Dateien müssen erforderliche Felder und die entsprechenden Werte enthalten. In den Standardvorlagen mit Katalogdaten und ohne Katalogdaten (Standard oder mit Artikelmerkmal) sind alle erforderlichen Felder mit einem Stern (*) gekennzeichnet; nicht gekennzeichnete Felder sind optional. (Für einige Felder gelten Abhängigkeiten; das bedeutet, dass Sie bei Verwendung eines optionalen Felds unter Umständen weitere Felder ausfüllen müssen.)

Für die verschiedenen eBay CSV-Manager-Aktionen sind unterschiedliche Felder erforderlich. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Erforderliche Felder	Aktionswerte						
	Add or VerifyAdd (Katalog)	Add or VerifyAdd (Nicht aus Katalog)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
<i>*Category</i> auf Seite 69		X					
<i>*Description</i> auf Seite 72		X	X				
<i>*Duration</i> auf Seite 72	X	X					
<i>EndCode</i> auf Seite 73						X	
<i>*Format</i> auf Seite 74	X	X					
<i>ItemID</i> auf Seite 75			X	X	X	X	X
<i>*Location</i> auf Seite 75	X	X					

Erforderliche Felder	Aktionswerte						
	Add or VerifyAdd (Katalog)	Add or VerifyAdd (Nicht aus Katalog)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
<i>*Quantity</i> auf Seite 78	X	X					
<i>*StartPrice</i> auf Seite 98	X	X					
<i>*Title</i> auf Seite 80		X					
<i>*ReturnsAcceptedOption</i> auf Seite 90	X	X					
<i>*DispatchTimeMax</i> auf Seite 81	X	X					
<i>*ShippingType</i> auf Seite 84	X	X					
Felder für <i>Versandservices</i> auf Seite 102	X	X					
Felder für <i>Zahlungs- und Rücknahmeinformationen</i> auf Seite 86	X	X					

 **Hinweis:** Für neue Verkäufer ist es erforderlich eine sichere Zahlungsmethode zu verwenden, wie PayPal, Händlerkreditkarten wie American Express, Visa, oder MasterCard.

Verwenden von globalen Feldwerten und Anführungszeichen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie mit speziellen Techniken die Effizienz der Codes in den CSV-Manager-Vorlagen optimieren können.

Verwenden von globalen Feldwerten

Der CSV-Manager ermöglicht die Verwendung von globalen Feldwerten. Durch Eingabe des Zeichens „=“ und eines Werts in der Kopfzeile legen Sie fest, dass allen Werten in der Spalte der nach dem Gleichheitszeichen angegebene Standardwert zugewiesen wird.

Sie können beispielsweise die Kopfzeile „PayPalEmailAddress“ in „PayPalEmailAddress=userid@mydomain.com“ ändern, so dass der Wert in jeder nachfolgenden Zeile in dieser Spalte „userid@mydomain.com“ ist.

Beim Einsatz von globalen Feldwerten ist Folgendes zu beachten:

- Achten Sie darauf, dass zwischen dem Kopfzeilenamen und dem Kopfzeilenwert keine Leerzeichen eingefügt werden. Kategorie 552 sollte z.B. folgendermaßen eingegeben werden: „Category=552“.
- Achten Sie bei der Eingabe eines Wertes auf die Einhaltung der datenfeldspezifischen Regeln. Die gültigen Werte für „BoldTitle=“ sind zum Beispiel „1“ (wahr) oder „0“ (falsch), während für „Description=“ jeder Text mit maximal 500.000 Zeichen zulässig ist.
- Für das Feld „Action“ kann kein globaler Feldwert festgelegt werden. Der Wert in diesem Feld muss für jeden Artikel bzw. jede Zeile explizit angegeben werden.

- Wenn Sie nach dem Kopfzeilen- bzw. Feldnamen ein Gleichheitszeichen (=) einfügen, diesem aber keinen Wert folgen lassen, behandelt der CSV-Manager diese Kopfzeile als gültige Kopfzeile bzw. gültigen Feldnamen, der bzw. dem kein globaler Standardwert zugewiesen ist. In diesem Fall verwendet der CSV-Manager die in den einzelnen Spalten vorhandenen Feldwerte.
- Die mit globalen Feldwerten festgelegten Standardwerte können jederzeit für einzelne Zeilen geändert werden.
- Wenn Sie versuchen, den globalen Feldwert mit einem Wert außer Kraft zu setzen, der für dieses Feld nicht zulässig ist, schlägt das Einstellen fehl, und in der Übersichtsdatei über die hochgeladenen Dateien erscheint eine Warnung für diese Zeile.
- Außerdem können Sie einen globalen Feldwert durch die Eingabe eines Minuszeichens (-) in einzelnen Zellen außer Kraft setzen. Der eBay CSV-Manager behandelt diese Zellen, als ob sie keine Daten enthielten.

Verwenden von Anführungszeichen als Trennzeichen

Wenn Sie in CSV- oder TXT-Dateien in Textfeldern bestimmte Satzzeichen verwenden, müssen Sie den Text entsprechend den Beschreibungen in der folgenden Tabelle in Anführungszeichen setzen.

Verwenden Sie keine typografischen Anführungszeichen („“), sondern gerade Anführungszeichen (""). Wenn Sie eine Excel-Datei im CSV- oder TXT-Format speichern, fügt Excel die erforderlichen Trennzeichen automatisch hinzu.

Zeichen	Position der Anführungszeichen	Beispiel
Komma oder Semikolon.	Setzen Sie den Text zwischen Anführungszeichen.	"Originalverpackt, noch eingeschweißt"
Anführungszeichen innerhalb eines Textfelds zur Angabe eines Spitznamens.	Setzen Sie die zwischen Anführungszeichen stehenden Wörter nochmals in Anführungszeichen und umschließen Sie außerdem das gesamte Textfeld mit Anführungszeichen.	"Max "Mäxchen" Müller"

Verwenden mehrerer Aktionen und überflüssige Felder

Erläutert die Verwendung der Werte für das Aktionsfeld in den CSV-Manager-Vorlagen.

Aufnehmen mehrerer Aktionen in eine Datei

Ihre hochgeladenen Flat-Files können jede beliebige Kombination von Aktionen enthalten. So können Sie z.B. eine Datei hochladen, mit der nur Angebote hinzugefügt werden. Es ist aber auch möglich, eine Datei hochzuladen, mit der sowohl Angebote hinzugefügt als auch bestehende Angebote überarbeitet werden. Pro Zeile darf jedoch nur eine Aktion festgelegt werden. Versuchen Sie nicht, Dateien hochzuladen, die mehrere Aktionen für ein und denselben Artikel enthalten, da dies zu Fehlern führen kann.

Aufnehmen überflüssiger Felder für eine bestimmte Aktion

Wird eine Datei hochgeladen, die nicht unterstützte Felder für eine bestimmte Aktion enthält, ignoriert der CSV-Manager diese nicht unterstützten Felder und verarbeitet die Aktion ganz normal, sofern alle

anderen erforderlichen und zulässigen Felder gültig sind. Wenn Sie z.B. ein Angebot mit der Aktion „End“ beenden möchten, dabei aber auch nicht erforderliche Felder wie *Description* festlegen, ignoriert der CSV-Manager diese Felder und beendet das Angebot wie gewünscht.

Einfache Vorlagenaufgaben ausführen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie neue und optionale Felder zu den eBay CSV-Manager-Vorlagen hinzufügen können. Die Anleitungen basieren auf Microsoft[®] Excel[®]; für andere Tabellenkalkulationsanwendungen gelten ähnliche Funktionen.

So fügen Sie einer Standardvorlage ein neues Feld hinzu

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie neue Felder zu einer CSVManager-Vorlage hinzufügen.

Die Standardvorlagen für den eBay CSV-Manager enthalten nur einen Teil der unterstützten Felder. Für die meisten optionalen Felder sowie für neue Funktionen müssen zusätzliche Felder hinzugefügt werden. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie in einer der Standardvorlagen oder in einer Ihrer vorhandenen Postenangebotsdateien ein neues Feld hinzufügen.

Die CSV-Manager-Vorlagen enthalten sowohl erforderliche als auch optionale Felder. Die Kopfzeilen für die erforderlichen Datenfelder dürfen weder geändert noch gelöscht werden. Erforderliche Felder sind durch **Fettschrift** oder ein Sternchen (*) neben dem Feldnamen gekennzeichnet.

Eine weitere Möglichkeit, ein neues Feld hinzuzufügen, besteht darin, in der Vorlage eine neue Spalte einzufügen und in der Kopfzeile dieser Spalte den neuen Feldnamen einzugeben. Es ist zwar nicht unbedingt erforderlich, ungenutzte Felder zu entfernen, aber die unterschiedlichen Typen von Produktdaten lassen sich einfacher anpassen und verwalten, wenn Sie nicht benötigte Felder nach dem Erstellen und Hochladen einer neuen Angebotsdatei löschen.

Feldnamen müssen den Formatvorgaben entsprechen; siehe [Vorlagen: Felddefinitionen](#) auf Seite 66. Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf Microsoft[®] Excel[®]. Wenn Sie mit einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm arbeiten, verwenden Sie bitte die entsprechenden Funktionen in Ihrem Programm.

1. Öffnen Sie eine Standardvorlage oder eine Ihrer bestehenden Produktdaten.
Die Standardvorlagen finden Sie auf der CSV-Manager-Seite unter [Vorlage auswählen](#).
2. Fügen Sie mit einer der folgenden Methoden neue Kopfzeilennamen ein:
 - Klicken Sie in der ersten Zeile auf ein Feld (außer „Action“) und wählen Sie in der Menüleiste **Einfügen > Spalte**. Geben Sie in der neuen Spalte einen Feldnamen ein, z.B. Border, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
 - Klicken Sie in der ersten Zeile auf ein optionales Feld, das Sie nicht verwenden wollen, z.B. Highlight. Geben Sie einen neuen Feldnamen ein, z.B. Border, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
3. Geben Sie (in der zweiten Zeile direkt unterhalb der Kopfzeile) Werte für die neuen Felder ein und speichern Sie die Datei.

Felder aus einer Standardvorlage löschen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Felder aus einer CSVManager-Standardvorlage löschen können.

Die CSV-Manager-Vorlagen enthalten sowohl erforderliche als auch optionale Felder. Nicht verwendete optionale Felder können Sie löschen, um die Übersichtlichkeit Ihrer Vorlagendateien zu verbessern. Die Kopfzeilen für die erforderlichen Datenfelder dürfen weder geändert noch gelöscht werden. Erforderliche Felder sind durch **Fettschrift** oder ein Sternchen (*) neben dem Feldnamen gekennzeichnet.

 **Tipp:** Statt ein nicht verwendetes optionales Feld zu löschen, können Sie es auch umbenennen und so als neues Feld verwenden, das in den Standardvorlagen nicht enthalten ist. Nehmen wir beispielsweise an, dass Sie das Feld *BoldTitle* nicht verwenden möchten, sondern lieber kostenlosen Versand für diesen Artikel anbieten möchten. Ersetzen Sie in diesem Fall das Feld durch `ShippingService-1:FreeShipping`.

Wenn Sie ein nicht verwendetes optionales Feld löschen möchten, wählen Sie die Spalte aus und wählen Sie dann **Bearbeiten > Löschen**.

 **Tipp:** Wenn Sie mehrere neue Felder löschen möchten, halten Sie die *Strg*-Taste gedrückt, während Sie die zu löschenden Spalten auswählen, und wählen Sie dann **Bearbeiten > Löschen**.

Neue Angebote einfügen

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie Angebote in eine Vorlage einfügen.

Angebotsgebühr

eBay berechnet Ihnen Gebühren, wenn Sie Artikel einstellen und verkaufen.

Wenn Sie eine Vorlagendatei zu eBay hochladen, werden die darin beschriebenen Artikel automatisch eingestellt. Dabei wird Ihnen pro Artikel auch eine Angebotsgebühr berechnet. Wenn ein Artikel verkauft wird, berechnen wir Ihnen eine Verkaufsprovision, deren Höhe sich nach dem endgültigen Verkaufspreis des Artikels richtet. Weitere Informationen zu Gebühren (und anderen Themen) finden Sie unter <http://pages.ebay.de/help/sell/fees.html>.

Daten in die Standardvorlagenfelder eingeben

Beschreibt, wie eine CSV-Manager-Vorlage zum Erstellen einer Produktangebotsdatei verwendet wird.

Das nachstehend beschriebene Verfahren enthält einige Beispieleinträge für eine Standardvorlage. Die Aktion in einer Vorlagendatei bestimmt, in welche der Standardfelder Werte (Daten) eingetragen werden müssen. So ist für die Aktionen „Revise“ und „Relist“ lediglich das Feld „ItemID“ erforderlich, während für „End“ die Felder „ItemID“ und „Endcode“ benötigt werden. Weitere Informationen zur Verwendung der CSV-Manager-Vorlagen finden Sie unter [Hinweise für erfahrene Benutzer des CSV-Managers](#).

1. Folgen Sie den nachstehenden Felddescriptionen, um Daten in die erforderlichen (*) eBay-Standardfelder einzugeben:

Kopfzeilenname	Beispiel	Maximale Zeichenzahl	Zweck
*Action auf Seite 66	Add	Nicht zutreffend	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, AddToItemDescription
*Title auf Seite 80	Organische Körperlotion	80 Zeichen (einschließlich Leerzeichen)	Gibt an, welche Begriffe von Käufern bei der Suche nach Produkten gefunden werden. Verwenden Sie mehrere Begriffe, damit die Käufer dieses Produkt leicht finden können.
*Description auf Seite 72	Hautlotion mit Lavendel und Aloe Vera	500.000 Zeichen (einschließlich Leerzeichen)	Gibt Produktdetails und sonstige Informationen wie Versicherung und Verpackung an.
*Quantity auf Seite 78	10	Nicht zutreffend	Gibt für diesen Artikeltyp die Zahl der zum Verkauf stehenden Artikel an. Bei großen Zahlen müssen keine Tausendertrennzeichen gesetzt werden.
*Format auf Seite 74	FixedPrice	Nicht zutreffend	Gibt das Angebotsformat an, z.B. „Auction“ oder „FixedPrice“.

Kopfzeilenname	Beispiel	Maximale Zeichenzahl	Zweck
* Duration auf Seite 72	10	Nicht zutreffend	Gibt an, wie lange das Angebot bei eBay eingestellt sein wird. Wählen Sie für Auktionen und Festpreisangebote „1“, „3“, „5“, „7“ oder „10“. Für Festpreisangebote können Sie, sofern Sie entsprechend qualifiziert sind, auch „30“ eingeben oder die Option „Gültig bis auf Widerruf“ verwenden.
* Location auf Seite 75	95124	45 Zeichen (einschließlich Leerzeichen)	Gibt dem Käufer den Standort an, von dem der Artikel verschickt wird. Postleitzahlen werden unterstützt. Geben Sie als Alternative die Stadt, den Bundesstaat (Abkürzung aus zwei Buchstaben) und das Land (Abkürzung aus drei Buchstaben) an.

- Wenn Sie alle eBay-Standardfelder ausgefüllt haben, speichern Sie die Datei im CSV-Format auf Ihrem Computer.

Produktkennungen verwenden

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihren Angeboten die Produktfelder hinzufügen.

Mit Produktfeldern können Sie Produktinformationen direkt aus unserem Katalog automatisch in Ihre Angebote übernehmen. Eine Beschreibung der Produktfelder finden Sie in [Produktcode und Detailfelder](#) auf Seite 99.

Wenn Sie beispielsweise das Feld *Produkt:UPC* in Ihre Vorlage aufnehmen, ermitteln wir das betreffende Produkt in unserem Katalog und fügen Ihrem Angebot automatisch die Artikelbezeichnung, die Beschreibung und das Standardbild hinzu. Wenn Sie *Produkt:IncludePreFilledItemInformation* in Ihre Vorlage aufnehmen, fügen wir automatisch den Hersteller, das Modell und andere Produktdetails aus unserem Katalog in Ihr Angebot ein. Beispiel:

Title	Product:Brand	Product:MPN	Product:IncludeStockPhotoURL	Product:UPC
iPhone 5 schwarz 64 GB	Apple	MD642C/A	1	3846274356
Creole Belle Hardcover			0	1451648133

Produktcodefelder

Mithilfe der Produktcodefelder können Sie Produktinformationen automatisch direkt aus unserem Katalog in Ihre Angebote übernehmen. *Product:ISBN* verweist beispielsweise auf ein bestimmtes Buch in unserem Katalog und fügt den Titel, die Beschreibung und das Standardbild (sofern verfügbar) automatisch in Ihr Angebot ein.

 **Wichtig:** Alle Angebote für Fabrikwaren erfordern eine Produktkennung, z.B. eine UPC-, EAN- oder ISBN-Nummer. Bei Varianten muss zu jedem Artikel der Variantengruppe eine

Produktkennung angegeben werden. Wenn Ihrem Artikel keine Produktkennung zugeordnet ist, geben Sie in eines der Produktfelder (z.B. UPC) „Nicht zutreffend“ ein.

Sie können folgende Produktcodefelder verwenden:

-  **Hinweis:** Product:Brand und Product:MPN müssen zusammen verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise das Feld Product:Brand ausfüllen, müssen Sie auch in das Feld Product:MPN einen Wert eintragen und umgekehrt. Alle anderen Produktcodefelder können unabhängig voneinander verwendet werden.
- [Product:Brand](#) auf Seite 99 – Markenname, üblicherweise der auf dem Produkt angegebene Hauptname, z.B. Apple, Puma oder Hermes. Dieses Feld muss zusammen mit Product:MPN verwendet werden.
- [Product:MPN](#) auf Seite 101 – Herstellernummer (MPN, Manufacturer Part Number). Die Nummer finden Sie an der Außenseite des Produkts. Wenn Sie über ein Benutzerhandbuch verfügen, können Sie diesem meist entnehmen, wo sich die Herstellernummer befindet. Dieses Feld muss zusammen mit Product:Brand verwendet werden.
- [Product:EAN](#) auf Seite 99 – Europäische Artikelnummer (EAN, European Article Number). Die Nummer finden Sie unter dem EAN-Strichcode an der Außenseite des Produkts.
- [Product:ISBN](#) auf Seite 100 – Internationale Standardbuchnummer (ISBN, International Standard Book Number). Die Nummer finden Sie unter dem ISBN-Strichcode auf dem Buchumschlag oder auf der Copyright-Seite.
- [Product:UPC](#) auf Seite 101 – Universeller Produktcode (UPC, Universal Product Code). Die Nummer finden Sie unter dem UPC-Strichcode, üblicherweise an der Außenseite des Produkts.
- [Product:EPID](#) auf Seite 100 – eBay ePID oder Produktkennung. Wenn ein Produkt in unserem Katalog aufgeführt ist, verwenden Sie diese Nummer als Referenz.

Produktdetailfelder

Mithilfe der Produktdetailfelder können Sie angeben, welche Produktinformationen aus unserem Katalog Sie in ein Angebot aufnehmen möchten.

Folgende Produktdetailfelder sind verfügbar:

- [Product:IncludePrefilledItemInformation](#) auf Seite 100 – Zum Einfügen von Informationen aus unserem Katalog geben Sie 1 ein.
- [Product:UseStockPhotoURLAsGallery](#) auf Seite 102 – Zum Einfügen des Standardbilds aus unserem Katalog (sofern vorhanden) als Galeriebild geben Sie 1 ein. Ein Standardbild wird nur generiert, wenn Product:UseStockPhotoURLAsGallery und Product:IncludeStockPhotoURL auf `true` gesetzt sind.
-  **Hinweis:** In einigen Kategorien, z.B. Münzen und Papiergeld, dürfen keine Standardbilder verwendet werden.
- [Product:IncludeStockPhotoURL](#) auf Seite 100 – Zum Einfügen eines Standardbilds aus unserem Katalog (sofern vorhanden) geben Sie 1 ein. Ein Standardbild wird nur generiert, wenn Product:UseStockPhotoURLAsGallery und Product:IncludeStockPhotoURL auf `true` gesetzt sind.
-  **Hinweis:** Wenn Sie ein eigenes Bild von Ihrer Website als Galeriebild einfügen möchten, tragen Sie 0 ein und geben Sie im Feld [PicURL](#) auf Seite 77 das Bild an, das Sie verwenden möchten.

- [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) auf Seite 101 – Zum Auffinden bestimmter Informationen zu einem Artikel, zu dem unser Katalog mehrere passende Produkte enthält, geben Sie 1 ein.

Laden Sie in diesem Fall einen [GTIN \(Global Trade Item Number\)-Bericht](#) auf Seite 132 herunter, um die eBay-Referenznummer (ePID) Ihres Artikels zu ermitteln.

Hinzufügen von Produktfeldern zu Ihren Angeboten

Für jeden Artikel wird nur eine Produktkennung benötigt. Lediglich im Falle der Felder *Product:Brand* und *Product:MPN* müssen beide Kennungen hinzugefügt werden.

So geben Sie Werte in Produktfelder ein:

1. Öffnen Sie auf der Seite „eBay CSV-Manager“ unter [Vorlage auswählen](#) eine neue Katalogvorlage. Wenn Sie eine vorhandene Katalogvorlage verwenden, müssen Sie die Produktfelder manuell hinzufügen.
2. Geben Sie den Zahlencode für einen dieser Produktkennungstypen ein:
 - Geben Sie in das Feld *Product:Brand* die Marke des Artikels ein. Wenn Sie einen Markennamen angeben, müssen Sie auch einen Wert für *Product:MPN* eingeben.
 - Geben Sie in das Feld *Product:MPN* die MPN-Nummer des Artikels ein. Wenn Sie dieses Feld ausfüllen, müssen Sie auch einen Wert für *Product:Brand* eingeben.
 - Geben Sie in das Feld *Product:UPC* die UPC-Nummer des Artikels ein.
 - Geben Sie in das Feld *Product:ISBN* die ISBN-Nummer des Artikels ein.
3. Geben Sie in das Feld *Product:IncludePreFilledItemInformation* die Ziffer 1 ein, um Ihrem Angebot Artikelinformationen aus unserem Katalog hinzuzufügen.
4. Geben Sie in das Feld *Product:IncludeStockPhotoURL* die Ziffer 1 ein, um Ihrem Angebot das Standardbild aus unserem Katalog hinzuzufügen.

Verwenden der Beziehungsfelder für Varianten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die neuen Beziehungsfelder in einer erstellten Angebotsvorlage verwenden können, um einem Angebot Varianteninformationen hinzuzufügen.

Mit den neuen Beziehungsfeldern können unterschiedliche Produktinformationen zu Angeboten mit mehreren Artikeln hinzugefügt werden. Diese neuen Felder ermöglichen es Ihnen, ähnliche Produkte wie z.B. Hemden, in verschiedenen Farben und Größen, innerhalb eines Angebots zu verkaufen. Mit Varianten können Produkte zusätzlich zu Artikelmerkmalen definiert werden. Außerdem wird das *CustomLabel*-Feld für Inventarzwecke angeglichen.

Im Gegensatz zu „normalen“ Angeboten greifen die Beziehungsfelder auf eine hierarchische Struktur mit Artikel-Variante-Beziehungen zurück. Die erste Zeile (für den Artikel) enthält die üblichen Angebotsinformationen wie z.B. *Action*, *Category* und *Format* sowie andere mitzuteilende Informationen (wie z.B. Versand- und Zahlungsoptionen), die für alle Varianten im Angebot gelten.

Die daran anschließenden Zeilen (für die Varianten) enthalten die variantenspezifischen Angaben, z.B. die Felder *Relationship*, *RelationshipDetails*, *Quantity*, *StartPrice*, *CustomLabel* und *PicURL*. Welche Anforderungen die Felder in der Artikelzeile und in den Variantenzeilen erfüllen müssen, wird in den folgenden Absätzen erläutert.

Relationship auf Seite 78: Gibt an, dass dem Angebot Variantenangaben hinzugefügt werden, wenn der Wert Variation verwendet wird.

- **Artikelzeile:** Lassen Sie dieses Feld leer
- **Variantezeile:** Geben Sie Variation ein

RelationshipDetails auf Seite 78: Definiert Variantendetails (z.B. Farbe und Größe) in den Variantenzeilen, muss aber alle möglichen Varianten in der Artikelzeile enthalten. Fügen Sie zwischen den Merkmalen oder Werten in den Zeilen keine Leerstellen ein (beim Hochladen treten ansonsten Fehler auf).

- **Artikelzeile:** Definieren Sie alle Merkmale (wie Farbe und Größe) und deren mögliche Werte (z.B. Blau und Rot, Medium und Large). Verwenden Sie dabei das folgende Format: *Merkmal1=Wert1;Wert2|Merkmal2=Wert1;Wert2*. Beispiel: *Color=Blau;Rot|Size=M;L*.
- **Variantezeile:** Definieren Sie für jedes zutreffende Merkmal für diese Variante einen konkreten Wert. Verwenden Sie dabei das folgende Format: *Merkmal1=Wert1|Merkmal2=Wert1*. Beispiel: *Color=Blau|Size=M*.

Product:UPC auf Seite 101: Gibt die Anzahl der für jede Variante vorhandenen Artikel an.

- **Artikelzeile:** (Erforderlich) Geben Sie zu jeder Variante den Produktcode an.
- **Variantezeile:** Lassen Sie dieses Feld leer

***Quantity** auf Seite 78: Gibt die Anzahl der für jede Variante vorhandenen Artikel an.

- **Artikelzeile:** Lassen Sie dieses Feld leer
- **Variantezeile:** (Erforderlich) Geben Sie die verfügbare Stückzahl dieser Variante an – in dieses Feld muss ein Wert eingegeben werden, der größer als Null ist

***StartPrice** auf Seite 98: Gibt den Preis für den Artikel an

- **Artikelzeile:** Lassen Sie dieses Feld leer
- **Variantezeile:** (Erforderlich) Geben Sie bei Angeboten im Auktionsformat den Startpreis und bei Festpreisangeboten den Kaufpreis an

 **Wichtig:** Zusätzlich zu den übrigen erforderlichen Feldern muss bei Varianten von Fabrikwaren für jeden Artikel auch ein Produktkennungsfeld (z.B. UPC, EAN, ISBN) ausgefüllt werden. Wenn Ihren Varianten keine Produktkennungen zugeordnet sind, geben Sie zu jedem Artikel in der Variantengruppe „Nicht zutreffend“ ein.

Die erste Zeile (Artikelzeile) und die Variantenzeilen für ein Angebot müssen wie folgt aussehen:

Action	Category	Relationship	RelationshipDetails	Product:UPC	Quantity	StartPrice
Add	170583		Size=S,M,L,XL Color=Schwarz,Pink,Rosa,Blau			
		Variation	Color=Schwarz Size=XL	123450987610	05	7,99
		Variation	Color=Rot Size=S	123450987611	05	10,99
		Variation	Color=Pink Size=M	123450987612	04	8,99

Für andere Felder gelten ebenfalls bestimmte Anforderungen für die Artikelzeile und die Variantezeile:

CustomLabel auf Seite 72: Gibt die Bestandseinheit für bestimmte Varianten an.

- **Artikelzeile:** (Optional) Geben Sie die Bestandseinheit für das Angebot an
- **Variantezeile:** (Optional) Geben Sie die Bestandseinheit für die jeweilige Variante an

PicURL auf Seite 77: Geben Sie die Bild-URL(s) für eine Variante an – wenn Sie für eine Variante nur ein Bild verwenden, können Sie ein eigenes Bild von Ihrer Website oder ein von eBay Picture Services (EPS) gehostetes Bild angeben (bei mehreren Bildern pro Variante müssen Sie EPS verwenden)

Bild-URLs dürfen keine Leerzeichen enthalten! Informationen zum Umgehen dieser Entwicklung und zu weiteren Anforderungen für Felder finden Sie unter **PicURL** auf Seite 77.

- **Artikelzeile:** Geben Sie ein allgemeingültiges Bild an, das beispielhaft für das Produkt oder den Artikel stehen soll. Dieses Bild erscheint als Hauptbild für alle Varianten. Beispiel,
- **Variantezeile:** Geben Sie das oder die Bilder für die konkrete Variante an. Wenn Sie für eine Variante mehrere Bilder verwenden möchten, trennen Sie die einzelnen Bild-URLs durch einen senkrechten Strich (|) voneinander. Wenn z.B. für Hemden einer bestimmten Farbe mehrere Bilder angezeigt werden sollen, müssten hier mehrere Bild-URLs wie folgt angegeben werden:
Schwarz=URL1|URL2|URL3.

 **Hinweis:** PicURL-Werte für Varianten eines bestimmten Artikels müssen einen konkreten Merkmalnamen enthalten. So wären z.B. Schwarz=URL1|URL2|URL3 für eine Variante und Blau=URL4|URL5|URL6 für die nächste Variante gültige Kombinationen, da sie dasselbe Merkmal (Farbe) verwenden. Dagegen wäre die Kombination Schwarz=URL1|URL2|URL3 für eine Variante und Medium=URL4|URL5|URL6 für die nächste Variante keine gültige Kombination, da dabei zwei verschiedene Merkmale (Farbe und Größe) verwendet werden.

 **Tipp:** Wenn ein Artikel bereits eine Variantezeile mit festgelegten Bildern für einen bestimmten Merkmalwert hat, müssen Sie diese nicht erneut definieren. Beispiel: Bei einer Variante ist für *RelationshipDetails* Color=Schwarz|Size=Small und für *PicURL* Schwarz=http://host.com/my.jpg angegeben. Wenn bei der nächsten Variante für *RelationshipDetails* Color=Schwarz|Size=Medium angegeben ist, brauchen Sie in das Feld *PicURL* nicht noch einmal Schwarz=http://host.com/my.jpg einzutragen, da das Bild für Schwarz bereits definiert ist.

Die Artikelzeile und die Variantezeile für ein Angebot (beide optional) müssen wie folgt aussehen:

Action	...	StartPrice	CustomLabel	PicURL
Add	...		Herren-Hemden-c	
	...	7,99	Schwarz-XL	Schwarz=URL1
	...	10,99	Rot-S	Rot=URL2
	...	8,99	Pink-M	Pink=URL3
Beispiele für mehrere Bilder in den <i>PicURL</i> -Variantenzeilen:				
Add	...		Herren-Jacken-d	
	...	199,99	Schwarz-Leder	Schwarz=URL1 URL2 URL3
	...	189,99	Braun-Leder	Braun=URL4 URL5
	...	209,99	Rot-Leder	Rot=URL6 URL7

 **Hinweis:** Wenn ein vorhandenes Angebot keine Varianten enthält, können Sie dieses Angebot nicht überarbeiten, um Varianten hinzuzufügen. Stattdessen müssen Sie das Angebot beenden und ein neues Angebot mit Varianten einstellen.

Um die neuen Felder verwenden zu können, müssen Sie eine neue Vorlage für Kategorien mit Artikelmerkmalen herunterladen und im Feld „*RelationshipDetails*“ die Variantenwerte aus der (zusammen mit der Vorlage erstellten) Datei mit den Definitionen der Artikelmerkmale hinzufügen.

1. Gehen Sie dazu zum eBay CSV-Manager und dort auf die Seite [Vorlage auswählen](#).
2. Klicken Sie unter *Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen* auf **Wählen Sie eine Kategorie** und wählen Sie dann unter *In Kategorien suchen* z.B. eine Kategorie unter „Kleidung & Accessoires“ aus.

 **Hinweis:** Die Verwendung von Varianten wird nicht in allen Kategorien unterstützt. Eine Liste der Kategorien, in denen Sie mit Varianten arbeiten können, finden Sie auf der [Übersichtsseite der Kategorien](#).

3. Wählen Sie die Kategorie aus, die am besten zum angebotenen Artikel passt, z.B. **Herrenbekleidung**, und wählen Sie dann weiter so lange Kategorieoptionen aus, bis die Kategorienummer feststeht. Bei einem Schlafanzug mit kurzer Hose müssten Sie z.B. **Pyjamas > Shorty** auswählen. Im Feld *Category* wird die Kategorienummer 57991 angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Vorlage erstellen**. Es wird eine Angebotsvorlage erstellt, die Sie herunterladen können.
5. Klicken Sie auf der Seite *Vorlage erstellen* auf den Link **Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen** und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Diese Datei benötigen Sie für die unten beschriebenen Schritte.

Klicken Sie als Nächstes auf der Seite *Vorlage erstellen* auf den Link **Definitionen für Artikelmerkmale**. Wir empfehlen, die Varianteninformationswerte aus dieser Datei mit den Definitionen der Artikelmerkmale zu verwenden. Sie können aber auch Ihre eigenen Varianten erstellen.

So fügen Sie einem Angebot Variantenwerte hinzu:

1. Öffnen Sie die neue Vorlage für Kategorien mit Artikelmerkmalen, die Sie heruntergeladen haben.
2. Geben Sie in der Artikelzeile Add in das Feld *Action* ein. Geben Sie die anderen mitzuteilenden Angaben zum Artikel ein, z.B. *Category* und *Format*.
3. Geben Sie in derselben Zeile alle möglichen Varianten ein, in denen der angebotene Artikel erhältlich ist. Beispiel: Geben Sie `Size=S;M;L;XL|Color=Black;Pink;Red;Blue` in das Feld *RelationshipDetails* ein.
4. Geben Sie in der nächsten Zeile im Feld *Relationship Variation* ein.
5. Geben Sie in das Feld *RelationshipDetails* die Varianten für die angebotenen Artikel ein (siehe Beispiel unten). Geben Sie für Varianten in den Variantenzeilen Werte für „*Quantity*“, „*CustomLabel*“, „*PicURL*“ usw. ein.
6. Wenn Sie noch weitere Artikelvarianten hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 in den nächsten Zeilen.
7. Geben Sie alle erforderlichen oder gewünschten Feldwerte für den Artikel (z. B. Bezahlung und Grundsätze zur Rückerstattung) in die entsprechenden Felder ein und speichern Sie dann die Datei im CSV-Format.

Sobald ein Angebot aktiv ist, sind verschiedene Punkte zu bedenken. Was machen Sie z.B., wenn:

- der Wert für „*Quantity*“ auf Null fällt?
- Sie aufgrund einer offenen Transaktion keine Änderungen an einem Angebot vornehmen können?

RelationshipDetails- und PicURL-Wert einer Variante ändern

Die Angaben in den Feldern [RelationshipDetails](#) auf Seite 78 und [PicURL](#) auf Seite 77 einer Variante können weder geändert noch gelöscht werden, solange es für die jeweilige Variante eine oder mehrere offene Transaktionen gibt.

Wenn Sie den RelationshipDetails- oder PicURL-Wert überarbeiten möchten, müssen Sie die entsprechende Variante löschen und Sie durch eine neue Variante ersetzen. Verwenden Sie „Revise“ im Feld „Action“ in der Artikelzeile und „Delete“ im Feld „Action“ in der bzw. den Variantenzeile(n), die Sie ändern möchten, und fügen Sie dann die Zeile hinzu, die den geänderten „RelationshipDetails“- bzw. „PicURL“-Wert enthält. So wird im folgenden Beispiel die zweite Zeile mit „Delete“ im Feld „Action“ entfernt und in der nächsten Zeile (ohne Angabe eines „Action“-Werts) ersetzt.

Action	ItemID	Category	Relationship	RelationshipDetails	Title
Revise	10110~	170583		Color=Schwarz;Pink;Rot;Blau; SchwarzGestreift Size=S;M;L;XL;XXL	Item 1
Löschen			Variation	Color=Schwarz Size=XL	
			Variation	Color=SchwarzGestreift Size=XL	

In diesem Beispiel wird die Angabe „Schwarz-XL“ durch die Angabe „SchwarzGestreift-XL“ ersetzt.

 **Tip:** Wenn Sie eine Variante löschen möchten, dürfen Sie für diese Variante keine neue Zeile hinzufügen. So dürfen Sie in der Tabelle oben z.B. nicht die letzte Zeile hinzufügen.

Quantity- und StartPrice-Wert einer Variante ändern

Die Werte für Quantity und StartPrice können Sie auch dann ändern, wenn es noch offene Transaktionen für die Variante gibt.

Um den [*Quantity](#) auf Seite 78- und den [*StartPrice](#) auf Seite 98-Wert zu überarbeiten, geben Sie einfach die gewünschten neuen Werte ein. Mit anderen Worten: Sie müssen nicht erst die vorhandene Variante löschen und sie durch aktualisierten Inhalt ersetzen. Im Unterschied zum Beispiel weiter oben werden in der Tabelle unten die Werte für Quantity und StartPrice konkret für die Varianten Color=Schwarz|Size=XL und Color=Rot|Size=S aktualisiert.

 **Hinweis:** Wenn Sie für Quantity einer Variante den Wert „0“ eingeben, wird die Variante als nicht mehr vorrätig angezeigt. Wenn von der Variante keine Artikel verkauft wurden, wird die Variante entfernt.

Action	ItemID	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice
Revise	10110~		Size=S;M;L;XL Farbe=Schwarz;Pink;Rot;Blau		
		Variation	Color=Schwarz Size=XL	03	6,99
		Variation	Color=Rot Size=S	03	9,99
		Variation	Color=Pink Size=M	04	8,99

Relationship- und CustomLabel-Wert einer Variante ändern

Wenn Sie eine Variante löschen oder ändern, wird der mit der Variante verknüpfte [CustomLabel](#) auf Seite 72-Wert automatisch ebenfalls gelöscht oder geändert (d.h., Sie müssen diesen Wert nicht extra ändern).

Außerdem gilt: Da der [Relationship](#) auf Seite 78-Wert für eBay-Artikel nicht verwendet wird, kann er nicht geändert werden.

Verwendung von Beziehungsfeldern beim Einstellen von Fahrzeugen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die neuen Beziehungsfelder in einer Angebotsvorlage verwenden können, um Fahrzeuginformationen hinzuzufügen und eine eigene Fahrzeugverwendungsliste für ein Angebot zu erstellen.

Mit den Beziehungsfeldern ([Relationship](#) auf Seite 78 und [RelationshipDetails](#) auf Seite 78) können Sie Ihrem Angebot in „Auto & Motorrad: Teile“ Kompatibilitätsinformationen zu Ersatz- und Zubehörteilen hinzufügen. Mit diesen neuen Feldern können Sie Make, Model, Type, Platform, ProductionPeriod, Engine und Notes der Fahrzeuge definieren, welche die Fahrzeugteile verwenden, die Sie verkaufen.

Sie können zwar pro Angebot bis zu 1000 Fahrzeuginformationssätze kombinieren, sollten dabei aber die detaillierten Berechnungen beachten, die eBay beim Verarbeiten des Angebots und beim Ermitteln aller infrage kommenden Kombinationen von Make, Model, Type, Platform und ProductionPeriod automatisch ausführt.

Im folgenden Beispiel umfasst ProductionPeriod (2000/11-2005/05) sechs Modelljahre (2000, 2001, 2002, 2003, 2004 und 2005). In diesem Fall erscheint zwar sowohl auf dem Einstellformular als auch auf der Artikelseite nur ein Eintrag, eBay zählt diesen Eintrag jedoch als sechs separate Fahrzeuge (ein Fahrzeug pro Jahr):

VW|Passat|3B3|1.9TDI|74 KW/101 PS/1896 ccm|2000/11-2005/05

Im zusätzlichen Beispiel unten wurden die Werte für die obligatorischen Felder Make (VW), Model (Passat) und Platform (3B3) spezifiziert. eBay schließt automatisch alle Fahrzeuge ein, bei denen Type, Engine und ProductionPeriod übereinstimmen. Wenn ProductionPeriod hinzugefügt wird, werden über folgenden einzelnen Eintrag 98 separate Fahrzeuge identifiziert. Es wird jedoch nur ein Eintrag während des Einstellvorgangs und auf der Artikelseite werden 19 Einträge angezeigt:

VW|Passat|3B3

Da Ihr Angebot bei Erreichen der Obergrenze von 1000 Fahrzeugen gesperrt wird, sollten Sie darauf achten, wie viele Fahrzeuge von einem einzelnen Eintrag abgedeckt werden.

Im Gegensatz zu „normalen“ Angeboten greifen die Beziehungsfelder auf eine hierarchische Struktur mit Artikel-Variante-Beziehungen zurück. Die erste Zeile (Artikel) enthält die typischen Angebotsinformationen wie Action, Title, Quantity und Price. Die nachfolgenden Zeilen (Varianten) verwenden die Felder [Relationship](#) und [RelationshipDetails](#), um die Fahrzeugverwendungsliste für Ihr Angebot zu erstellen.

Sie können eine branchenübliche K-Type-Nummer in das Feld *RelationshipDetails* eingeben. Es können Notizen verwendet werden, um zusätzliche Informationen oder Beschränkungen (z. B. „Nur für Automatikgetriebe“) zu einem spezifischen Fahrzeug einzugeben, das hinzugefügt wurde. Über jede K-Type-Nummer lässt sich ein Fahrzeug ermitteln, welches das Teil verwendet, das Sie verkaufen möchten (die K-Type-Nummer ist eine eindeutige Kennzeichnung in der Master-Fahrzeugliste, die Sie unten herunterladen). Jede K-Type-Nummer gibt genau ein Fahrzeug zurück. 1651 gibt beispielsweise folgendes Fahrzeug zurück:

 **Hinweis:** Aufgrund der oben dargelegten Berechnungen zählt diese eine K-Type-Nummer (1651) als fünf Fahrzeuge, da der ProductionPeriod 1987/08 - 1991/10 (1987, 1988, 1989, 1990 und 1991) fünf Modelljahre einschließt.

- Make (Hersteller): VW
- Model: Golf II
- Platform: 19E, 1G1
- ProductionPeriod: 1987/08 - 1991/10
- Type: 1.8i KAT
- Engine: 1781 ccm, 66 KW, 90 PS

Beispiel:

Action	ItemID	Category	Title	Relationship	RelationshipDetails
Add		170583	Halogen Headlight		
				Compatibility	Make=BMW Model=02 Platform=E10 ProductionPeriod=1975-1977
					KType=3746
					KType=5949
					Make=Acura Model=CL Coupe Platform=-- ProductionPeriod=2001-2003

Bevor Sie die Kompatibilitätsinformationen verwenden können, müssen Sie eine Artikelmerkmale-Vorlagendatei herunterladen:

1. Gehen Sie dazu zum eBay CSV-Manager und dort auf die Seite „[Vorlage auswählen](#)“.
2. Klicken Sie unter *Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen* auf **Wählen Sie eine Kategorie aus**.
3. Wählen Sie auf der Seite *Vorlage auswählen: Artikelmerkmale* unter *In Kategorien suchen* die Kategorie **Auto & Motorrad: Teile** aus.
4. Wählen Sie die Teile-Kategorie aus, die am ehesten auf das zu verkaufende Teil zutrifft, wie **Auto-Ersatz- & -Reparaturteile**. Fahren Sie mit der Auswahl der Kategorieoptionen fort, bis im Feld Category (#) die gesuchte Kategorienummer angezeigt wird. So wird für einen Scheinwerfer bei Auswahl von **Lichter & Leuchten > Halogen & Xenon** im Feld Category # die Kategorienummer 44257 angezeigt.
5. Klicken Sie auf **Vorlage erstellen**. Es wird eine Angebotsvorlage erstellt, die Sie herunterladen können.
6. Klicken Sie auf der Seite *Vorlage erstellen* auf den Link **Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen** und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Diese Datei benötigen Sie für die nachfolgenden Schritte.
7. Laden Sie die Datei mit der Fahrzeugverwendungsliste, die eBay Master Vehicle List (MVL) herunter. Diese Datei enthält Angaben zum Fahrzeug wie Marke, Modell, Plattform, Typ, Herstellungszeitraum und Motor. [Klicken Sie hier](#), um zu erfahren, wie Sie auf die Fahrzeugverwendungsliste zugreifen können.

So fügen Sie einem Angebot Fahrzeuginformationen hinzu:

1. Öffnen Sie die neue Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen, die Sie in Schritt 6 oben heruntergeladen haben.
2. Geben Sie in der ersten verfügbaren Zeile des Angebots Add in das Feld *Action* ein. Geben Sie, sofern nicht bereits geschehen, die anderen Angaben zum Artikel ein (Felder „Title“, „Description“, „StartPrice“, „Quantity“ usw.).
3. Geben Sie in der nächsten Zeile im Feld *Relationship* „Compatibility“ ein.
4. Öffnen Sie die eBay MVL-Datei, die Sie oben heruntergeladen haben. Suchen Sie nach dem Hersteller, dem Modell und der Plattform des Fahrzeugs, zu dem das Teil passt, z.B. „BMW 3er E36“. (Zum besseren Verwalten der Fahrzeugangebote können Sie die einzelnen Spalten auf- oder absteigend sortieren.) Es können mehrere passende Fahrzeuge gefunden werden, die sich in verschiedenen Punkten unterscheiden. Ermitteln Sie die Zeile(n), die die Fahrzeuginformationen für das Teil enthalten/enthält, das Sie verkaufen möchten.

 **Tip:** Je nach Teil, wie z.B. Frontscheinwerfer, können Sie möglicherweise mehr als ein Suchergebnis verwenden. Andere Teile, wie z.B. Türgriffe, sind dagegen möglicherweise nur für Fahrzeuge eines bestimmten Typs geeignet (Type steht für unterschiedliche Modellversionen).

5. Wenn Sie die Zeilen gefunden haben, die auf das Teil zutreffen, das Sie verkaufen möchten, kopieren Sie den Text aus dem entsprechenden Feld bzw. den entsprechenden Feldern. Geben Sie die Informationen folgendermaßen in das Feld *RelationshipDetails* der Angebotsvorlagen-Datei ein:

Action	Category	Title	Relationship	RelationshipDetails
Add	44257	Halogen-Frontscheinwerfer		
			Compatibility	BMW 3er E36
			Compatibility	BMW 3er E36
			Compatibility	BMW 3er E36

6. Kopieren Sie für alle Zeilen, die *RelationshipDetails*-Informationen enthalten, „Compatibility“ in das Feld *Relationship*. Ändern Sie dann den Text im Feld *RelationshipDetails*, damit die richtige Syntax verwendet wird. Die eBay MVL-Datei enthält (in den Spaltenüberschriften) die Namen, die mit den soeben eingefügten Werten assoziiert werden müssen (wie Make und Model). Die Fettauszeichnung in der folgenden Tabelle gibt an, welchen Text Sie hinzufügen müssen. Für „Make“, „Model“ und „Platform“ müssen Werte angegeben werden. „Type“, „Engine ProductionPeriod“ und „Notizen“ sind optional. Die einzelnen Namen/Wert-Paare sind durch einen senkrechten Strich voneinander zu trennen. Wenn ein Eintrag in der Master-Fahrzeuglisten-Datei keinen Wert für Platform enthält, werden in der entsprechenden Tabellenzeile zwei Striche angezeigt (--).

 **Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie nur Make, Model und Platform verwenden, alle dazugehörigen Fahrzeuge (alle verschiedenen Kombinationen von Type, Year, Engine usw.) in der Master-Fahrzeuglisten-Datei automatisch zur Kompatibilitätstabelle hinzugefügt werden. Dasselbe passiert, wenn Sie die Informationen in Notes hinzufügen. Die Notes wird zu jedem einzelnen Fahrzeug hinzugefügt.

Relationship	RelationshipDetails
Compatibility	Make=BMW Model=3er Platform=E36 Notes= Nur für Automatik
Compatibility	Make=BMW Model=3er Platform=E36 Notes= Nur für Automatik

Compatibility	Make=BMW Model=3er Platform=E36 Notes= Nur für Automatik
---------------	--

- Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, um Informationen für all die anderen Fahrzeuge hinzuzufügen, für die das Teil verwendet werden kann.
- Wenn Sie weitere Teile einstellen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2–6 und geben Sie in die jeweils nächsten freien Zeilen entsprechende Werte ein.
- Geben Sie in die entsprechenden Felder alle erforderlichen oder gewünschten Feldwerte für jeden einzelnen Artikel (z.B. Versand- und Zahlungsinformationen) ein.
- Speichern Sie die Datei dann im Format CSV, in dem die einzelnen Werte durch Kommas voneinander getrennt werden.

Verwenden von eBay Produktidentifikationsnummern, um Reifen und Felgen einzustellen

Zum Einstellen von Reifen oder Felgen können Sie eine eBay-Produktidentifikationsnummer (ePID) verwenden. Wenn Sie eine ePID zum Einstellen von

- Reifen verwenden, werden die Artikelmerkmale automatisch in das Angebot eingefügt
- Felgen verwenden, werden die Artikelmerkmale *und* die Kompatibilitätsdetails automatisch in das Angebot eingefügt

Wenn Sie eine eBay-ePID zum Einstellen von Reifen oder Felgen verwenden, brauchen Sie die Felder Relationship oder RelationshipDetails nicht auszufüllen. Verwenden Sie stattdessen das Feld Product:EPID. Unter [Produktkennungen verwenden](#) auf Seite 23. Beispiel:

Action	Category	Title	Product:EPID
Add	44257	Michelin Pilot Sport 3 245/40 ZR18	EPID100320072

Um eine ePID-Nummer zu finden:

- beschreiben Sie das gesuchte Teil auf der Seite [ePID-Suche](#). Machen Sie möglichst genaue Angaben. Wenn eine Beschreibung mehr als 10.000 Treffer ergibt, werden nur die ersten 10.000 Ergebnisse angezeigt. In diesem Fall sollten Sie Ihre Suchkriterien eingrenzen und die Suche wiederholen.
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Im Katalog suchen“ entweder DE - Rimsoder DE - Tires aus.
- Bitte führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Um passende Reifen oder Felgen mit den entsprechenden ePID-Nummern einzustellen, klicken Sie auf **Finden**.
 - Um die Suchergebnisse in einer Excel-Tabellendatei zu speichern, klicken Sie auf **In Excel-Datei exportieren**.
- Siehe Tabelle oben, um eine ePID-Nummer für das Einstellen von Reifen oder Felgen mit dem Feld Product:EPID zu verwenden.

Ändern der Fahrzeugverwendungsliste

Wenn Sie die Fahrzeuginformationen ändern möchten, geben Sie bitte **Revise** in das Feld **Action** in der Angebotszeile ein und **Delete** in das Feld **Action**, um die Werte zu löschen, die Sie ändern möchten. Um die gelöschten Werte durch die geänderten zu ersetzen, geben Sie die Werte in den

folgenden Zeilen ein. So werden beispielsweise die Zeilen, die im Feld Action mit Delete markiert wurden, gelöscht und durch die darauffolgende Zeile ersetzt (kein Wert für Action spezifiziert).

In diesem Beispiel wird die Platform-Angabe E90 durch die Platform-Angabe E91 ersetzt.

Action	ItemID	Category	Relationship	RelationshipDetails	Title
Revise	101100296				Artikel 1
Delete			Compatibility	Make=BMW Model=3er Platform=E90	
Delete			Compatibility	Make=BMW Model=3er Platform=E90	
			Compatibility	Make=BMW Model=3er Platform=E91	
			Compatibility	Make=BMW Model=3er Platform=E91	

Felder für individuelle Artikelmerkmale verwenden

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie in einer der Standardvorlagen oder in einer Ihrer vorhandenen Postenangebotsdateien neue Felder für individuelle Artikelmerkmale hinzufügen können.

Durch das Hinzufügen individueller Artikelmerkmale können Sie in Ihrem Angebot ausführlichere Informationen zum jeweiligen Artikel bereitstellen. Felder für individuelle Artikelmerkmale müssen einer Standardvorlage oder einer vorhandenen Angebotsvorlage hinzugefügt werden. Sie können dazu entweder ein nicht verwendetes Feld ersetzen oder eine neue Feldspalte hinzufügen. Mehr dazu erfahren Sie unter [So fügen Sie einer Standardvorlage ein neues Feld hinzu](#) auf Seite 20.

Individuelle Artikelmerkmale bestehen aus einem aussagekräftigen Feldnamen und den zugehörigen Feldwerten. So könnten Sie z.B. für das individuelle Artikelmerkmal *Anlass* folgende Werte einführen: *Leger*, *Geschäftlich* oder *Formell*.

Bei einigen Kategorien des Bereichs Kleidung und Accessoires müssen im Angebot bestimmte Artikelmerkmale angegeben werden, wie beispielsweise:

- Marke
- Größentyp
- Größe
- Stil
- Farbe

Die für die einzelnen Kategorien erforderlichen Artikelmerkmale können Sie der [Referenztabelle](#) entnehmen. Wenn Sie Informationen zu den Größen benötigen, sehen Sie sich unsere [Größentabelle](#) und die [Hinweise für Handtaschengrößen](#) an. Informationen dazu, wie sich diese Änderungen auf Ihre bestehenden Angebote und das Einstellen von Angeboten auswirken, finden Sie unter [Informationen zu Änderungen bei Kategorien und Artikelmerkmalen](#).

Pro Artikel können Sie bis zu 15 Felder für individuelle Artikelmerkmale erstellen, wobei aber jedes dieser Felder nur einen Wert pro Artikel haben darf. Die Feldnamen und -werte müssen alphanumerische Textzeichenfolgen sein.

Sie können individuelle Artikelmerkmale zwar auch Standardvorlagen hinzufügen, das Generieren einer Vorlage mit Artikelmerkmalen hat aber den Vorteil, dass Sie die vordefinierten Artikelmerkmale damit auf die jeweilige Kategorie zuschneiden können. Bei einigen Kategorien werden individuelle Artikelmerkmale noch nicht unterstützt.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld überarbeiten, muss die hochgeladene Datei alle Felder für individuelle Artikelmerkmale für dieses Angebot enthalten, auch wenn sich die Angaben darin nicht geändert haben. Nicht enthaltene Artikelmerkmale werden anderenfalls aus dem Angebot entfernt.

Gehen Sie wie folgt vor, um neue Felder für eigene Artikelmerkmale hinzuzufügen:

1. Öffnen Sie eine Vorlagendatei und geben Sie in der zweiten und dritten Zeile die gewünschten Angebotsinformationen ein. So könnte sich z.B. die zweite Zeile auf ein Angebot für ein legeres Hemd beziehen, während die dritte Zeile ein Angebot für ein formelles Hemd enthält.
2. Fügen Sie eine neue Feldspalte hinzu (oder ersetzen Sie einen nicht verwendeten Feldnamen durch den Namen für das individuelle Artikelmerkmal). Geben Sie z.B. C:Style als Spaltenüberschrift ein. Verwenden Sie bei Namen für individuelle Artikelmerkmale immer das Präfix C:.
3. Geben Sie in der zweiten Zeile einen Wert für das neue individuelle Artikelmerkmal ein, z.B. Leger.
4. Geben Sie in der dritten Zeile einen Wert für das neue individuelle Artikelmerkmal ein, z.B. Formell.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Felder für individuelle Artikelmerkmale sowie die zugehörigen Werte hinzuzufügen.
6. Geben Sie alle erforderlichen oder gewünschten Feldwerte für den Artikel (z. B. Bezahlung und Grundsätze zur Rückerstattung) in die entsprechenden Felder ein und speichern Sie dann die Datei im CSV-Format.

Artikelzustandsfelder verwenden

In den Artikelzustandsfeldern können Sie Angaben zum Zustand eines Artikels machen.

Werte für „ConditionID“ abrufen

**ConditionID* auf Seite 71“ ist ein Pflichtfeld zum Beschreiben des Zustands und Aussehens eines Artikels. Ein und derselbe Wert kann je nach Kategorie verschiedene Bedeutungen haben. So steht z.B. 1000 in einer Computerkategorie für *Neu*, während dieser Wert bei Angeboten in der Kategorie „Schuhe“ *Neu mit Karton* bedeutet.

Zum Nachschlagen der verfügbaren *ConditionID*-Werte klicken Sie auf der Seite [Anleitungen und Tools](#) auf den Link **Artikelzustands-IDs nach Kategorie**. Auf diese Weise können Sie eine CSV-Datei mit den *ConditionIDs*-Werten für alle Kategorien herunterladen, bei denen der Zustand entsprechend angegeben werden muss. Ob für Ihre Kategorie ein *ConditionID*-Wert angegeben werden muss, hängt von der Kategorie ab. Bei welchen Kategorien dies der Fall ist, können Sie der [Nachschlagetabelle für ConditionID](#) entnehmen.

Um den *ConditionID*-Wert für eine konkrete Kategorie abzurufen, generieren Sie eine Artikelmerkmale-Vorlage. Diese generierte Vorlage enthält sowohl das neue Feld *ConditionID* als auch die numerischen *ConditionID*-Werte. Literalwerte sind in der Datei mit den Definitionen für Artikelmerkmale definiert, die Sie zusammen mit der generierten Vorlage erhalten.

So rufen Sie die verfügbaren *ConditionID*-Werte für eine Kategorie ab:

1. Gehen Sie auf die Seite „[Vorlage auswählen](#)“ und klicken Sie unter *Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen* auf **Wählen Sie eine Kategorie aus**.

- Wählen Sie auf der Seite *Vorlage auswählen: Artikelmerkmale* die Kategorie aus, die am besten zu Ihrem Artikel passt. Fahren Sie (rechts) so lange mit dem Auswählen von Unterkategorien fort, bis keine weiteren Optionen mehr angezeigt werden.

 **Tipp:** Wenn Sie die Kategorienummer schon kennen, geben Sie diese in das Feld *Kategorienummer* ein.

- Klicken Sie auf **Vorlage erstellen**.
- Öffnen Sie die Seite *Vorlage erstellen*. Klicken Sie dazu auf den Link unter **Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen**.
- Klicken Sie dann zum Öffnen der Datei auf den Link **Definitionen für Artikelmerkmale**.
- Wählen Sie in der Datei mit den Definitionen für die Artikelmerkmale den zu Ihrem Artikel passenden *ConditionID*-Wert aus und kopieren Sie ihn in das Feld *ConditionID* in der Datei „Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen“.

 **Hinweis:** Wenn Sie die Artikelzustandsbeschreibung in einer vorhandenen Angebotsvorlage aktualisieren möchten, ändern Sie den vorhandenen Namen der Zustandsspalte (A:Condition oder C:Condition) in ConditionID und geben Sie dann einen Zahlenwert ein.

- Geben Sie alle erforderlichen oder gewünschten Feldwerte für den Artikel (z. B. Bezahlung und Grundsätze zur Rückerstattung) in die entsprechenden Felder ein und speichern Sie dann die Datei im CSV-Format.

Zustandsbeschreibung eingeben

Mithilfe des optionalen Felds *ConditionDescription* auf Seite 71 können Sie den Zustand eines gebrauchten Artikels beschreiben. Dieses Feld kann zusammen mit dem Pflichtfeld **Description* auf Seite 72 verwendet werden, das zur Angabe anderer als der Zustandsinformationen zum Artikel dient. Wenn Sie den Zustand eines Artikels angeben sollen, verwenden Sie beschreibenden Text, wie z.B.:

„Das rechte Stuhlbein hat einen kleinen Kratzer (siehe Foto) und an der Sitzlehne gibt es auf der Rückseite einen hellblauen Fleck in der Form und Größe einer 1-Euro-Münze.“

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Nokia Lumia 900 Smartphone ohne Branding 16 GB Cyan	2000	Wenig benutzt, winziger Kratzer in der linken unteren Ecke des Displays.
31388	Panasonic Lumix 12,1 MP DMC-ZS7 Blau	3000	Wie neu, ohne Karton und Kabel. Tadelloser Zustand. Ungebraucht.

Felder für die Option „Preisvorschlag“ verwenden

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Preisvorschläge annehmen und wie Sie festlegen können, dass Preisvorschläge von Käufern automatisch angenommen oder abgelehnt werden.

Wenn Preisvorschläge von Käufern automatisch angenommen oder abgelehnt werden sollen, muss das Angebot ein Format haben, das Preisvorschläge unterstützt. Welche Formate dies sind, erfahren Sie unter <http://pages.ebay.de/help/sell/best-offer.html>. Über die folgenden vier Felder können Sie

einem Angebot die Funktionen für Preisvorschläge, für das automatische Annehmen von Preisvorschlägen und für das automatische Ablehnen von Preisvorschlägen hinzufügen:

- [BestOfferEnabled](#) auf Seite 92
- [BestOfferAutoAcceptPrice](#) auf Seite 91
- [MinimumBestOfferPrice](#) auf Seite 95
- [MinimumBestOfferMessage](#) auf Seite 95

Sie müssen mindestens einen Wert für *BestOfferEnabled* eingeben.

So aktivieren Sie die Option „Preisvorschlag“:

1. Öffnen Sie eine Vorlagendatei und fügen Sie neue Spalten und Feldnamen ein (mehr dazu erfahren Sie unter [So fügen Sie einer Standardvorlage ein neues Feld hinzu](#) auf Seite 20). Wenn Preisvorschläge automatisch angenommen oder abgelehnt werden sollen, müssen Sie auch Spalten für *BestOfferAutoAcceptPrice* und *MinimumBestOfferPrice* hinzufügen.
2. Geben Sie Werte in die Felder ein. Geben Sie beispielsweise den Wert 1 für *BestOfferEnabled* ein. Wenn Sie die Option zum automatischen Annehmen nutzen möchten, geben Sie in das Feld *BestOfferAutoAcceptPrice* den Betrag ein, den Sie akzeptieren würden. Wenn Sie sich Verhandlungsspielraum mit Ihrem Käufer lassen möchten, geben Sie auch für „MinimumBestOfferPrice“ einen Wert ein.
3. Geben Sie alle erforderlichen oder gewünschten Feldwerte für den Artikel ein und speichern Sie dann die Datei. Beispiel:

Title	BestOfferEnabled	BestOfferAutoAcceptPrice	MinimumBestOfferPrice
Samsung Galaxy Ace	1	190	150
Canon EOS 550D DSLR 18 MP	1	825	750

Eingeschränkten Käuferkreis verwenden

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie auf der eBay-Seite „Einstellungen“ einen eingeschränkten Käuferkreis definieren und diesen mit dem eBay CSV-Manager für Ihre Angebote übernehmen können.

Eingeschränkten Käuferkreis einrichten

Sie können festlegen, dass potenzielle Käufer bestimmte Bedingungen erfüllen müssen. Wenn für Käufer Mindestanforderungen festgelegt werden, kann sich die Qualität der Gebote verbessern, die Sie für Ihre Angebote erhalten. Andererseits sollten Sie sich sehr genau überlegen, ob Sie bestimmte Käufer von der Gebotsabgabe ausschließen möchten. Durch die Auswahl von Bedingungen, die Käufer erfüllen müssen, um Ihre Artikel kaufen zu können, vermeiden Sie zwar Käufer, die potenziell Probleme bei der Transaktion verursachen könnten, andererseits beschränken Sie dadurch aber auch die Gesamtanzahl potenzieller Käufer.

Sie können auch einzelne Käufer sperren, wenn Sie deren eBay-Mitgliedsnamen kennen. Wie Sie eine Liste der eBay-Mitgliedsnamen erstellen können, die keine Gebote für Ihre Angebote abgeben dürfen, erfahren Sie unter [Käufer nicht akzeptieren](#).

So definieren Sie einen eingeschränkten Käuferkreis in Mein eBay:

1. Loggen Sie sich bei eBay ein und gehen Sie zu **Mein eBay > Mitgliedskonto > Einstellungen**.
2. Gehen Sie unter *Verkäufereinstellungen* zu *Eingeschränkter Käuferkreis* und klicken Sie auf **Einblenden**.
3. Um die Seite *Eingeschränkter Käuferkreis* anzuzeigen, klicken Sie neben *Folgende Käufer nicht akzeptieren* auf **Bearbeiten**.
4. Legen Sie auf der Seite *Eingeschränkter Käuferkreis* die Bedingungen fest, die Käufer erfüllen müssen. Weitere Informationen zu den Optionen, die Sie auf dieser Seite festlegen können, finden Sie unter [Von Käufern zu erfüllende Bedingungen auswählen](#).
5. Wenn diese Einstellungen für alle Ihre aktiven und zukünftigen Angebote gelten sollen, wählen Sie bitte *Die oben stehenden Einstellungen auf alle aktiven und zukünftigen Angebote anwenden* aus.
6. Wenn Sie verhindern möchten, dass gesperrte Käufer Sie kontaktieren können, wählen Sie *Gesperrten Käufern nicht erlauben, mich zu kontaktieren*.
7. Klicken Sie zum Speichern Ihrer ausgewählten Einstellungen auf „Senden“.
8. Unter [Eingeschränkten Käuferkreis für Angebote übernehmen](#) auf Seite 38 finden Sie weitere Informationen dazu, wie Sie einen eingeschränkten Käuferkreis mit dem eBay CSV-Manager für Ihre Angebote übernehmen können.

Eingeschränkten Käuferkreis für Angebote übernehmen

Sie können den eBay CSV-Manager nutzen, um die Einstellungen für den eingeschränkten Käuferkreis auf Ihre Angebote anzuwenden. In der Tabelle unten sehen Sie die Optionen zur Einschränkung des Käuferkreises und die dazugehörigen Felder im eBay CSV-Manager:

Option zur Einschränkung des Käuferkreises	Feld in eBay CSV-Manager
Käufer ohne PayPal-Konto	BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount auf Seite 67
Käufer mit Vermerken wegen nicht bezahlter Artikel	BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount auf Seite 68 BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod auf Seite 68
Käufer an Orten, an die ich keine Ware verschicke	BuyerRequirements:ShiptoRegCountry auf Seite 69
Käufer, für die Verstöße gegen eBay-Grundsätze gemeldet wurden	BuyerRequirements:MaxViolationCount auf Seite 68 BuyerRequirements:MaxViolationPeriod auf Seite 69
Käufer mit einem negativen Bewertungspunktestand	BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore auf Seite 69
Käufer, die für mehrere meiner Artikel bieten und dann möglicherweise nicht dafür bezahlen	BuyerRequirements:MaximumItemCount auf Seite 67 BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback auf Seite 67

Mit den Einträgen in der folgenden Tabelle werden z.B. Käufer vom Kauf Ihrer Artikel ausgeschlossen, wenn deren Lieferadresse nicht innerhalb des von Ihnen angegebenen Bereichs liegt und sie einen Bewertungspunktestand von weniger als -2 haben:

Action	Title	BuyerRequirements: ShiptoRegCountry	BuyerRequirements: MinimumFeedbackScore
Add	Canon Digital Rebel SLR 14MP	1	-2
Add	Apple iPhone 3g 32MB White	1	-2

So verwenden Sie eBay CSV-Manager, um einen eingeschränkten Käuferkreis für Ihre Angebote zu übernehmen:

1. Laden Sie eine eBay CSV-Manager-Vorlage herunter.
2. Fügen Sie für jeden Artikel, für den Ihr eingeschränkter Käuferkreis gelten soll, eine Spalte ein und fügen Sie das gewünschte Feld BuyerRequirements hinzu. Die entsprechenden Feldbezeichnungen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt [Eingeschränkter Käuferkreis einrichten](#) auf Seite 37.
3. Speichern Sie die Datei.
Wenn Sie die Datei in eBay CSV-Manager hochladen, werden die von Ihnen festgelegten Einstellungen für den eingeschränkten Käuferkreis automatisch für Ihre Angebote übernommen.

Kaufbedingungen für Ihre Angebote

In diesem Abschnitt werden *die Kaufbedingungen für Ihre Angebote* beschrieben und Anleitungen gegeben, wie Sie Kaufbedingungen für Zahlung, Rücknahme und Versand auf ein Angebot anwenden.

Die Kaufbedingungen für Ihre Angebote sind die Zahlungs-, Rücknahme- und Versandinformationen, die in Ihrem Angebot angegeben werden. Sie können in Mein eBay einzelne Kaufbedingungen für Zahlungen, Rücknahmen und Versand erstellen und diese dann für alle Ihre Angebote verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Kaufbedingungen verwalten](#).

Mithilfe der zentral verwalteten Rahmenbedingungen für Ihre Angebote können Sie:

- Die Angebotserstellung und -aktualisierung vorhandener Angebote optimieren
- Angebote gleichzeitig bearbeiten und aktualisieren
- Aktualisierte Rahmenbedingungen für alle Angebote anwenden

Wenn Sie die Rahmenbedingungen für Ihre Angebote aktivieren, erstellt eBay automatisch Bedingungen auf Grundlage Ihrer aktiven, geplanten und beendeten Angebote der letzten 90 Tage. Sie können diese Rahmenbedingungen jederzeit in Mein eBay bearbeiten. Wenn Sie jedoch in den letzten 90 Tagen keine Artikel eingestellt haben, werden die Rahmenbedingungen nicht automatisch erstellt. Stattdessen müssen Sie manuell mindestens jeweils eine Bedingung für Zahlung, Rücknahme und Versand erstellen, bevor Sie ein Angebot erstellen können.

Die Bedingungen für Zahlung, Rücknahme und Versand sind je nach eBay-Website unterschiedlich. Wenn Sie den gleichen oder einen ähnlichen Artikel auf einer anderen eBay-Website einstellen möchten, müssen Sie Bedingungen für Zahlung, Rücknahme und Versand für die jeweilige Website einrichten und auswählen.

Obwohl Sie für jedes Verkäuferkonto eine beliebige Anzahl an Rahmenbedingungen für Ihre Angebote erstellen können, sollten Sie sich genau überlegen, wie viele Sie benötigen. Die Verwaltung einer übermäßigen Anzahl an Rahmenbedingungen kann sehr zeitaufwändig sein. Zudem sollten Sie Ihre Rahmenbedingungen immer auf dem neusten Stand halten, damit Sie nicht versehentlich falsche oder nicht mehr gültige Bedingungen verwenden.

Wenn Sie die Kaufbedingungen für Ihre Angebote aktiviert haben, können Sie die Kaufbedingungen mithilfe der folgenden neuen Felder für Ihre mit dem eBay CSV-Manager erstellten Angebote übernehmen. [Hier](#) finden Sie eine Vorlage mit den neuen Feldern. Alternativ können Sie die neuen Felder auch in Ihre bereits bestehende Vorlage einfügen:

- [PaymentProfileName](#) auf Seite 88
- [ReturnProfileName](#) auf Seite 90
- [ShippingProfileName](#) auf Seite 107

Action	Description	PaymentProfileName	ReturnProfileName	ShippingProfileName
--------	-------------	--------------------	-------------------	---------------------

Add	Apple TV MD199LL/A Third Generation	Cash		TwoDayExpedited
Add	Roku 2 XD Wireless Video Streaming Device	CreditCard	21Days	Express
Add	New! Roku LT Streaming Player	PaymentService	14Days	Parcel

Angaben zur Zahlung, zum Versand und zur Rücknahme

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie im eBay CSV-Manager Ihre Zahlungs-, Versand- und Rücknahmeoptionen einrichten.

Zahlungsfelder verwenden

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Zahlungsfelder in Standardvorlagen verwendet werden.

Für weitere Informationen zum Thema Zahlungsfelder lesen Sie bitte [Felder für Zahlungs- und Rücknahmeinformationen](#) auf Seite 86.

Verschiedene eBay-Websites unterstützen verschiedene Zahlungsmethoden. Um Zahlungen einfacher zu verstehen und festzulegen, bieten viele eBay-Websites eine standardisierte Möglichkeit, die Zahlungsinformationen einzugeben. Eine Liste der Zahlungsoptionen wird unten angezeigt:

- [CashOnPickup](#) auf Seite 86
- [CCAccepted](#) auf Seite 86
- [COD](#) auf Seite 86
- [MoneyXferAcceptedInCheckout](#) auf Seite 87
- [PayPalAccepted](#) auf Seite 89

Genauere Informationen zu Zahlungsmethoden und Auszahlungsfristen finden Sie unter <http://pages.ebay.de/help/sell/payment-process.html>.

Wenn Sie weiterhin eine bereits vorhandene Vorlage verwenden möchten, die Werte für Zahlungsfelder enthält, welche nicht mehr unterstützt werden (wie beispielsweise Überweisungen oder Kreditkarten), dann müssen Sie diese Einträge löschen. Wenn Sie die Vorlage hochgeladen haben, entfernt eBay die nicht mehr unterstützten Zahlungsmethoden für Sie und ersetzt diese durch StandardPaymentMethod.

Zusätzlich zu StandardPaymentMethod können Sie außerdem eine oder beide der folgenden Zahlungsmethoden auswählen: COD und PayUponPickup. Wenn der Käufer als Zahlungsmethode COD oder PayUponPickup auswählt, ist eBay nicht in den Bezahlvorgang für den Artikel involviert. In diesem Fall müssen Sie die Bezahlung und Lieferung des Artikels direkt mit Ihrem Käufer vereinbaren.

Um Zahlungsinformationen zu Ihrer Angebotsvorlage hinzuzufügen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Fügen Sie in Ihrer Vorlage eine Spalte für jeden Zahlungstyp ein, den Sie anbieten möchten (bzw. für jedes Feld).
2. Geben Sie für jeden Artikel und in jede Zahlungsspalte eine 1 (wahr) ein, um eine akzeptierte Zahlungsmethode zu kennzeichnen bzw. eine 0 (falsch). Beispiel:

Title	COD	CCAccepted
Samsung Galaxy Ace	1	1
Canon EOS 550D DSLR	0	0
Ancient Chinese Coin	0	0
Silver Ingot Poured 10 oz	0	0

3. Speichern Sie Ihre Arbeit.

Verwenden von Versandrabattfeldern

In diesem Abschnitt wird die Erstellung von Regeln und Profilen für Kombizahlungen und Versandrabatte behandelt. In diesem Zusammenhang wird das Hinzufügen neuer Felder für Versandrabatte in einer der Standardvorlagen ausführlich beschrieben. Gehen Sie anhand der Beschreibung vor, um das Feld `InternationalShippingDiscountProfileID` sowie das Feld `ShippingDiscountProfileID` nutzen zu können.

Verwenden von Kombizahlungen für Versandrabatte

Sie können Käufern, die mehrere Artikel von Ihnen kaufen, Versandrabatte anbieten und dadurch unter Umständen Ihren Umsatz steigern. Versandrabatte können nur dann angeboten werden, wenn Sie Kombizahlungen akzeptieren. Weitere Informationen zum Festlegen von Regeln und Profilen für Versandrabatte finden Sie in den Hilfethemen [Kombizahlungen verwenden](#) und [Versandrabatte](#).

Wenn Sie Versandrabatte einrichten möchten, loggen Sie sich bei Mein eBay ein und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie **Mein Mitgliedskonto > Einstellungen**.
2. Wechseln Sie zum Bereich *Versand Einstellungen* und klicken Sie auf **Anzeigen**.
3. Klicken Sie neben dem Eintrag *Rabatte bei Kombizahlung und -versand anbieten* auf **Bearbeiten**.
4. Vergewissern Sie sich unter *Kombizahlungen*, dass diese Einstellung aktiviert ist, und dass der angegebene Zeitraum für Kombizahlungen Ihren Erwartungen entspricht. Wenn Sie den Zeitraum ändern möchten, klicken Sie auf **Bearbeiten**, ändern Sie den Wert und klicken Sie dann auf **Speichern**.
Wenn die Option für Kombizahlungen nicht aktiviert ist, klicken Sie auf **Erstellen**. Aktivieren Sie anschließend die Option *Zulassen* und wählen Sie aus dem Menü die Anzahl der Tage aus. Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.
5. Klicken Sie im Abschnitt *Versandrabatt für Kombizahlungen* entweder unter *Pauschal* oder unter *Berechnet* auf **Erstellen**. Bei diesem Vorgang wird der Ablauf für pauschale Versandrabatte verwendet, sodass hier die Option *Pauschal* zu verwenden ist. Beim berechneten Versand stehen andere Optionen zur Verfügung, aber der Ablauf als solcher ist im Wesentlichen identisch. Klicken Sie im Abschnitt *Versandrabatt für Kombizahlungen* unter **Pauschal** auf **Erstellen**.
6. Wählen Sie in der Ansicht 1 im Menü entweder **Betrag für jeden weiteren Artikel angeben** oder **Betrag von jedem weiteren Artikel abziehen** und geben Sie dann in das Feld einen Betrag ein. Wenn die weiteren Artikel kostenlos verschickt werden, können Sie die Option **Kostenloser Versand** aktivieren.
7. Sie können Profile für Ihre Regeln erstellen. Klicken Sie dazu auf **Profil hinzufügen**. Geben Sie in das dafür vorgesehene Feld einen Namen für das Profil ein. Klicken Sie auf **Weiter**.
8. Überprüfen Sie in Ansicht 2 Ihre Angaben zum Versandregelprofil und klicken Sie dann erneut auf **Weiter**.
9. In der Ansicht 3 werden die gewählten Optionen aufgeführt. Wenn Sie einverstanden sind, klicken Sie auf **Speichern**. Wenn Sie einzelne Angaben ändern möchten, klicken Sie auf „Zurück“, um zur entsprechenden Ansicht zurückzugehen und die Einstellungen zu ändern.

10. Anschließend notieren Sie sich die Versandrabatt-Profilnummern, die im Abschnitt *Versandrabatt für Kombizahlungen* angezeigt werden. Sie benötigen dieser Nummern für die ShippingDiscountProfileID Feldwerte im nächsten Schritt.

Hinzufügen von Versandrabattfeldern zu einer Vorlage

Nachdem Sie Regeln und Profile für die Versandrabatte in Ihrem eBay-Mitgliedskonto erstellt haben, können Sie nun die Versandrabattfelder und -werte zu Ihrer Produktangebotsdatei (oder der Standardvorlage) hinzufügen. Wenn Sie Versandrabatte auf ein Produktangebot anwenden möchten, müssen Sie zunächst die Versandrabattfelder und -werte für einen neuen Artikel hinzufügen, bevor Sie die neue Produktangebotsdatei hochladen.

1. Öffnen Sie eine Vorlagendatei und suchen Sie nach dem Feld *ShippingDiscountProfileID*. Dazu müssen Sie die Profilnummern für jedes Ihrer Rabattprofile kennen, die für Ihre Einstellungen in Mein eBay erstellt wurden.

Um Ihre Versandprofilnummer herauszufinden, gehen Sie zu **Mein eBay > Mitgliedskonto > Einstellungen > Versandeinstellungen > Anzeigen > Rabatte bei Kombizahlung und -versand anbieten > Bearbeiten**. Die Identifikationsnummern für jede Versandregel sind auf der Seite *Mein eBay: Rabatte bei Kombizahlung und -versand* aufgeführt.

2. Geben Sie die achtstellige Rabattprofil-ID ein. Beispiel: 78038543 für *ShippingDiscountProfileID*.
3. Geben Sie alle erforderlichen oder gewünschten Feldwerte für den Artikel ein und speichern Sie dann die Datei.

Ausfüllen der Felder für die Rücknahmebedingungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Rücknahmebedingungen für ein Angebot erstellen.

Die unterstützten Rücknahmeoptionen sind von Website zu Website verschieden. Um das Festlegen und Verstehen der Rücknahmerichtlinien zu vereinfachen, gibt es auf vielen eBay-Websites eine standardisierte Möglichkeit, die Rücknahmeinformationen einzugeben und anzuzeigen.

 **Hinweis:** Wenn Sie die Funktion Rahmenbedingungen in Mein eBay verwenden, können Sie folgende Abschnitte überspringen und direkt zu [Kaufbedingungen für Ihre Angebote](#) auf Seite 39 gehen, um Ihre Rücknahmebedingungen einzurichten und auszuwählen.

Sie können als Verkäufer auch festlegen, dass Sie *keine* Rücknahmen für Ihre Artikel akzeptieren. Beachten Sie bitte Folgendes: Selbst wenn Sie ReturnsNotAccepted angegeben haben, kann der Käufer einen Artikel zurückgeben, wenn dieser erheblich von der Artikelbeschreibung abweicht und über den [eBay-Käuferschutz](#) abgesichert ist. (Bitte beachten Sie: Artikel, die nicht über den eBay-Käuferschutz abgesichert sind, können bei Angabe von ReturnsNotAccepted nicht zurückgegeben werden.)

Zusätzlich zur Beschreibung Ihrer Rücknahmebedingungen in der Artikelbeschreibung können Sie auch unsere vordefinierten Rücknahmeoptionen nutzen.

So legen Sie die Rücknahmebedingungen für einen Artikel fest:

1. Für das *erforderliche* Feld **ReturnsAcceptedOption* auf Seite 90, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Um festzulegen, dass der Käufer einen Artikel zurückgeben kann, wählen Sie `ReturnsAccepted` aus
- Um festzulegen, dass der Käufer einen Artikel *nicht* zurückgeben kann, wählen Sie `ReturnsNotAccepted` aus

 **Hinweis:** Wenn Sie Rückgaben annehmen, sind die Felder `ReturnsWithinOption` und `ShippingCostPaidByOption` erforderlich.

In der Feiertagssaison am Jahresende können Sie Käufern einen verlängerten Zeitraum für die Rückgabe von Artikeln anbieten. Wie Sie dazu vorgehen müssen, erfahren Sie unter [„HolidayReturns“](#).

2. Wenn Sie festgelegt haben, dass die Artikelrücknahme möglich ist, geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:
 - a. Für das *bedingte* Feld [ReturnsWithinOption](#) auf Seite 90 geben Sie den Zeitraum an, innerhalb dessen der Käufer Sie darüber informieren muss, dass er den Artikel zurückgeben möchte. Geben Sie hierzu einen der folgenden Werte ein:
 - `Days_14`
 - `Months_1`
 - b. Für das *bedingte* Feld [ShippingCostPaidByOption](#) auf Seite 90, legen Sie fest, wer die Rücknahmekosten trägt. Geben Sie hierzu einen der folgenden Werte ein:
 - `Buyer` - Käufer trägt Kosten für Rücksendung
 - `Seller` - Verkäufer trägt Kosten für Rücksendung
 - `EUSeller_ReturnRights` - Rückgaberecht gilt, wenn der Käufer den Artikel zurück schickt. Der Verkäufer trägt immer die Rücksendekosten.
 - `EUSeller_CancelRights` - Das Widerrufsrecht gilt, wenn der Käufer eine schriftliche Bitte um Abbruch der Transaktion per E-Mail, Postweg oder Fax sendet *oder* den Artikel zurückschickt. Der Verkäufer kann verlangen, dass der Käufer die Rücksendekosten trägt, wenn der Artikelpreis weniger als €40 beträgt.
 - `EUBuyer_CancelRightsUnder40` - Käufer trägt Rücksendekosten, wenn der Artikelpreis weniger als €40 beträgt. Der Verkäufer trägt die Rücksendekosten, wenn der Artikelpreis mehr als €40 beträgt.
 - c. Für das optionale Feld [RefundOption](#) auf Seite 89 legen Sie fest, wie Sie die Rückerstattung vornehmen möchten. Geben Sie hierzu einen der folgenden Werte ein:
 - `MerchandiseCredit`
 - `MoneyBack`
 - d. Für das optionale Feld [AdditionalDetails](#) auf Seite 86, geben Sie allgemeine Informationen ein, die Sie Ihrem Käufer mitteilen möchten.
3. Speichern Sie die Vorlage.

Versandkostentabellen verwenden

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Versandkostentabelle erstellen und die darin enthaltenen Werte auf Ihre Angebote bei eBay anwenden können.

Versandkostentabelle für Inlandsversand erstellen

Sie können bei Bedarf eine Versandkostentabelle für den Inlandsversand erstellen, in der Sie Angaben zu den Kosten und Lieferzeiten für Bestellungen im Inland bereitstellen. So können Sie z.B. eine Kostentabelle erstellen, in der Sie angeben, wie viel Sie für den Versand nach Regionen im Inland, Ostfriesische Inseln, Nordfriesische Inseln und Ostseeinseln berechnen.

Sie können auch die Lieferung in bestimmte Regionen oder Länder ganz ausschließen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Lieferorte ausschließen](#).

Beim Einrichten einer Versandkostentabelle können Sie Versandkosten für jede Region und jeden der von Ihnen angebotenen Versandservices angeben. Sie haben dabei die Möglichkeit, die Versandkosten pro Artikel, nach Gewicht oder mit Zuschlag anzugeben. In der Tabelle kann dabei immer nur eine dieser Versandkostenarten gleichzeitig verwendet werden. Unten finden Sie Beispiele für die einzelnen Versandkostenarten. Eine Versandkostentabelle wird erst gültig, wenn sie mindestens einen Wert enthält.

 **Hinweis:** Wenn Sie Ihre Versandkostentabelle aktualisieren, werden die neuen Werte automatisch auf Ihre neuen Angebote angewendet. Laufende Angebote bleiben von den Wertaktualisierungen unberührt.

Das folgende Beispiel zeigt eine Versandkostentabelle mit Versandkosten pro *Artikel*:

Region und Servicekategorien	Sparversand	Standardversand	Expressversand
	4-6 Werktage	1-2 Werktage	1 Werktag
Regionen im Inland	EUR 4.00	EUR 6.00	EUR 8.00
Ostfriesische Inseln	EUR 5.00	EUR 7.50	EUR 10.00
Nordfriesische Inseln	EUR 7.00	EUR 10.00	EUR 13.00
Ostseeinseln	EUR 8.00	EUR 12.00	EUR 15.00

Das folgende Beispiel zeigt eine Versandkostentabelle mit Versandkosten nach *Gewicht*:

Region und Servicekategorien	Sparversand	Standardversand	Expressversand
	4-6 Werktage	3-4 Werktage	1 Werktag
Regionen im Inland	EUR 5.00	EUR 7.50	EUR 10.00
	-	-	+ EUR 0.50/kg
Ostfriesische Inseln	EUR 7.00	EUR 10.00	EUR 13.00
	+ EUR 0.50/kg	+ EUR 0.50/kg	+ EUR 0.75/kg
Nordfriesische Inseln	EUR 10.00	EUR 12.00	-
	+ EUR 0.50/kg	+ EUR 0.50/kg	-
Ostseeinseln	-	EUR 12.00	-
	-	+ EUR 0.60/kg	-

Das folgende Beispiel zeigt eine Versandkostenabelle mit *Zuschlägen*: Zuschläge können nur angewendet werden, wenn Sie auch eine Flat-Rate für das für den Artikel geltende Serviceniveau angegeben haben.

Region und Servicekategorien	Sparversand	Standardversand	Expressversand
	4-6 Werktage	3-4 Werktage	1 Werktag
Regionen im Inland	-	-	+ EUR 0.75
Ostfriesische Inseln	-	-	+ EUR 1.00
Nordfriesische Inseln	+ EUR 0.50/kg	+ EUR 0.50/kg	+ EUR 1.00
Ostseeinseln	+ EUR 0.50/kg	+ EUR 0.50/kg	+ EUR 1.00/kg

So erstellen Sie eine Versandkostenabelle für den Inlandsversand:

1. Loggen Sie sich bei eBay ein und gehen Sie zu **Mein eBay > Mitgliedskonto > Einstellungen**.
2. Klicken Sie neben *Versandeseinstellungen* auf **Einblenden**.
3. Klicken Sie neben *Versandkostentabellen verwenden* auf **Bearbeiten**.
4. Geben Sie auf der Seite *Versandkostentabellen* in der Drop-down-Liste *Inlandsversandkosten festlegen für* an, ob Sie Versandkosten pro Artikel, nach Gewicht oder mit Zuschlag angeben möchten.
5. Machen Sie im Formular *Versandkostentabellen (Inland)* die gewünschten Angaben. Orientieren Sie sich dabei an den drei Beispielen oben. Die Inlandsversandkostentabelle muss mindestens einen Wert enthalten. Ist dies nicht der Fall, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, sobald Sie die Vorlage zum eBay CSV-Manager hochladen.
6. Speichern Sie die Vorlage.
7. Informationen zur Vorgehensweise beim Hochladen der in der Versandkostenabelle angegebenen Werte zum eBay CSV-Manager finden Sie unter „[Versandkostentabelle auf Angebote anwenden](#)“ auf Seite 46“.

Versandkostentabelle auf Angebote anwenden

Über den eBay CSV-Manager können Sie die Kosten in Ihrer Versandkostenabelle auf Ihre Angebote bei eBay anwenden. Geben Sie dazu in die Felder *DomesticRateTable* und *ShippingType* die folgenden Werte ein:

Action	Category	Title	DomesticRateTable	ShippingType
Add	31388	Canon Digital Rebel SLR 14MP	Default	Flat
Add	171485	Apple iPad 3G 16GB	Default	Flat

So wenden Sie Ihre Inlandsversandkostentabelle auf Angebote an:

1. Laden Sie eine eBay CSV-Manager-Vorlage herunter.
2. Gehen Sie für jeden Artikel, auf den Sie Kosten aus der Versandkostenabelle anwenden möchten, zum Feld *DomesticRateTable* und geben Sie **Default** ein. Fügen Sie als Nächstes eine neue Spalte mit der Bezeichnung *ShippingType* ein und geben Sie den Wert **Flat** ein (siehe Tabelle oben).
3. Speichern Sie die Vorlage.

Sobald Sie die Vorlage zum eBay CSV-Manager hochgeladen haben, enthalten Ihre Angebote automatisch die Versandkosten und die Lieferzeiten aus der Versandkostenabelle, die Sie wie oben unter „[Versandkostentabelle für Inlandsversand erstellen](#)“ auf Seite 45“ beschrieben erstellt haben.

Ihre Sendungen nachverfolgen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Sendungen nachverfolgen können.

Anhand des gewählten Versandservice und der Sendungsnummer können Sie Ihre verschickten Artikel nachverfolgen.

Im eBay CSV-Manager können nicht mehrere Sendungsnummern eingegeben werden. Daher müssen Sie alle Artikel einzeln nachverfolgen, wenn Sie mehrere Artikel im Rahmen eines einzigen Verkaufs separat verschickt haben.

So geben Sie die Versandinformationen ein:

1. Öffnen Sie eine neue Vorlage oder eine Angebotsdatei. Details zur Verwendung von Bearbeitungsdateien finden Sie unter [Verwenden von Bearbeitungsdateien](#) auf Seite 48.
2. Geben Sie für jeden Artikel, den Sie nachverfolgen möchten, im bestehenden Feld Action Status ein.
3. Fügen Sie die folgenden vier neuen Spalten ein (detaillierte Informationen finden Sie unter [So fügen Sie einer Standardvorlage ein neues Feld hinzu](#) auf Seite 20):
 - [ItemID](#) auf Seite 75 – Die eindeutige ID des Artikels, den Sie nachverfolgen möchten (zu finden in der Upload-Response-Datei)
 - [ShippingStatus](#) auf Seite 83 – 1 (verschickt)
 - [ShipmentTrackingNumber](#) auf Seite 82 – Die auf der Rechnung des Versandservice angegebene Sendungsnummer
 - [ShippingCarrierUsed](#) auf Seite 83 – Den Namen des Versandservice (nicht den für *ShippingService-X:Option* eingegebenen Wert)
4. Geben Sie die folgenden Werte in den entsprechenden Feldern ein:
 - Geben Sie bitte Werte für *ShipmentTrackingNumber* und *ShippingCarrierUsed* an (es darf nicht nur ein Wert für eine der beiden Optionen angegeben werden).
 - Wenn Sie an unserem Programm zum weltweiten Versand teilnehmen, geben Sie unter *ShippingCarrierUsed*. bitte GlobalShipping_MultiCarrier ein
 - Sie tragen die Verantwortung dafür, dass der unter *ShippingTrackingNumber* eingegebene Wert korrekt ist. Wir überprüfen, dass die Sendungsnummern für alle Ihre Bestellungen eindeutig sind und dem Nummerierungsschema des von Ihnen angegebenen Versandservice entsprechen.
Beispiel:

Action	ItemID	ShippingStatus	ShipmentTrackingNumber	ShippingCarrierUsed
Status	551918003506	1	2341678512095463	Hermes
Status	506300815151	1	4213765890126435	Hermes

5. Löschen Sie alle anderen Felder in der Vorlage.
6. Speichern Sie die Datei und laden Sie sie zu eBay hoch.

Ihre Angebote aktualisieren

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie bereits existierende Angebote bearbeiten können. Sie finden dort z.B. Informationen, wie Sie den Preis oder die Beschreibung ändern oder die verfügbare Stückzahl aktualisieren können.

Verwenden von Bearbeitungsdateien

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie den Überarbeitungsvorgang vereinfachen können, indem Sie Angebotsdateien herunterladen und dann bearbeiten.

Zur Vereinfachung des Bearbeitungsvorgangs können Sie Dateien mit bestehenden Angebotsinformationen herunterladen, die dann nur minimal geändert werden müssen, bevor Sie sie wieder auf den eBay-Server hochladen. Mit dem eBay CSV-Manager können Sie pro Tag bis zu 5000 Angebote hochladen. Wenn Sie täglich bis zu 10.000 Angebote hochladen möchten, wenden Sie sich an den Kundenservice.

Informationen dazu, wie Sie Ihren aktiven Angeboten Produktkennungen hinzufügen können, finden Sie unter [Produktkennungen zu aktiven Angeboten hinzufügen](#).

Auf der Seite *Download vorbereiten* können die folgenden Arten von Bearbeitungsdateien heruntergeladen werden:

- **Preis und Menge bearbeiten:** Ermöglicht das Bearbeiten der Felder *SiteID*, *Currency*, *StartPrice*, *BuyItNowPrice* und *Quantity* in Angeboten mit dem Status „Aktiv“. Bei Angeboten mit Varianten können die Felder für den Preis und die Menge für jede einzelne Variante bearbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Preis und Stückzahl für Varianten in aktiven Angeboten bearbeiten](#) auf Seite 50.
- **Zahlungsstatus bearbeiten:** Ermöglicht das Bearbeiten des Feldes *PaymentStatus* in Angeboten mit dem Status „Verkauft“.
- **Versandstatus bearbeiten:** Ermöglicht das Bearbeiten der Felder *ShippingStatus*, *ShippingCarrierUsed* und *ShipmentTrackingNumber* in Angeboten mit dem Status „Verkauft“.
- **Produktkennungen:** Ermöglicht das Bearbeiten des Feldes *UPC/EAN/ISBN/Brand/MPN* in aktiven Angeboten.

Zusätzlich zu den Feldern für das Bearbeiten Ihrer Angebote enthalten die Bearbeitungsdateien die Felder *Action* und *ItemID* mit entsprechenden Werten. Diese Feldwerte müssen nicht geändert werden.

Die Bearbeitungsdateien für aktive Angebote und für verkaufte Angebote können auf die gleiche Art und Weise heruntergeladen werden. Welche Felder in der heruntergeladenen Bearbeitungsdatei zur Verfügung stehen, hängt von der Art der Bearbeitungsdatei ab.

So laden Sie eine Bearbeitungsdatei herunter:

1. Gehen Sie in Ihrem Webbrowser zur Seite [Download vorbereiten](#).
2. Wählen Sie im Drop-down-Menü *Angebote und Protokolle* entweder die Option **Aktiv** oder die Option **Verkauft**.
3. Wählen Sie als Download-Format **eBay CSV-Manager** und geben Sie dann im Drop-down-Menü die Art der Bearbeitungsdatei an (z. B. „Preis und Stückzahl bearbeiten“ oder „Eindeutige Identifikationsnummern hinzufügen (UPC\EAN\ISBN\Marke\MPN)“).

4. Wenn Sie die Bearbeitungsdatei für alle aktiven oder alle verkauften Angebote herunterladen möchten, wählen Sie unter **Datumsbereich** „Alle Protokolle“ aus. Anderenfalls können Sie mit den anderen Optionen den Datumsbereich eingrenzen, für den Daten heruntergeladen werden sollen.
5. Prüfen Sie die Gültigkeit der für Ihr eBay-Mitgliedskonto angegebenen E-Mail-Adresse.
6. Klicken Sie auf **Speichern**. Notieren Sie sich die auf der Seite *Download vorbereiten: Erfolg* angegebene Referenznummer der Dateianforderung. Diese Nummer dient zur Identifizierung der von Ihnen angeforderten Bearbeitungsdatei.
7. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Abgeschlossene Downloads**. Auf der Seite *Abgeschlossene Downloads aufrufen* finden Sie einen Link zum Herunterladen der Bearbeitungsdateien. Nachdem die Anforderung verarbeitet wurde, wird auf der Seite die Referenznummer angezeigt. Klicken Sie auf den zugehörigen Link **Herunterladen**.
8. Öffnen Sie die Datei, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Die Datei wird in Ihrer Tabellenkalkulationsanwendung geöffnet. Speichern Sie sie auf Ihrem Computer.
9. Wenn Sie Microsoft Excel verwenden und die Artikelnummern angezeigt bekommen möchten, wählen Sie die Spalte „Artikelnummer“ aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte und wählen Sie **Zellen formatieren**. Klicken Sie im Dialogfeld „Zellen formatieren“ unter *Kategorie* auf **Zahl**, setzen Sie den Wert von *Dezimalstellen* auf 0 und klicken Sie dann auf **OK**.
10. Wenn Sie Feldwerte ändern möchten, bearbeiten Sie die entsprechenden Felder (wie „Artikelbezeichnung“ oder „Stückzahl“). Speichern Sie die Datei anschließend im CSV-Format und schließen Sie sie.
11. Gehen Sie in Ihrem Webbrowser zur Seite [Angebote und Aktualisierungen hochladen](#) und klicken Sie neben **Speicherort** auf die Schaltfläche *Durchsuchen*, um die Datei auszuwählen, die Sie in Schritt 10 weiter oben gespeichert haben.
12. Klicken Sie auf **Hochladen**.

Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Übersicht hochgeladener Dateien**, um zu prüfen, ob die Änderungen tatsächlich hochgeladen wurden.

Produktkennungen zu aktiven Angeboten hinzufügen

In diesem Abschnitt beschrieben, wie mit dem eBay CSV-Manager eindeutige Produktkennungen (UPI) zu Ihren Angeboten bei eBay hinzugefügt werden können. Damit können Sie Ihre aktiven Angebote besser bearbeiten, sodass Ihre Produkte auf eBay bei der Produktsuche eines Käufers schneller gefunden werden.

Aktive Angebote bearbeiten

Hier wird das Hinzufügen von Produktkennungen zu Ihren aktiven Angeboten erklärt.

1. Das Verfahren zum Herunterladen Ihrer aktiven Angebote wird in [Verwenden von Bearbeitungsdateien](#) auf Seite 48.
2. Markieren Sie in der Datei mit dem heruntergeladenen aktiven Angebot die Spalte ItemID mit einem Rechtsklick und wählen Sie dann **Zellen formatieren > Nummer** aus. Ändern Sie den Wert für *Dezimalstellen* zu 0 und klicken Sie auf **OK**.
3. Sollten Sie die eBay-Produkt-ID (EPID) eines Artikels kennen, geben Sie sie zuerst in das Feld [Product:EPID](#) auf Seite 100 ein. Damit wird die Verwendung anderer Produktkennungen überflüssig. Ansonsten beginnen Sie mit der Spalte [Product:UPC](#) auf Seite 101 und geben den universellen Produktcode (UPC) dieses Artikels ein. Hat der Artikel keinen UPC, geben Sie als Nächstes die ISBN- oder EAN-Nummer ein. Für Artikel, die nicht über diese Art von Produktkennung verfügen, geben Sie den Markennamen und die Referenznummer des Herstellers (MPN) ein.

4. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Produktkennungen für jeden Artikel fertig sind, speichern Sie die Datei im CSV-Format unter einem leicht erkennbaren Namen.
5. Zum Hochladen der Datei klicken Sie [hier](#). Die Seite **Angebote und Aktualisierungen hochladen** wird angezeigt. Über die Schaltfläche **Durchsuchen**, die neben *Speicherort der Datei* angezeigt wird, können Sie die geänderte Datei auswählen.

Gibt die Antwortdatei einen Fehler aus, der darauf hinweist, dass mehrere UPC-, EAN- oder ISBN-Produktkennungen für diesen Artikel vorhanden sind (aufgrund verschiedener Versionen, Formate oder Ausgaben), suchen Sie den Artikel bei eBay, machen Sie die EPID ausfindig und geben Sie sie in das Feld *Product:EPID* ein. Dadurch wird der Fehler behoben

 **Tipp:** Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie unter [Produktkennungen verwenden](#) auf Seite 23.

Preis und Stückzahl für Varianten in aktiven Angeboten bearbeiten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie im CSV-Manager mit der Bearbeitungsdatei „Preis und Stückzahl“ Varianten aktualisiert werden können. Die Bearbeitungsdatei „Preis und Stückzahl“ unterstützt weiterhin die Aktualisierung von Preis und Stückzahl in einzelnen Angeboten, kann jedoch auch zum Aktualisieren von Varianten verwendet werden.

Dieser Vorgang beschreibt, wie Preis und Stückzahl in aktiven Angeboten mit Varianten aktualisiert werden kann.

1. Das Verfahren zum Herunterladen Ihrer aktiven Angebote wird in [Verwenden von Bearbeitungsdateien](#) auf Seite 48.
2. Markieren Sie in der Datei mit dem heruntergeladenen aktiven Angebot die Spalte ItemID mit einem Rechtsklick und wählen Sie dann **Zellen formatieren > Nummer** aus. Ändern Sie den Wert für *Dezimalstellen* zu 0 und klicken Sie auf **OK**.
3. Überarbeiten Sie die Werte in den Feldern Preis und Stückzahl für die der Variante entsprechenden Reihen. Die Variante wird über das Feld *RelationshipDetails* (und *CustomLabel* falls vorhanden) identifiziert. Überarbeiten Sie zum Beispiel die Werte Preis und Stückzahl in den letzten drei Reihen.

ItemID	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice	CustomLabel
3500001016281		Size=S;M;L;XL Color=Schwarz;Pink;Rosa;Blau			CL345WA
	Variation	Color=Schwarz Size=XL	05	7,99	CL350BS
	Variation	Color=Rot Size=S	05	10,99	CL350RS
	Variation	Color=Pink Size=M	04	8,99	CL350PS

4. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, speichern Sie die Datei im CSV-Format unter einem aussagekräftigen Namen ab.
5. Klicken Sie auf der Seite [Angebote und Aktualisierungen hochladen](#) neben *Speicherort der Datei* auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, um die bearbeitete Datei auszuwählen und diese hochzuladen.

Erstellen von Berichten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Warenbestands- und Verkaufsberichte herunterladen, die vom CSV-Manager erstellt wurden.

Download vorbereiten

Auf der Seite *Download vorbereiten* können Sie mithilfe der Filteroptionen im Menü *Angebote und Datensätze* Warenbestands- und Verkaufsberichte erstellen. Folgende Werte stehen zur Wahl:

- Verkaufte Artikel
- Meine nicht verkauften Artikel
- verkaufte und archivierte Artikel
- noch nicht bezahlte Artikel
- bezahlte, aber noch nicht verschickte Artikel
- bezahlte und verschickte Artikel
- archivierte Artikel
- Alle verkauften und archivierten Artikel

Bericht zu den aktiven Angeboten herunterladen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Bericht erstellen, in dem alle Ihre aktiven Angebote aufgeführt werden.

Es gibt verschiedene Arten von Statusberichten. Alle Berichte können mithilfe dieses Verfahrens heruntergeladen werden. In diesem Beispiel wird ein Warenbestandsstatusbericht mit einer Momentaufnahme des aktuellen Warenbestands erstellt:

1. Wählen Sie im Drop-down-Menü *Angebote und Datensätze* die Option **Aktive Angebote**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein, an die die Datei gesendet werden soll (standardmäßig wird hier die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse angezeigt).
3. Klicken Sie auf **Speichern**.
4. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Abgeschlossene Downloads**. Auf der Seite *Abgeschlossene Downloads aufrufen* finden Sie Links zum Herunterladen des bzw. der Berichte, die Sie gerade erstellt haben.

Im Bericht zu den aktiven Angeboten, der im CSV-Format bereitgestellt wird, finden Sie alle Angebote, die Sie bei eBay eingestellt haben und die noch nicht beendet sind (Nach Beendigung eines Angebots wird der Artikel in den Abschnitt mit den Informationen zu den verkauften bzw. nicht verkauften Artikeln verschoben.) Die Einträge in dieser Datei werden standardmäßig nach dem jeweiligen Angebotsende geordnet, wobei alle „Gültig bis auf Widerruf“-Artikel am Ende der Liste erscheinen.

Sie können diese Datei in Ihr Warenbestandssystem importieren und die Daten für die Aktualisierung und Verwaltung Ihrer Warenbestandsinformationen verwenden. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für diese Datei.

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PrivateID	ProductTypeID	ProductIDValue	QuantityAvailable	Purchases	Bids	Price	StartDate
2	356423			75	22		15.75	Sep-21-08
3	356425			158	42		22.5	Sep-21-08
4								
5								
6								
7								
8								

Abbildung 2: Bericht zu den aktiven Angeboten

Eine Beschreibung des Felds „Aktive Angebote“ finden Sie unter [Ergebnis- und BerichtsfelderErläutert die Felddefinitionen, die für Upload-Ergebnisse und verschiedene Berichte verwendet werden.](#)

Bericht zu den verkauften Artikeln herunterladen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Bericht erstellen, in dem Ihre aktuellen Verkäufe aufgeführt sind.

Es gibt verschiedene Arten von Verkaufsberichten. Sie können alle mithilfe dieses Verfahrens heruntergeladen werden. In diesem Beispiel erstellen Sie dann einen Bericht zu verkauften Artikeln.

1. Wählen Sie im Drop-down-Menü *Angebote und Datensätze* die Option **Verkaufte Artikel**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein, an die die Datei gesendet werden soll (standardmäßig wird hier die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse angezeigt).
3. Klicken Sie auf **Speichern**.
4. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Abgeschlossene Downloads**. Auf der Seite *Abgeschlossene Downloads aufrufen* finden Sie Links zum Herunterladen des bzw. der Berichte, die Sie gerade erstellt haben.


Die heruntergeladene Datei enthält eine Übersicht über die Umsätze und Gewinne aus dem Verkauf der einzelnen Angebote. Die angezeigten Daten werden auf der Grundlage der gespeicherten Posteninformationen, der eBay-Gebühren und des durch die verkauften Artikel erzielten Gesamterlöses berechnet.

Der Bericht enthält Folgendes:

- Käuferinformationen
- Zahlungsinformationen
- Versandinformationen
- Verkaufsinformationen
- Kosteninformationen
- Angebotsinformationen
- Bewertungsinformationen

Hinweis: Für die Definition der Berichtsfelder, gehen Sie bitte zu den Feldern [Ergebnis- und BerichtsfelderErläutert die Felddefinitionen, die für Upload-Ergebnisse und verschiedene Berichte verwendet werden.](#)

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für einen Bericht zu den verkauften Artikeln (im CSV-Format). (Der tatsächliche Inhalt und die Datenfelder bzw. Spaltenüberschriften im Bericht richten sich nach dem Filter, den Sie ausgewählt haben.)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay	1283 Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jdoe	Jane Doe		tlam.ebay	1261 hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Abbildung 3: Bericht zu den verkauften Artikeln

Download-Planung erstellen

Mithilfe der Filter im Menü *Angebote und Datensätze* auf der Seite *Download-Planung erstellen* können Sie festlegen, welche Berichte automatisch an Sie gesendet werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Wahl:

- Verkaufte Artikel
- noch nicht bezahlte Artikel
- bezahlte, aber noch nicht verschickte Artikel
- Bezahlte, aber noch nicht verschickte Artikel
- archivierte Artikel
- Alle verkauften und archivierten Artikel

Sie können auch Datumsbereiche verwenden, um festzulegen, welche Daten in einem erstellten Bericht erfasst werden.

Klicken Sie nach der Auswahl der gewünschten Optionen und der Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse auf **Speichern**.

Download-Planung anzeigen

View Download Schedule

Create Download Schedule

Current Schedule (1 item)

☐	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
☐	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	Edit Schedule
Delete						

Abbildung 4: Download-Planung anzeigen

Auf dieser Seite können Sie die derzeit geplanten Downloads einsehen sowie Download-Planungen bearbeiten oder löschen.

Website- und Vorlageninformationen

Dieser Abschnitt enthält ausführliche Informationen über Website-Merkmale, Metadaten und Felddefinitionen in den CSV-Manager-Vorlagen.

Spezifische Informationen für die eBay-Website

Gibt an, welche eBay-Websites die einzelnen Vorlagentypen und das Flat-File-Format (reine Textdateien ohne Formatierung) für jede Website unterstützen.

Unterstützte Vorlagen für jede Website

Nicht alle eBay-Websites unterstützen jede Art von Vorlage. Die Tabelle unten zeigt, welche eBay-Websites welche Vorlagen unterstützen. Wenn Sie versuchen, Artikel mit ISBN- oder UPC-Nummern auf Websites einzustellen, die das Einstellen von Artikeln mittels Vorlagen mit Katalogdaten nicht unterstützen, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

eBay-Website	Unterstützte Vorlagen		
	Basis-Shop	Artikelmerkmale	Katalog
Australien	X	X	X
Österreich	X	X	X
Belgien (Flämisch)	X	X	X
Belgien (Französisch)	X	X	X
Kanada (Englisch)	X	X	X
Kanada (Französisch)	X	X	X
Frankreich	X	X	X
Deutschland	X	X	X
Hong Kong	X	X	
Italien	X	X	X
Indien	X	X	
Irland	X	X	X
Malaysia	X	X	
Niederlande	X	X	X
Philippinen	X	X	
Polen	X	X	X
Singapur	X	X	
Spanien	X	X	
Schweiz	X	X	X
Großbritannien	X	X	X

eBay-Website	Unterstützte Vorlagen		
	Basis-Shop	Artikelmerkmale	Katalog
Vereinigte Staaten von Amerika	X	X	X

Standardvorlagenformate für jede Website

Die nachstehende Tabelle gibt an, welches Flat-File-Format auf den einzelnen regionalen Websites für die Vorlagenverarbeitung hochgeladener Dateien verwendet wird.

Vorlagenformate nach eBay-Website	
Website	Flat-File-Format
AT (Österreich)	Semikolon als Trennzeichen
AU (Australien)	Komma
FR_BE (Belgien: Französisch)	Semikolon als Trennzeichen
NL_BE (Belgien: Flämisch)	Semikolon als Trennzeichen
CA (Kanada-Englisch)	Komma
QUEBEC (Kanada: Französisch)	Komma
CH (Schweiz)	Semikolon als Trennzeichen
DE (Deutschland)	Semikolon als Trennzeichen
ES (Spanien)	Semikolon als Trennzeichen
FR (Frankreich)	Semikolon als Trennzeichen
HK (Hongkong)	Komma
IE (Irland)	Komma
IN (Indien)	Komma
IT (Italien)	Semikolon als Trennzeichen
MY (Malaysia)	Komma
NL (Niederlande)	Semikolon als Trennzeichen
PH (Philippinen)	Komma
PL (Polen)	Semikolon als Trennzeichen
SG (Singapur)	Komma
UK (Großbritannien)	Komma
US (USA)	Komma

Standardvorlagen-Metadateninformationen

Definiert die Metadatenwerte, die in der Aktionsfeld-Kopfzeile verwendet werden: „SiteID“, „Currency“, „Country“, und „API Compatibility“.

Metadatenwerte

SiteID

Der Wert für "SiteID" gibt an, auf welcher eBay-Website Sie Ihre Artikel einstellen möchten. Der Standardwert für "SiteID" richtet sich nach der Website, von der Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben. Wenn Sie Ihre Vorlage also von der österreichischen eBay-Website heruntergeladen haben, den Artikel aber auf der deutschen eBay-Website einstellen möchten, muss SiteID=Germany festgelegt werden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Werte.

Website	SiteID-Werte
Australien	Australia
Österreich	Austria
Belgien (Flämisch)	Belgium_Dutch
Belgien (Französisch)	Belgium_French
Kanada (Englisch)	Canada
Kanada (Französisch)	CanadaFrench
eBay Motors	eBayMotors
Frankreich	France
Deutschland	Germany
Hong Kong	HongKong
Indien	India
Italien	Italy
Irland	Ireland
Malaysia	Malaysia
Niederlande	Netherlands
Philippinen	Philippines
Polen	Poland
Singapur	Singapore
Spanien	Spain
Schweiz	Switzerland
Großbritannien	UK
Vereinigte Staaten von Amerika	US

Währung

Der Wert für „Currency“ gibt die Währung an, in der Sie Ihre Artikel anbieten möchten. Der Standardwert für „Currency“ richtet sich nach der Website, von der Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben.

So gilt für Vorlagen, die von der deutschen eBay-Website heruntergeladen wurden, standardmäßig SiteID=Germany und Currency=EUR. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Werte.

Website	Currency-Wert
US-Dollar	USD
Kanadischer Dollar	CAD
Britisches Pfund	GBP
Australischer Dollar	AUD
Euro	EUR
Hongkong-Dollar	HKD
Malaysischer Ringgit	MYR
Philippinische Pesos	PHP
Polnischer Zloty	PLN
Schweizer Franken	CHF
Renminbi	CNY
Indische Rupie	INR

API-KompatibilitätVersion

Mit dem Wert wird die Kompatibilität mit der eBay-API (Application Program Interface) angegeben (z.B. Version=745). Diese Angabe bezieht sich auf interne eBay-Systemdetails.



Vorsicht: Diese Werte dürfen nicht geändert werden.

Regionsnamen und Ländercodes

Dieser Abschnitt enthält die Namen der Regionen und Ländercodes, die zur Angabe eines Ortes in den eBay CSV-Manager-Vorlagen unterstützt werden. Diese Werte unterscheiden sich von den Metadatenwerten, die zur Angabe eines Landes und der Website-ID (SiteID) in der „Action“-Kopfzeile verwendet werden.

Werte für internationale Ortsfelder

Für den Feldwert *IntlShippingServices-n:Locations* können Regionsnamen und einige Ländercodes verwendet werden. Der Regionsname und die Ländercodes müssen genau wie angegeben verwendet werden (Groß-/Kleinschreibung ist zu beachten).

Welche Werte zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welche eBay-Website verwendet wird. Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Regionsnamen und Ländercodes von einzelnen Websites unterstützt werden.

eBay-sites	Regionsname
<i>AT</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>AU</i>	Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, HK, JP, NZ, None, US, Worldwide
<i>BEFR</i>	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, NL, None, US, Worldwide
<i>BENL</i>	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>CA</i>	AU, Americas, Asia, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
<i>CH</i>	AT, AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>CN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, IT, JP, None, US, Worldwide
<i>CZ</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>DE</i>	AT, AU, Americas, Asia, CA, CH, Europe, EuropeanUnion, JP, None, US, Worldwide
<i>DK</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ES</i>	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, None, US, Worldwide
<i>FI</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>FR</i>	AU, Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>GB</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, IE, JP, None, US, Worldwide
<i>GR</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>HK</i>	Greater China, JP, None, Worldwide
<i>HU</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ID</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>IE</i>	AU, Americas, Asia, CA, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>IL</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>IN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>IT</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>JP</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, Worldwide
<i>MY</i>	None
<i>NL</i>	Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>NO</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>NZ</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>PE</i>	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
<i>PH</i>	None
<i>PL</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide

eBay-sites	Regionsname
<i>PT</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>RU</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>SE</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>SG</i>	None
<i>TH</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>TW</i>	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, HK, MX, None, US, Worldwide
<i>US</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>VN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ZA</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide

Ländercodes

Die Ländercodes müssen genau so eingegeben werden, wie sie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind.

Land/Website	Gültige Werte	Land/Website	Gültige Werte	Land/Website	Gültige Werte
Afghanistan	<i>AF</i>	Deutschland	<i>DE</i>	Niger	<i>NE</i>
Albanien	<i>AL</i>	Ghana	<i>GH</i>	Nigeria	<i>NG</i>
Algerien	<i>DZ</i>	Gibraltar	<i>GI</i>	Niue	<i>NU</i>
Amerikanisch-Samoa	<i>AS</i>	Griechenland	<i>GR</i>	Norwegen	<i>NO</i>
Andorra	<i>AD</i>	Grönland	<i>GL</i>	Oman	<i>OM</i>
Angola	<i>AO</i>	Grenada	<i>GD</i>	Pakistan	<i>PK</i>
Anguilla	<i>AI</i>	Guadeloupe	<i>GP</i>	Palau	<i>PW</i>
Antigua und Barbuda	<i>AG</i>	Guam	<i>GU</i>	Panama	<i>PA</i>
APO/FPO	<i>US</i>	Guatemala	<i>GT</i>	Papua- Neuguinea	<i>PG</i>
Argentinien	<i>AR</i>	Guernsey	<i>QQ</i>	Paraguay	<i>PY</i>
Armenien	<i>AM</i>	Guinea	<i>GN</i>	Peru	<i>PE</i>
Aruba	<i>AW</i>	Guinea-Bissau	<i>GW</i>	Philippinen	<i>PH</i>
Australien	<i>AU</i>	Guyana	<i>GY</i>	Polen	<i>PL</i>
Österreich	<i>AT</i>	Haiti	<i>HT</i>	Portugal	<i>PT</i>
Aserbaidshjan	<i>AZ</i>	Honduras	<i>HN</i>	Puerto Rico	<i>PR</i>
Bahamas	<i>BS</i>	Hong Kong	<i>HK</i>	Katar	<i>QA</i>
Bahrain	<i>BH</i>	Ungarn	<i>HU</i>	Réunion	<i>RE</i>
Bangladesch	<i>BD</i>	Island	<i>IS</i>	Rumänien	<i>RO</i>
Barbados	<i>BB</i>	Indien	<i>IN</i>	Russische Föderation	<i>RU</i>

Weißrussland	<i>BY</i>	Indonesien	<i>ID</i>	Ruanda	<i>RW</i>
Belgien	<i>BE</i>	Iran	<i>IR</i>	Sankt Helena	<i>SH</i>
Belize	<i>BZ</i>	Irak	<i>IQ</i>	Saint Kitts-Nevis	<i>QQ</i>
Benin	<i>BJ</i>	Irland	<i>IE</i>	Saint Lucia	<i>LC</i>
Bermuda	<i>BM</i>	Israel	<i>IL</i>	Saint Pierre und Miquelon	<i>PM</i>
Bhutan	<i>BT</i>	Italien	<i>IT</i>	Saint Vincent und die Grenadinen	<i>VC</i>
Bolivien	<i>BO</i>	Jamaika	<i>JM</i>	San Marino	<i>SM</i>
Bosnien-Herzegowina	<i>BA</i>	Jan Mayen	<i>SJ</i>	Saudi-Arabien	<i>SA</i>
Botswana	<i>BW</i>	Japan	<i>JP</i>	Senegal	<i>SN</i>
Brasilien	<i>BR</i>	Jersey	<i>UK</i>	Serbien	<i>RS</i>
Britische Jungferninseln	<i>VG</i>	Jordanien	<i>JO</i>	Seychellen	<i>SC</i>
Brunei Darussalam	<i>BN</i>	Kasachstan	<i>KZ</i>	Sierra Leone	<i>SL</i>
Bulgarien	<i>BG</i>	Kenia	<i>KE</i>	Singapur	<i>SG</i>
Burkina Faso	<i>BF</i>	Kiribati	<i>KI</i>	Slowakei	<i>SK</i>
Burma	<i>AF</i>	Nordkorea	<i>KP</i>	Slovenien	<i>SI</i>
Burundi	<i>BI</i>	Südkorea	<i>KR</i>	Salomonen	<i>SB</i>
Kambodscha	<i>KH</i>	Kuwait	<i>KW</i>	Somalia	<i>SO</i>
Kamerun	<i>CM</i>	Kirgisistan	<i>KG</i>	Südafrika	<i>ZA</i>
Kanada	<i>CA</i>	Laos	<i>LA</i>	Spanien	<i>ES</i>
Kapverdische Inseln	<i>CV</i>	Lettland	<i>LV</i>	Sri Lanka	<i>LK</i>
Cayman-Inseln	<i>KY</i>	Süd-Libanon	<i>LB</i>	Sudan	<i>SD</i>
Zentralafrikanische Republik	<i>CF</i>	Lesotho	<i>LS</i>	Surinam	<i>SR</i>
Tschad	<i>TD</i>	Liberia	<i>LR</i>	Spitzbergen	<i>SJ</i>
Chile	<i>CL</i>	Libyen	<i>LY</i>	Swasiland	<i>SZ</i>
China	<i>CN</i>	Liechtenstein	<i>LI</i>	Schweden	<i>SE</i>
Kolumbien	<i>CO</i>	Litauen	<i>LT</i>	Schweiz	<i>CH</i>
Komoren	<i>KM</i>	Luxemburg	<i>LU</i>	Syrien	<i>SY</i>
Kongo, Demokratische Republik	<i>ZR</i>	Macau	<i>MO</i>	Tahiti	<i>PF</i>
Kongo, Demokratische Republik	<i>CG</i>	Mazedonien	<i>MK</i>	Taiwan	<i>TW</i>
Cook Inseln	<i>CK</i>	Madagaskar	<i>MG</i>	Tadschikistan	<i>TJ</i>
Costa Rica	<i>CR</i>	Malawi	<i>MW</i>	Tansania	<i>TZ</i>

Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste)	<i>CI</i>	Malaysia	<i>MY</i>	Thailand	<i>TH</i>
Kroatien, Demokratische Republik	<i>HR</i>	Malediven	<i>MV</i>	Togo	<i>TG</i>
Kuba	<i>CU</i>	Mali	<i>ML</i>	Tonga	<i>TO</i>
Zypern	<i>CY</i>	Malta	<i>MT</i>	Trinidad und Tobago	<i>TT</i>
Tschechische Republik	<i>CZ</i>	Marshall Inseln	<i>MH</i>	Tunesien	<i>TN</i>
Dänemark	<i>DK</i>	Martinique	<i>MQ</i>	Türkei	<i>TR</i>
Dschibuti	<i>DJ</i>	Mauretanien	<i>MR</i>	Turkmenistan	<i>TM</i>
Dominica	<i>DM</i>	Mauritius	<i>MU</i>	Turks und Caicos-Inseln	<i>TC</i>
Dominikanische Republik	<i>DO</i>	Mayotte	<i>YT</i>	Uganda	<i>UG</i>
Ecuador	<i>EC</i>	Mexiko	<i>MX</i>	Ukraine	<i>UA</i>
Ägypten	<i>EG</i>	Mikronesien	<i>MI</i>	Vereinigte Arabische Emirate	<i>AF</i>
El Salvador	<i>SV</i>	Moldau	<i>QQ</i>	Großbritannien	<i>UK</i>
Äquatorial-Guinea	<i>GQ</i>	Monaco	<i>MC</i>	Vereinigte Staaten von Amerika	<i>US</i>
Eritrea	<i>QQ</i>	Mongolei	<i>MN</i>	Uruguay	<i>UY</i>
Estland	<i>EE</i>	Montenegro	<i>ME</i>	Usbekistan	<i>UZ</i>
Äthiopien	<i>ET</i>	Montserrat	<i>MS</i>	Vanuatu	<i>VU</i>
Falkland-Inseln (Malwinen)	<i>FK</i>	Marokko	<i>MA</i>	Vatikan (Heiliger Stuhl)	<i>VA</i>
Fidschi	<i>FJ</i>	Mosambik	<i>MZ</i>	Venezuela	<i>VE</i>
Finnland	<i>FI</i>	Namibia	<i>NA</i>	Vietnam	<i>VN</i>
Frankreich	<i>FR</i>	Nauru	<i>NR</i>	Amerikanische Jungferninseln	<i>VI</i>
Französisch Guyana	<i>GF</i>	Nepal	<i>NP</i>	Wallis und Futuna	<i>WF</i>
Französisch Polynesien	<i>PF</i>	Niederlande	<i>NL</i>	Westsahara	<i>EH</i>
Französische Südseeterritorien	<i>TF</i>	Niederländische Antillen	<i>AN</i>	West-Samoa	<i>WS</i>
Gabun	<i>GA</i>	Neukaledonien	<i>NC</i>	Jemen	<i>YE</i>
Gambia	<i>GM</i>	Neuseeland	<i>NZ</i>	Jugoslawien	<i>YU</i>
Georgien	<i>GE</i>	Nicaragua	<i>NI</i>	Sambia	<i>ZM</i>
				Simbabwe	<i>ZW</i>

Verwendung von Zusatzoptionen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Verwendung von CSV-Manager-Vorlagen für fortgeschrittene Benutzer.

Verwenden von Skripten

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein eBay-Sicherheits-Token erhalten und Angebotsdateien per Skript zu und von eBay mit dem eBay CSV-Manager hoch- bzw. herunterladen.

Anfordern eines eBay-Tokens

Als nicht web-authentifizierter Benutzer können Sie Daten nur per Token zum CSV-Manager hochladen. Bitte klicken Sie [hier](#), um ein Token anzufordern. Wenn sich ein Browser-Fenster geöffnet hat, melden Sie sich bitte an. Es wird dann ein eBay-Token für Sie erstellt. Kopieren Sie dieses Token, fügen Sie es in eine Datei ein und speichern Sie diese Datei auf Ihrer lokalen Festplatte an einem sicheren Ort (eBay empfiehlt die Speicherung hinter einer Firewall). Geben Sie es niemals an andere Personen weiter. Dieses Token muss bei jedem Hochladen Ihrer Bestandsdatei mitgesendet werden.

Das Sicherheits-Token dient gewissermaßen als Schlüssel für den Zugang zum CSV-Manager und ist ein Jahr lang gültig. Nach Ablauf dieses Zeitraums müssen Sie ein neues Token anfordern.

Hochladen von Dateien per Skript



Vorsicht: Nur für erfahrene Benutzer! Das im Folgenden beschriebene Verfahren zum Hochladen von Daten zur CSV-Manager-Website sollte nur von erfahrenen Benutzern verwendet werden.

Zum Hochladen Ihrer Datei per Skript müssen Sie eine HTTP-POST-Anforderung an den CSV-Manager-Server senden, damit dieser den Inhalt akzeptiert. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Laden Sie die entsprechende CSV-Manager-Vorlage herunter, und füllen Sie sie aus.
2. Starten Sie eine HTTPS-Verbindung und senden Sie Ihre Daten zusammen mit Ihrem Token an die folgende CSV-Manager-Webadresse:
`https://bulkse11.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload`



Tipp: Eine Abbildung finden Sie unter [Beispiel für eine HTTP-POST-Anforderung](#) auf Seite 63.

Nachdem eBay Ihre Datendatei verarbeitet hat, erhalten Sie eine E-Mail mit einer URL, über die Sie auf die Übersicht hochgeladener Dateien zugreifen können.

Anweisungen zum Herunterladen dieser Übersicht finden Sie nachfolgend im Abschnitt *Herunterladen von Dateien per Skript*.

Herunterladen von Dateien per Skript



Vorsicht: Nur für erfahrene Benutzer! Das im Folgenden beschriebene Verfahren zum Herunterladen von Daten zur eBay CSV-Manager-Website sollte nur von erfahrenen Benutzern verwendet werden.

Zum Herunterladen Ihrer Datei per Skript müssen Sie eine HTTP-GET-Anforderung an den eBay CSV-Manager-Server senden, damit dieser den Inhalt akzeptiert. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Laden Sie die entsprechende CSV-Manager-Vorlage herunter, und füllen Sie sie aus.
2. Starten Sie eine HTTPS-Verbindung, und senden Sie Ihre Daten zusammen mit Ihrem Token an die folgende CSV-Manager-Webadresse:
<https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeProgrammaticDownload>



Hinweis: Eine Abbildung finden Sie nachfolgend unter *Beispiel für HTTP-POST-Anforderung*.

Nachdem eBay Ihre Datendatei verarbeitet hat, erhalten Sie eine E-Mail mit einer URL, über die Sie auf die Übersicht hochgeladener Dateien zugreifen können. Sie können die Datei mit den Ergebnissen für das Herunterladen auch abrufen, indem Sie folgende Parameter angeben:

- jobld
- token

Beispiel für eine HTTP-POST-Anforderung

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
Content-type: multipart/form-data;
boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file";
filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

Komponenten der HTTP-POST-Anforderung

Die HTTP-POST-Anforderung muss immer die folgenden Komponenten enthalten. In der ersten Zeile muss angegeben werden, welche Methode auf die Ressource angewendet werden soll. Außerdem

müssen hier die ID der Ressource sowie die verwendete Protokollversion erscheinen. In unserem Beispiel sieht dies wie folgt aus:

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
```

Als Nächstes folgen die Verbindungsart, der User-Agent und die Angaben zum Host:

```
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
```

Kopfzeile mit Informationen zum Inhalt und zur Länge der Datei:

```
Content-type: multipart/form-data; boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
```

Sicherheits-Token und hochzuladender Inhalt:

```
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

Verwenden von Metadateninformationen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Metadaten in der Aktionsfeld-Kopfzeile der Standardvorlagen verwendet und bearbeitet werden.

Informationen in der Metadatenzelle

Metadaten (d.h. Daten über Daten) sind die Informationen, die in der Angebotsvorlage codiert sind und die Aspekte der Angebotsvorlage beschreiben. So sind beispielsweise die Metadaten für „SiteID“ und „Country“ in den Vorlagen von der jeweiligen eBay-Website abhängig, die verwendet wird.

Metadaten dienen auch dazu, die Werte in den einzelnen Kopfzeilen zu kontrollieren. Der eBay CSV-Manager liefert die Metadaten in der ersten Zeile der ersten Spalte jeder Vorlage, d.h. in der Kopfzeile des *Action*-Felds. Zu den Metadaten zählen:

- SiteID
- Country
- Currency
- API Compatibility Level

Die Metadatenzelle sollte mit dem Wort *Action* beginnen, und der Inhalt sollte in Klammern im ASCII-Code folgen. Die einzelnen Metadateneinträge sind jeweils durch einen vertikalen Strich (|) voneinander zu trennen, um sie vom „Action“-Tag zu isolieren.

So könnte die erste Zelle einer eBay-CSV-Manager-Vorlagendatei die im Beispiel unten gezeigten Metadaten enthalten:

```
*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745|CC=UTF-8)
```

Ändern von Metadatenwerten



Vorsicht: NUR FÜR ERFAHRENE BENUTZER!

Das Ändern von Metadatenwerten kann zu Fehlern beim Hochladen führen. Überschreiben Sie die Metadatenwerte in Ihren Vorlagendateien nur, wenn Sie über die erforderlichen Kenntnisse verfügen.

Wenn Sie Metadatenwerte ändern, ist darauf zu achten, dass keine Leerzeichen zwischen die Daten gesetzt werden. Metadatenwerte können auf verschiedene Art und Weise geändert werden:

- Bearbeiten Sie manuell die Werte für „SiteID“, „Country“ und „Currency“.
- Fügen Sie Ihren Dateivorlagen ein Feld (eine Spalte) namens „SiteID“, „Country“ bzw. „Currency“ hinzu, mit dem dann die Werte in der Metadatenzelle außer Kraft gesetzt werden.
- Geben Sie ein Datenfeld und den zugehörigen Wert ein, den Sie für dieses Feld in Ihrer Datei festlegen möchten. Wenn Sie z.B. festlegen möchten, dass für jeden Artikel in Ihrer Datei ein Startpreis von 1,99 € gelten soll, können Sie in der Metadatenzelle „StartPrice=1,99“ eingeben. Dieser Wert wird für jeden Artikel in Ihrer Datei verwendet. Die Metadaten sähen dann wie folgt aus:

*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1,99)

Vorlagen: Felddefinitionen

In diesem Abschnitt werden die Feldabhängigkeiten und Verwendungsmöglichkeiten unter Angabe von maximaler Zeichenzahl, Datentypen und Feldabhängigkeiten beschrieben.

Design- und Anzeigefelder

In diesem Abschnitt werden die Felder beschrieben, mit denen Sie festlegen können, wie ein Angebot bei eBay erscheint und welche Informationen angezeigt werden.

Mehr dazu erfahren Sie unter [Daten in die Standardvorlagenfelder eingeben](#) auf Seite 22.

*Action

Erforderliches Feld in allen Vorlagen. Legt die Verwendungsmöglichkeit der Zeile fest: Artikel hinzufügen, Artikel wiedereinstellen, Artikel überarbeiten, Angebot beenden, Status markieren und ändern, hinzugefügten Artikel prüfen und Artikelbeschreibung hinzufügen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, oder AddToItemDescription
Feldabhängigkeit	Es müssen alle erforderlichen Felder für einen bestimmten Aktionstyp ausgefüllt werden.

BoldTitle

Soll Ihr Angebot in Fettdruck dargestellt werden? Dieses Feld bezieht sich auf die Darstellung der Artikelbezeichnung in Fettdruck. Für diese Option fallen zusätzliche Gebühren an.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

BuyerUserID

Eindeutige Kennung (eBay-Mitgliedsname) des Benutzers, für den Sie eine Bewertung abgeben möchten. (Dieser Mitgliedsname ist in Ihrem heruntergeladenen Bericht zu den bisherigen Verkaufsaktivitäten enthalten.) Wenn es für die Kombination aus „ItemID“ und „BuyerUserID“ mehrere Entsprechungen gibt (z.B. wenn ein Käufer mehrere Artikel getrennt kauft), schlägt der Hochladevorgang fehl, und Sie erhalten eine Fehlerwarnung.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge

Gültige Werte	eBay-Mitgliedsname
----------------------	--------------------

BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

Sollen Ihre potenziellen Käufer ein PayPal-Konto besitzen? Mit diesem Feld legen Sie fest, dass nur Käufer mit einem PayPal-Konto ein Gebot für Ihre Angebote abgeben können.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0=falsch, 1=wahr) Der Standardwert ist 0 (falsch).

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Möchten Sie bei teuren Artikeln die Anzahl der Artikel beschränken, für die ein einzelner Käufer bieten kann? Mit diesem Feld können Sie die Anzahl der Artikel festlegen, für die ein einzelner Käufer bieten kann.

Dieses Feld wird erst berücksichtigt, wenn Sie auch einen Wert für BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback angeben. BuyerRequirements:MaximumItemCount und BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback müssen zusammen verwendet werden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 oder 100. Der Standardwert ist 10.
Feldabhängigkeit	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback auf Seite 67.

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Wenn Sie teure Artikel verkaufen und (über BuyerRequirements:MaximumItemCount) festgelegt haben, dass Käufer innerhalb eines Zeitraums von 10 Tagen nur für eine bestimmte Anzahl von Artikeln bieten dürfen, möchten Sie dann zusätzlich einen Mindest-Bewertungspunktestand für diese Käufer festlegen? Wenn ja, können Sie diesen Bewertungspunktestand mit diesem Feld angeben.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	5, 4, 3, 2, 1 oder 0. Der Standardwert ist 5.
Feldabhängigkeit	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaximumItemCount auf Seite 67.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Möchten Sie alle Käufer ausschließen, die eine bestimmte Anzahl an Vermerken wegen eines nicht bezahlten Artikels erhalten? Mit diesem Feld können Sie angeben, ab wie vielen Vermerken wegen eines nicht bezahlten Artikels innerhalb einer bestimmten Zeit (über die Einstellung BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod festlegbar) Käufer keine Gebote mehr für Ihre Artikel abgeben dürfen (z.B. Vermerke für 4 (vier) Artikel.)

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	2, 3, 4 oder 5. Der Standardwert ist 2.
Feldabhängigkeit	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaxViolationPeriod auf Seite 69.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Möchten Sie alle potenziellen Käufer ausschließen, die innerhalb eines beschränkten Zeitraums eine bestimmte Anzahl an Vermerken wegen eines nicht bezahlten Artikels erhalten? Mit diesem Feld können Sie den Zeitraum festlegen, innerhalb dessen eine bestimmte Anzahl an Vermerken wegen eines nicht bezahlten Artikels nicht überschritten werden darf, damit der Käufer noch Gebote für Ihre Artikel abgeben kann.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Days_30, Days_180 oder Days_360. Der Standardwert ist Days_180.
Feldabhängigkeit	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount auf Seite 68.

BuyerRequirements:MaxViolationCount

Möchten Sie alle Käufer ausschließen, für die eine bestimmte Anzahl an Verstößen gemeldet wurde? Mit diesem Feld können Sie angeben, ab wie vielen gemeldeten Verstößen innerhalb einer bestimmten Zeit (über die Einstellung BuyerRequirements:MaxViolationPeriod festlegbar) Käufer keine Gebote mehr für Ihre Artikel abgeben dürfen (z.B. 7 (sieben)).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	4, 5, 6 oder 7. Der Standardwert ist 4 (Monate).
Feldabhängigkeit	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaxViolationPeriod auf Seite 69.

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Möchten Sie alle Käufer ausschließen, für die in einem beschränkten Zeitraum eine bestimmte Anzahl an Verstößen gemeldet wurde? In diesem Feld können Sie den Zeitraum festlegen, innerhalb dessen eine bestimmte Anzahl an gemeldeten Verstößen (über die Einstellung BuyerRequirements:MaxViolationCount festlegbar) nicht überschritten werden darf, damit der Käufer noch Gebote für Ihre Artikel abgeben kann (z.B. 6 Monate)

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	1 oder 6. Der Standardwert ist 1 (Monat).
Feldabhängigkeit	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaxViolationCount auf Seite 68.

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Möchten Sie alle Käufer ausschließen, deren Bewertungspunktestand einen bestimmten Mindestwert nicht überschreitet? In diesem Feld können Sie den Mindest-Bewertungspunktestand angeben, den ein Käufer aufweisen muss, um Gebote für Ihre Angebote abgeben zu dürfen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	-1, -2 oder -3

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Möchten Sie alle Käufer ausschließen, deren Hauptlieferadresse sich an einem Ort befindet, an den Sie nicht liefern? Mit diesem Feld können Sie Mitglieder mit Hauptlieferadressen außerhalb Ihres Liefergebiets ausschließen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0=falsch, 1=wahr) Der Standardwert ist 0 (falsch).

*Category

Die eBay-Kategorie, in der Sie Ihren Artikel einstellen müssen. In der Standardvorlage erforderlich. Die Kategoriecodes finden Sie auf der Seite [Kategoriecode-Suche](#).

Maximale Länge	10 Zeichen
Typ	Ganzzahl

Gültige Werte	Kategorienummer, z.B. 171961 (für Drucker).
Feldabhängigkeit	Sie müssen eine gültige eBay-Kategorienummer verwenden.

Category2

Eine zweite eBay-Kategorie, in der Sie Ihren Artikel einstellen können. Die Kategoriecodes finden Sie auf der Seite [Kategoriecode-Suche](#).

Maximale Länge	10 Zeichen
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Kategorienummer, z.B. 171961 (für Drucker).
Feldabhängigkeit	Sie müssen eine gültige eBay-Kategorienummer verwenden.

C:<item specific name>

Wie unterscheidet sich Ihr Artikel von anderen ähnlichen Artikeln? Beschreibt die besonderen Eigenschaften des jeweiligen Produkts, die in den Standardartikelmerkmalen nicht angegeben werden, wie z.B. Stil, Anlass oder bestimmte Zusatzfunktionen. Der Feldname muss mit C: beginnen, also z.B. C:Stil für ein Feld namens „Stil“.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld überarbeiten, muss die hochgeladene Datei alle Felder für individuelle Artikelmerkmale für dieses Angebot enthalten, auch wenn sich die Angaben darin nicht geändert haben. Nicht enthaltene Artikelmerkmale werden anderenfalls aus dem Angebot entfernt.

Bei einigen Kategorien des Bereichs Kleidung und Accessoires müssen im Angebot bestimmte Artikelmerkmale angegeben werden, wie beispielsweise:

- Marke
- Größentyp
- Größe
- Stil
- Farbe

Die für die einzelnen Kategorien erforderlichen Artikelmerkmale können Sie der [Referenztafel](#) entnehmen. Wenn Sie Informationen zu den Größen benötigen, sehen Sie sich unsere [Größentabelle](#) und die [Hinweise für Handtaschengrößen](#) an. Informationen dazu, wie sich diese Änderungen auf Ihre bestehenden Angebote und das Einstellen von Angeboten auswirken, finden Sie unter [Informationen zu Änderungen bei Kategorien und Artikelmerkmalen](#).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Alle Begriffe oder Formulierungen, die zur Bezeichnung des Artikelmerkmals passen. So könnte z.B. das Artikelmerkmal C:Stil die Werte Leger, Geschäftlich und Formell haben.

ConditionDescription

In diesem Feld können Sie den Zustand eines gebrauchten Artikels beschreiben.

Dieses Feld kann zusammen mit dem Feld [*Description](#) auf Seite 72 verwendet werden, das zur Angabe anderer als der Zustandsinformationen zum Artikel dient. Hinweise zum Ausfüllen dieses Felds finden Sie unter [Artikelzustandsfelder verwenden](#) auf Seite 35.

Maximale Länge	1000 Buchstaben
Typ	Zeichenfolge
Gültiger Wert	Beschreibender Text, wie z.B.: „Das rechte Stuhlbein hat einen kleinen Kratzer (siehe Foto) und an der Sitzlehne gibt es auf der Rückseite einen hellblauen Fleck in der Form und Größe einer 1-Euro-Münze.“

*ConditionID

Beschreibt das Aussehen und den Zustand des Produkts Die Artikelzustand-IDs sind keine Textwerte, sondern numerische Werte. Welche Werte zur Verfügung stehen, richtet sich nach der jeweiligen Kategorie. Wenn Sie die Artikelzustands-IDs aus der Datei mit den Artikelmerkmale-Definitionen abrufen möchten, generieren Sie eine Artikelmerkmale-Vorlage für die betreffende Kategorie.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Mögliche gültige eBay-ConditionID-Werte sind: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 und 7000 Die ConditionID-Werte für alle Kategorien können Sie einsehen, wenn Sie auf der Seite Anleitungen und Tools auf den Link Artikelzustands-IDs nach Kategorie klicken. Weitere Details zum Ausfüllen dieses Felds finden Sie unter Artikelzustandsfelder verwenden auf Seite 35.

Country

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel in ein anderes Land zu senden? Gibt das Land im Metadaten-Abschnitt des Aktionsfelds an.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Die Metadaten der Vorlage enthalten bereits einen Standardwert, der sich danach richtet, von welcher Website Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben. Zum Beispiel AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH und US. Es muss ein gültiger Ländercode angegeben werden.

*Description

Produktdetails für diesen Artikel. Führen Sie alle relevanten Angaben zum Artikel und Produktspezifikationen auf, die für den Käufer von Interesse sein könnten.

 **Hinweis:** Zeilenumbrüche und Zeilenumschaltungen werden vom eBay CSV-Manager nicht unterstützt. Wenn Sie mehrere Zeilenbeschreibungen wünschen, müssen Sie HTML-Text in dieses Feld kopieren. Verwenden Sie die HTML-Tags
 und <P>, um die Zeilen auf mehrere Abschnitte aufzuteilen.

eBay stellt ein Skript bereit, das alle Zeilenumbrüche und Escape-Anführungszeichen entfernt und alle notwendigen Änderungen vornimmt, damit Ihr Beschreibungstext im eBay CSV-Manager verwendbar ist. Dieses Skript sowie Anweisungen zu dessen Verwendung finden Sie in der Wissensdatenbank auf der Seite zur [Verwendung des neuen CSV-Manager-Artikelbeschreibungsprogramms](#).

Maximale Länge	500,000 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Sätze, die den Artikel genau und umfassend beschreiben.
Feldabhängigkeit	Für Angebote unter Verwendung von Katalogdaten ist dieser Wert optional, für alle anderen Angebote ist er erforderlich.

*Duration

Wie lange soll Ihr Angebot bei eBay eingestellt bleiben? Geben Sie die Anzahl der Tage ein, die das Angebot aktiv sein soll.

Maximale Länge	3 Zeichen
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Es sind nur bestimmte Werte erlaubt, wobei die erlaubten Werte vom Angebotsformat abhängen. Gültige Angebotsdauer (Auktionen und Festpreisangebote) ist: 1, 3, 5, 7 und 10 (Tage). Entsprechend qualifizierte Verkäufer können für Festpreisangebote auch die Angebotsdauer 30 Tage sowie die Option „Gültig bis auf Widerruf“ verwenden. Valid StoreFixedPrice durations include: 30 (days) or GTC for the Good Til Cancelled. Informationen dazu finden Sie auch in der Tabelle der Angebotsdauern auf der eBay-Developer-Website. (Der Zugriff auf diese englischsprachigen Seiten ist nur mit einem eBay-Developer-Konto möglich.)

CustomLabel

Möchten Sie eindeutige Informationen für den Artikel angeben, die in der Übersicht hochgeladener Dateien und im Bericht zu den aktiven Angeboten erscheinen? Der Text, den Sie in das Feld

„Lagerhaltungsnummer“ eingeben, wird Käufern in Ihrem Angebot nicht angezeigt. Sie können dieses Feld daher für Warenbestandszwecke, Verfolgungsinformationen oder anderweitig verwenden.

Maximale Länge	50 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Kurze Beschreibungen zum Artikel. Diese Informationen werden dem Käufer nicht angezeigt.

EndCode

Erforderlich bei Verwendung von „End“ im Aktionsfeld. Gibt den Grund für das Beenden des Angebots an.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect, OtherListingError

Feedback

Text mit weiteren Hinweisen zur Bewertung, die die positive, negative oder neutrale Einstufung näher erläutern oder rechtfertigen.

Maximale Länge	80 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Frei wählbar

FeedbackType

Einstufung der abgegebenen Bewertungen (positiv). Verkäufer können keine neutralen oder negativen Bewertungen für Käufer abgeben.

Maximale Länge	80 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Positive

FE:ListByDate

Gibt den genauen Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) an (bis zu 21 Tage), bis zu dem eine Angebotsaktionsanforderung abgeschlossen sein muss. Wird die Anforderung bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen, schlägt die Aktionsanforderung fehl, und in der Ergebnisdatei wird ein entsprechender Fehlercode aufgezeichnet.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
-----------------------	------------------

Typ	Datum
Gültige Werte	JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen.

*Format

Welches Angebotsformat möchten Sie verwenden? Das Standardformat ist „Auktion“. Sie können aber auch das Anzeigenformat für Immobilien und „FixedPrice“ (bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen) verwenden.

 **Hinweis:** Wenn Sie mehrere identische Artikel für eine Auktion einstellen möchten, können Sie das Multiauktionsformat verwenden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Auction (Standard), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd, StoresFixedPrice

GalleryDuration

Gibt an, ob der Artikel in der allgemeinen Galerie oder als Top-Angebot erscheinen soll.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Days_7, Lifetime
Feldabhängigkeit	Featured muss in das Feld <i>GalleryType</i> eingegeben werden.

GalleryType

Gibt an, wie und wo Bilder angezeigt werden. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Galerie:** Bild wird in den eBay-Suchergebnissen angezeigt.
- **Plus:** Zusätzlich zu den Vorteilen der Option „Galerie“ wird in den eBay-Suchergebnissen ein Symbol angezeigt. Durch Klicken oder Zeigen mit der Maus auf dieses Symbol wird ein 400 x 400 Pixel großes Vorschaubild des Artikels aufgerufen. Ohne die Option „Galerie Plus“ wird das Bild in der Standardgröße von 96 Pixeln präsentiert.
- **Top-Angebot in Galerie:** Zusätzlich zu den Vorteilen der Option „Galerie Plus“ erscheint Ihr Angebot am Beginn der Suchergebnisse in einem eigens für Top-Angebote reservierten Bereich.

Weitere Informationen finden Sie unter [Zusatzoptionen zur Erhöhung der Sichtbarkeit und Findbarkeit](#).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	None (Standardwert), Gallery, Plus, Featured.

HitCounter

Möchten Sie die Zahl der Besuche pro Artikel erfassen? Diese Option ist aktiv, sobald Sie einen Wert eingeben.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	NoHitCounter, HonestyStyle(nur USA), GreenLED(nur USA), Hidden(nur USA), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

ItemID

Eine von eBay generierte Identifikationsnummer zur Kennzeichnung des Artikels. Sie können diesen Wert weder auswählen noch bearbeiten.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	alphanumerisch
Gültige Werte	Aus Überarbeitungsdatei oder Übersicht hochgeladener Dateien abgerufen.
Feldabhängigkeit	Erforderlich für das Überarbeiten, Wiedereinstellen und Beenden von Angeboten und bei Statusprüfungen (Verwendung des Werts <code>Status</code> im Feld <code>Action</code>).

*Location

An welchem Ort befindet sich der Artikel? Die Käufer interessiert, von wo der Artikel geliefert wird.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	alphanumerisch
Gültige Werte	Postleitzahl oder eine andere gültige Postadresse
Feldabhängigkeit	Beachten Sie, dass es sich hierbei nur um den Versandort des Artikels handelt.

LotSize

Möchten Sie Artikel zusammen als Einheit verkaufen? Gibt an, dass ein einzelnes Angebot aus zwei oder mehr gleichen Artikeln besteht, die zusammen gekauft werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 3, 25, 100.
Feldabhängigkeit	Wenn LotSize größer als 1 ist, gibt das Feld Quantity die Anzahl der einzustellenden Posten und LotSize die Anzahl der Artikel pro Posten an. LotSize kann nur in Kategorien verwendet werden, die das Einstellen von Posten erlauben.

OutOfStockControl

Wenn dieses Feld auf `true` gesetzt ist, wird der Artikel bei einer Stückzahl von Null (0) nicht mehr in den Suchergebnissen angezeigt, das Angebot bleibt aber weiter aktiv. Damit können Verkäufer, die auf neue Ware für einen Artikel mit identischer ItemID warten, ihre Angebote aktiv halten. Sie müssen also nicht das Angebot beenden und es dann beim Eintreffen der Waren erneut erstellen, sondern können es einfach ausblenden, wenn die Stückzahl 0 erreicht. Sobald der Artikel wieder verfügbar ist, können Sie eine Dateibearbeitungsaktion mit einem neuen Stückzahlwert hochladen, damit der Artikel wieder in den Suchergebnissen angezeigt wird. Dies funktioniert nur bei Festpreisangeboten mit der Angebotsdauer „Gültig bis auf Widerruf“.

 **Wichtig:** Da das Angebot weiter aktiv ist und der Artikel nur nicht mehr angezeigt wird, wird es, wie bei „Gültig bis auf Widerruf“-Angeboten üblich, automatisch alle 30 Tage erneuert. Das heißt auch, dass die entsprechenden Angebotsgebühren anfallen. Diese Option eignet sich daher am besten für Angebote mit langen Angebotsdauern, bei denen der Warenbestand kurzfristig aufgestockt werden kann.

Folgende Faktoren sind dabei zu berücksichtigen:

- OutOfStockControl wird auf Artekebene festgelegt. Das bedeutet, dass Sie dieses Feld über eine Dateibearbeitungsaktion für vorhandene Angebote festlegen und hochladen können.
- Sobald dieses Feld auf `true` gesetzt ist, können und müssen Sie es nicht mehr ändern. Wenn noch Warenbestand vorhanden ist, wird das Angebot in den Suchergebnissen auch angezeigt. Sobald die Stückzahl auf Null (0) fällt, wird das Angebot nicht mehr in den Suchergebnissen angezeigt. Um das Angebot zu entfernen, beenden Sie es und stellen Sie es mit dem OutOfStockControl-Wert `false` wieder ein.
- Wenn OutOfStockControl auf `true` festgelegt ist, können Sie die Stückzahl des Artikels auf Null (0) setzen. Wenn OutOfStockControl auf `false` festgelegt ist, können Sie die Stückzahl nicht auf Null (0) setzen.
- Der Status des Feldes OutOfStockControl erscheint nur im Bericht „Active Download“, nicht jedoch im Bearbeitungsdatei-Download zum Bearbeiten von Angeboten.

Maximale Zeichenzahl	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	<code>true</code> oder <code>false</code> Standardwert: <code>false</code> .

PhotoDisplay

Legt die Art der in einem Angebot verwendeten Bildanzeige fest. Einige der Optionen sind nur verfügbar, wenn die Bilder vom eBay-Bilderservice verwaltet werden. Ob der eBay-Bilderservice die Bilder verwaltet, stellt eBay anhand einer Analyse des Werts im zugehörigen Feld „PicURL“ fest. Folgende Feldwerte sind gültig.

- **Keine:** Es gibt keine besonderen Bildanzeigeeoptionen. Dieser Wert ist nur für Angebote bei US Motors gültig.
- **Bilderpaket:** Es werden mehr Bilder angezeigt. Diese Option ist nur für Bilder verfügbar, die von eBay verwaltet werden. „Bilderpaket“ ist auf allen Websites (einschließlich US Motors), nicht aber bei eBay NL (Website-ID 146) verfügbar. Sie können in der Anforderung angeben, dass ein oder mehrere eBay-Bilderservice-Bilder angezeigt werden sollen, oder Bilder hinzufügen, die nicht im XXL-Format vorliegen. Bei eBay NL steht statt der Option „Bilderpaket“ die Option „XXL“ zur Verfügung.

- **XXL:** Zeigen Sie Ihre Bilder in einem größeren Format an und ermöglichen Sie es Ihren Käufern, diese Bilder noch weiter zu vergrößern. Diese Option steht nur für Bilder zur Verfügung, die vom eBay-Bilderservice verwaltet werden. Für Angebote bei US Motors ist dieser Wert nicht gültig. Auf allen Websites, die nicht automatisch ein Upgrade von „XXL“ auf „Bilderpaket“ vornehmen (siehe Hinweis unten), können jetzt auch Bilder angegeben werden, die nicht im XXL-Format vorliegen.

 **Hinweis:** In der Kategorie „Parts & Accessories“ bei eBay Motors in den USA sowie auf den Websites eBay US, eBay CA und eBay CAFR wird die Option „XXL“ automatisch und ohne zusätzliche Kosten auf „Bilderpaket“ umgestellt. Dieses Upgrade kommt aber nur bei Bildern zur Anwendung, die vom eBay-Bilderservice (einschließlich Bildermanager) verwaltet werden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	None (Standardwert), PicturePack, SuperSize.

PicURL

URL des Bildes zum Hinzufügen zu Ihrem Angebot. Bei Verwendung einer Galerie-Zusatzoption („Plus“ oder „Top-Angebot in Galerie“) wird das Bild als Vorschaubild für die Anzeige in den Suchergebnissen verwendet. Das Bild sollte im JPEG-Format vorliegen und mindestens 1000 Pixel breit sein.

Bilder für ein Angebot können über einen eigenen Bilderservice, über einen externen Bilderservice oder über den eBay-Bilderservice bereitgestellt werden. Dem eBay-Bilderservice können Sie bis zu 12 Bilder hinzufügen. Dazu muss die UploadSiteHostedPictures-API verwendet werden (wird nicht direkt in eBay CSV-Manager unterstützt). Mehr dazu finden Sie im [Handbuch zur Trading API](#) des eBay-Entwicklerprogramms.

eBay CSV-Manager unterstützt nur ein Bild pro Angebot. Bilder für Angebote können entweder über einen eigenen Bilderservice oder über einen externen Bilderservice bereitgestellt werden. Beides zugleich ist nicht möglich.

 **Wichtig:** Wenn eine Bild-URL Leerzeichen enthält, müssen Sie diese durch %20 ersetzen. Anderenfalls erscheint das Bild nicht im Angebot.

Maximale Länge	2048 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	<code>http://hostedpics.com/images/item1.jpg</code>

PostalCode

Die Postleitzahl Ihres Standorts, wobei dieser nicht mit dem Versandort des Artikels übereinstimmen muss.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Frei wählbar

PrivateAuction

Möchten Sie diesen Artikel in einer nicht öffentlichen Auktion verkaufen? Gibt an, ob dieser Artikel in einer nicht öffentlichen Auktion angeboten wird.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.
Feldabhängigkeit	Für Festpreisangebote steht dieses Feld nicht zur Verfügung.

*Quantity

Wie viele Artikel möchten Sie in Ihrem Angebot verkaufen? Wenn die angebotene Menge mehrere Artikel enthält, bedeutet das, dass alle Artikel identisch sind.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Standardzahlenangaben, z.B. 1, 15, 100
Feldabhängigkeit	Wenn <i>LotSize</i> größer als 1 ist, gibt das Feld <i>Quantity</i> die Anzahl der einzustellenden Posten und <i>LotSize</i> die Anzahl der Artikel pro Posten an. <i>LotSize</i> kann nur in Kategorien verwendet werden, die das Einstellen von Posten erlauben.

Relationship

Danach richtet sich, ob im Angebot die „Variation“-Informationen (aus dem Feld „*RelationshipDetails*“) verwendet werden. Verwenden Sie „*Variation*“, wenn Sie in einem Angebot mit mehreren Artikeln mehrere ähnliche Produkte verkaufen möchten (z.B. ein T-Shirt in verschiedenen Farben).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Variation
Feldabhängigkeit	Muss zusammen mit dem Feld „ <i>RelationshipDetails</i> auf Seite 78“ angegeben werden.

RelationshipDetails

Gibt die Paare aus Namen und Werten an, die die in einem Angebot verwendeten Angaben zu Varianten definieren. „Variation“-Werte sehen z.B. wie folgt aus:

Größe=S;M;L;XL | Farbe=Schwarz;Pink;Rot;Blau

Das Gleichheitszeichen (=) verbindet den Namen mit seinen Werten und die einzelnen Paare aus Namen und Werten werden durch einen senkrechten Strich (|) voneinander getrennt. Der einzige Unterschied zwischen beiden Angaben besteht darin, dass die Variantennamen mehrere Werte haben können. Diese sind durch ein Semikolon (;) voneinander zu trennen (siehe oben).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Gültige Werte für „Variation“ finden Sie in der Datei mit den Definitionen der Artikelmerkmale, die beim Erstellen einer Vorlage mit Artikelmerkmalen für eine Kategorie erstellt wird.
Feldabhängigkeit	Muss zusammen mit dem Feld „ Relationship “ auf Seite 78 angegeben werden.

ScheduleTime

Dient dazu, den Startzeitpunkt des Angebots auf einen späteren Zeitpunkt festzulegen.

Max. Zeichen	nicht zutreffend
Typ	Datum
Gültige Werte	JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen.

StoreCategory

Numerische Kennung einer individuellen Kategorie in Ihrem eBay Shop.

Maximale Länge	Max. 10 Ziffern
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwert; muss eine Ganzzahl mit 1 bis 10 Ziffern sein, z.B. 5938 oder 9346990. Bei Angabe eines ungültigen Werts (z.B. 60040030111) setzt das System den Wert auf 1 (Sonstiges) zurück. 0 = Kein eBay Shop-Artikel, 1 = Sonstiges, 2 = Kategorie 1, 3 = Kategorie 2...20 = Kategorie 19.

StoreCategory2

Numerische Kennung einer individuellen Kategorie in Ihrem eBay Shop.

Maximale Länge	Max. 10 Ziffern
Typ	Ganzzahl

Gültige Werte	Zahlenwert; muss eine Ganzzahl mit 1 bis 10 Ziffern sein, z.B. 5938 oder 9346990. Bei Angabe eines ungültigen Werts (z.B. 60040030111) setzt das System den Wert auf 1 (Sonstiges) zurück. 0 = Kein eBay Shop-Artikel, 1 = Sonstiges, 2 = Kategorie 1, 3 = Kategorie 2...20 = Kategorie 19.
----------------------	--

Subtitle

Welchen Untertitel möchten Sie Ihrem Angebot geben? Verkäufer verwenden Untertitel, um ihre Angebote mit mehr Suchbegriffen für Käufer zu versehen, die in Artikelbezeichnungen und Beschreibungen suchen. Für diese Option fallen zusätzliche Gebühren an.

Maximale Länge	55 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen

 **Tipp:** Wenn Sie Ihr Angebot bearbeiten oder einen Artikel wiedereinstellen und einen Untertitel entfernen möchten, öffnen Sie eine neue Excel- oder CSV-Datei. Geben Sie eine Spaltenüberschrift für Action und ItemID ein. Geben Sie unter *Nächster Schritt* „Revise“ (bzw. „Relist“) und unter *ItemID* die Artikelnummer für dieses Angebot ein (siehe dazu die Load Response-Datei). Geben Sie in die dritte Spalte DeletedField=Item.Subtitle ein. Speichern Sie die Datei im CSV-Format und laden Sie sie hoch.

*Title

Gibt die Bezeichnung für das eBay-Angebot (Artikelbezeichnung) an. (Für Angebote unter Verwendung von Katalogdaten ist dieser Wert optional, für alle anderen Angebote ist er erforderlich.)

Maximale Länge	80 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Frei wählbar

TransactionID

Eine von eBay erzeugte Identifikationsnummer, die die Transaktion, für die eine Bewertung abgegeben wurde, eindeutig identifiziert.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Aus Bericht zu verkauften Händlerangeboten abgerufen.

Felder für Verpackung und Versand

Erläutert die Felder für Verpackung, Geschenkartikel und Versand, über die festgelegt wird, wie, wann und wo ein Artikel verschickt wird.

*DispatchTimeMax

Gibt die Bearbeitungszeit an, die der maximalen Zahl der Werkzeuge entspricht, die Sie normalerweise benötigen, um den Artikel für den Inlandsversand vorzubereiten, nachdem Sie die Zahlung erhalten haben. Die **DispatchTimeMax* berücksichtigt nicht die Zeit, die das beauftragte Versandunternehmen für die Zustellung des Artikels an die Adresse des Käufers benötigt.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	• 0 • 1 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 10 • 15 • 20 • 30
Feldabhängigkeit	In diesem Feld können Angaben gemacht werden, ohne dass Angaben zu den Versandkosten gemacht werden müssen. Das Feld „ <i>*DispatchTimeMax</i> “ ist bei den meisten Kategorien ein erforderliches Feld. Der hier angegebene Wert gilt nur für den Versand zum Pauschalpreis und für den berechneten Versand.

eBay Plus

Bieten Sie eBay Plus-Mitgliedern kostenlosen Versand mit Bearbeitung am selben Tag, wenn die Zahlung bis 14:00 Uhr eingeht, und Lieferung in 1 (maximal 2 Werktagen). [Mehr zum Thema.](#)

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	1 = wahr, 0 = falsch

ExcludeShipToLocation

Um Bieter zu sperren, die sich (gemäß der bei eBay hinterlegten bevorzugten Lieferadresse) an Standorten befinden, an die Sie *nicht* versenden, können Sie dies am besten über die Option [Versandorte ausschließen](#) in Mein eBay tun. Die dort festgelegten Einstellungen werden automatisch auf alle Ihre Angebote angewendet.

Diese Standardeinstellungen können über die Option ExcludeShipToLocation für einzelne Angebote außer Kraft gesetzt werden. Wenn Sie zum Beispiel normalerweise alle Bieter in Nordamerika ausschließen, können Sie dennoch für einen Ihrer Artikel – beispielsweise einen Tauchanzug von O'Neill Reactor für den Einsatz in Kaltwasser – festlegen, dass auch interessierte Käufer in Grönland, Saint Pierre und Miquelon von Ihnen beliefert werden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Geben Sie den gewünschten Wert wie in Regionsnamen und Ländercodes auf Seite 57 z.B. BM oder CA. Wenn Sie sämtliche Standardeinstellungen deaktivieren und so allen Käufern erlauben möchten, auf Ihren Artikel zu bieten oder ihn zu kaufen, geben Sie stattdessen NONE ein.
Feldabhängigkeit	Um dieses Feld verwenden zu können, müssen Sie für ShipToRegistrationCountry auf Seite 84 den Wert 1 festlegen.

Mithilfe von ExcludeShipToLocation können Sie mehrere Standorte angeben:

ItemID	ExcludeShipToLocation	ShipToRegistrationCountry
101100296	BM CA MX	1

ShipmentTrackingNumber

Die zu einem Artikel gehörende Sendungsnummer. Die Sendungsnummer finden Sie in der Rechnung oder dem vom Versandunternehmen zur Verfügung gestellten Bestellformular.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültiger Wert	Eine gültige Sendungsnummer, die Sie in der Regel in der vom Versandunternehmen zur Verfügung gestellten Rechnung finden.
Feldabhängigkeit	Um dieses Feld verwenden zu können, müssen Sie auch einen Wert für ShippingCarrierUsed auf Seite 83.

ShippedTime

Gibt, sofern bekannt, den Zeitpunkt an, zu dem der bzw. die mit der Transaktion verbundenen Artikel als verschickt gekennzeichnet wurden. Der Wert wird angegeben, wenn der Verkäufer die von eBay oder einem eBay-Partner angebotenen Optionen zur Sendungsnachverfolgung verwendet. Dieser Wert wird auch dann angegeben, wenn der Verkäufer den Artikel über die Option „CompleteSale“ als verschickt kennzeichnet. Wenn der Verkäufer Verkaufsmanager Pro nutzt, kann er den Artikel auch über Mein eBay als verschickt kennzeichnen. Beachten Sie, dass dieser Wert nur sichtbar ist, wenn das Mitglied, das diese Information anfordert, als Käufer oder Verkäufer an der betreffenden Transaktion beteiligt ist. Gültig für Half.com (für GetOrders).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Datum
Gültige Werte	[[DATUM]]

ShippingCarrierUsed

Versandservice, der für den Artikelversand ausgewählt wurde. Weitere Details zum Ausfüllen dieses Felds finden Sie unter [Ihre Sendungen nachverfolgen](#) auf Seite 47.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültiger Wert	Geben Sie einen gültigen Versandservice ein. Wenn z. B. <i>ShippingService-X:Option UPSNextDay</i> ist, geben Sie <i>UPS</i> ein (geben Sie nicht den Wert ein, den Sie für <i>ShippingService-X:Option</i> eingegeben haben). Für nicht-spezifische <i>ShippingService-X:Option</i> -Werte wie beispielsweise <i>ShippingMethodOvernight</i> , geben Sie <i>Other</i> ein.
Feldabhängigkeit	Um dieses Feld verwenden zu können, müssen Sie auch einen Wert für ShipmentTrackingNumber auf Seite 82.

ShippingStatus

Möchten Sie die Käufer informieren, wenn ein Artikel verschickt wurde? Gibt an, ob der Artikel bereits verschickt wurde.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = noch nicht verschickt, 1 = verschickt). Der Standardwert ist 0.

*ShippingType

Für den Artikel verfügbare Versandarten. Wird hier *Pauschal* angegeben, bedeutet das, dass der Versand ins Inland (und, sofern internationale Versandservices angegeben werden, auch ins Ausland) zum Pauschalpreis erfolgt.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) auf Seite 13 finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	• Flat (Standardwert) • FreightFlat
Feldabhängigkeit	Wenn Sie dieses Feld auf Flat oder FreightFlat setzen, müssen Sie auch Feldwerte für ShippingService-X:Option und ShippingService-X:Cost eingeben.

ShipToLocations

Was sollen Sie tun, wenn ein Käufer Ihr Produkt kaufen möchte, der internationale Versandservice aber nicht an den Zielort des Käufers liefert? Mit diesem Feld ermöglichen Sie Käufern, die außerhalb Ihres Standardliefergebiets ansässig sind, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen um die Versandkosten anzufragen.

In diesem Feld können Sie artikelbezogene Angaben machen, mit denen ein oder mehrere ShipToLocations-Elemente festgelegt werden können. Werden 2 oder mehr Optionen für ShipToLocations verwendet und eine davon auf None festgesetzt, werden alle Optionen ignoriert und es wird ein Warnhinweis ausgegeben.

Dieses Feld unterscheidet sich vom Feld *IntlShippingService:Locations*, in dem spezifische Versandziele für den ausgewählten internationalen Versandservice definiert werden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültiger Wert	Worldwide, Americas, Europe, None.

ShipToRegistrationCountry

Verwenden Sie dieses Feld, um Bieter zu sperren, die sich (gemäß der bei eBay hinterlegten primären Lieferadresse) an Standorten befinden, an die Sie keine Artikel verschicken.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
-----------------------	------------------

Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	1 – der Standardwert ist 0 (falsch)
Feldabhängigkeit	Dieses Feld wird nur zusammen mit ExcludeShipToLocation auf Seite 82 verwendet. Sofern es verwendet wird, muss es auf 1 (wahr) gesetzt werden.

WeightMajor

Verwenden Sie berechnete Versandkosten? Gibt den Vorkommawert des Versandgewichts an. Bei einem Versandgewicht von 3,8 kg wäre hier also „3“ anzugeben.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Ganzzahl, z.B. 3, 75 und 100.
Feldabhängigkeit	Untereinheit von <i>WeightMinor</i> .

WeightMinor

Gibt den Nachkommawert des Versandgewichts an. (Bei angloamerikanischen Gewichtsangaben handelt es sich hierbei um den Unzenwert.) Bei einem Versandgewicht von 3,8 kg wäre hier also 8 anzugeben.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Ganzzahl, z.B. 3 oder 12.
Feldabhängigkeit	Untereinheit von <i>WeightMajor</i> .

WeightUnit

Verwenden Sie metrische oder angloamerikanische Gewichtsangaben als Grundlage für die Berechnung der Versandkosten? Gibt die Maßeinheit für das Versandgewicht an: kg (metrisch) oder lb (angloamerikanisches Pfund).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	lb oder kg

Felder für Zahlungs- und Rücknahmeinformationen

In diesem Abschnitt werden die Felder für die Zahlung und Rücknahmeinformationen sowie weitere Transaktionsfelder beschrieben, über die Sie die Zahlungs- und Rücknahmebedingungen für Ihre Käufer festlegen können.

Mehr dazu erfahren Sie unter [Daten in die Standardvorlagenfelder eingeben](#) auf Seite 22.

AdditionalDetails

Enthält eine detaillierte Beschreibung Ihrer Rücknahmebedingungen.

Maximale Länge	Max. 5000 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Frei wählbar
Feldabhängigkeit	Das Feld *ReturnsAcceptedOption auf Seite 90 ist erforderlich, wenn Sie dieses Feld verwenden.

CashOnPickup

Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Barzahlung bei Abholung“ akzeptiert wird.

Max. Zeichen	nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

COD

Akzeptieren Sie Zahlungen per Nachnahme? Gibt an, ob Nachnahme als Zahlungsmethode akzeptiert wird.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

CCAccepted

Akzeptieren Sie Zahlungen per Kreditkarte? Gibt an, ob die Zahlung per Kreditkarte möglich sein soll.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert

Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.
----------------------	---

ImmediatePayRequired

Möchten Sie sofortige Bezahlung festlegen? Dieses Feld ist für Artikel verfügbar, die auf Websites und in Kategorien eingestellt wurden, die die Option „Sofortige Bezahlung“ unterstützen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.
Feldabhängigkeit	Wenn Sie dieses Feld verwenden, müssen Sie auch <i>PayPalAccepted=1</i> festlegen. Außerdem dürfen keine anderen Zahlungsmethoden angegeben werden. Dieses Feld setzt voraus, dass Sie über ein PayPal-Privat- oder Geschäftskonto verfügen.

MoneyXferAcceptedInCheckout

Akzeptieren Sie Zahlungen per Verrechnungsscheck? Gibt an, ob bei der Kaufabwicklung die Zahlungsmethode „Überweisung“ (Direct Transfer) akzeptiert wird.

Wenn der Verkäufer Bankkontodaten hinterlegt hat und die Kaufabwicklung aktiviert ist (siehe „Kaufabwicklungseinstellungen“ in Mein eBay) führt „MoneyXferAcceptedInCheckout=1“ (true) dazu, dass die Bankkontodaten in der Kaufabwicklung angezeigt werden. Wenn „1“ (true) übergeben wird, die Kaufabwicklung aber deaktiviert ist, zeigt eBay eine Warnung an und setzt „MoneyXferAcceptedInCheckout“ auf „0“ (false) zurück.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = false, 1 = true) Standardwert ist 0.
Feldabhängigkeit	Mindestens eine der Zahlungsmethoden (<i>VisaMastercard</i> usw.) muss auf den Wert „1“ (true) gesetzt sein. Angaben zu den Zahlungsmethoden gelten nicht für Immobilienangebote.

PaymentInstructions

Möchten Sie für Ihre Käufer Anweisungen für die Kaufabwicklung bereitstellen? Informiert den Käufer über die Modalitäten der Kaufabwicklung.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) auf Seite 13 finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	500 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge

Gültige Werte	Null (Standardwert); kurze, aussagekräftige Sätze verwenden.
----------------------	--

PaymentProfileName

Das Feld `PaymentProfileName` legt fest, welche Zahlungsbedingung für das Angebot gilt. Der in Ihren Einstellungen angegebene Name der Zahlungsbedingung wird in diesem Feld eingegeben. Bitte achten Sie hierbei auf Groß- und Kleinschreibung. Geben Sie den Namen genau so ein, wie er in Ihren Einstellungen angegeben ist.

Um eine Zahlungsbedingung in einem Angebot zu verwenden, müssen Sie Ihr eBay-Mitgliedskonto zunächst für gewerbliche Verkäuferprofile anmelden. Sie können dann Zahlungsoptionen für jede einzelne Bedingung in Ihren Einstellungen angeben. Danach können Sie Angebote mit Ihren Zahlungsbedingungen im eBay CSV-Manager erstellen und aktualisieren. Mehr zum Thema [Einstellungen der gewerblichen Verkäuferprofile](#).

Maximale Länge	50 Zeichen
Typ	Text
Gültige Werte	Muss eine vordefinierte Zahlungsbedingung in Ihren Einstellungen sein. Zum Beispiel <code>PaymentPolicy1</code>

PaymentSeeDescription

Legen Sie Zahlungsmethoden im Feld *Description* fest? Gibt an, ob akzeptierte Zahlungsmethoden im Feld *Description* festgelegt wurden. Wenn Sie keine andere Zahlungsmethode festlegen, müssen Sie `PaymentSeeDescription=1` angeben.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0=falsch, 1=wahr) Standardwert ist 0.

PaymentStatus

Zeigen Sie Käufern an, dass die Zahlung eingegangen ist? Zeigt an, ob die Zahlung für einen Artikel eingegangen ist.

Dieses Feld ist für neue Verkäufer nicht verfügbar.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0=falsch, 1=wahr) Standardwert ist 0.

PayPalAccepted

Akzeptieren Sie PayPal als Zahlungsmethode? Der CSV-Manager fordert zwar keine bestimmte Zahlungsmethode für die einzelnen Angebote, Sie müssen aber mindestens eine Zahlungsmethode auf „true“ setzen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
Feldabhängigkeit	Bei Verwendung von <i>PayPalEmailAddress</i> ist auch dieses Feld erforderlich. Dieses Feld kann nur bei Websites verwendet werden, die PayPal unterstützen. Wenn kein Wert angegeben wurde, in Ihren eBay-Einstellungen aber festgelegt ist, dass Sie PayPal für alle Angebote akzeptieren, weist eBay Sie in einer Warnmeldung darauf hin, dass <i>PayPalAccepted</i> als Zahlungsmethode hinzugefügt wurde. Wenn <i>PayPalAccepted</i> verwendet wird, muss auch <i>PayPalEmailAddress</i> auf Seite 89 verwendet werden.

PayPalEmailAddress

Wenn Sie PayPal als Zahlungsmethode akzeptieren, sollten Sie mit dem Artikel eine E-Mail-Adresse verknüpfen, die Sie bei PayPal hinterlegt haben.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Gültige E-Mail-Adresse, z.B. Name@Beispiel.de
Feldabhängigkeit	Bei Verwendung von <i>PayPalAccepted</i> auf Seite 89. ist auch dieses Feld erforderlich.

RefundOption

Hier wird festgelegt, wie der zurückgeschickte Artikel dem Käufer erstattet wird.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültiger Wert	• MerchandiseCredit • MoneyBack
Feldabhängigkeit	<i>*ReturnsAcceptedOption</i> auf Seite 90 muss auf <i>ReturnsAccepted</i> gesetzt werden.

ReturnProfileName

Das Feld ReturnProfileName legt fest, welche Rücknahmebedingung für das Angebot gilt. Der in Ihren Einstellungen angegebene Name der Rücknahmebedingung wird in diesem Feld eingegeben. Bitte achten Sie hierbei auf Groß- und Kleinschreibung. Geben Sie den Namen genau so ein, wie er in Ihren Einstellungen angegeben ist.

Um eine Rücknahmebedingung in einem Angebot zu verwenden, müssen Sie Ihr eBay-Mitgliedskonto zunächst für gewerbliche Verkäuferprofile anmelden. Sie können dann Rücknahmeoptionen für jede einzelne Bedingung in Ihren Einstellungen angeben. Danach können Sie Angebote mit Ihren Rücknahmebedingungen im eBay CSV-Manager erstellen und aktualisieren. Mehr zum Thema [Einstellungen der gewerblichen Verkäuferprofile](#).

Maximale Länge	50 Zeichen
Typ	Text
Gültige Werte	Muss eine vordefinierte Rücknahmebedingung in Ihren Einstellungen sein. Zum Beispiel ReturnPolicy1

*ReturnsAcceptedOption

Zeigt an, dass ein Käufer einen Artikel zurückgeben kann.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	• ReturnsAccepted • ReturnsNotAccepted

ReturnsWithinOption

Bestimmt den Zeitraum, während dessen ein Käufer Sie davon in Kenntnis setzen kann, dass er einen Artikel zurückgeben möchte.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültiger Wert	• Days_14 • Months_1
Feldabhängigkeit	Erforderlich, wenn für *ReturnsAcceptedOption auf Seite 90 ReturnsAccepted aktiviert ist.

ShippingCostPaidByOption

Gibt an, wer die Kosten für die Rücksendung trägt.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	• Buyer - Käufer trägt Kosten für Rücksendung • Seller - Verkäufer trägt Kosten für Rücksendung • EUSeller_ReturnRights - Rückgaberecht gilt, wenn der Käufer den Artikel zurück schickt. Der Verkäufer trägt immer die Rücksendekosten. • EUSeller_CancelRights - Das Widerrufsrecht gilt, wenn der Käufer eine schriftliche Bitte um Abbruch der Transaktion per E-Mail, Postweg oder Fax sendet oder den Artikel zurückschickt. Der Verkäufer kann verlangen, dass der Käufer die Rücksendekosten trägt, wenn der Artikelpreis weniger als €40 beträgt. • EUBuyer_CancelRightsUnder40 - Käufer trägt Rücksendekosten, wenn der Artikelpreis weniger als €40 beträgt. Der Verkäufer trägt die Rücksendekosten, wenn der Artikelpreis mehr als €40 beträgt.
Feldabhängigkeit	Erforderlich, wenn für <i>*ReturnsAcceptedOption</i> auf Seite 90 ReturnsAccepted aktiviert ist.

Felder für Preise und Kosten

In diesem Abschnitt werden die Felder für Preise, Rabatte, Steuern und Versicherung beschrieben, die die endgültigen Kosten für den Artikel bestimmen.

Mehr dazu erfahren Sie unter [Felder für die Option „Preisvorschlag“ verwenden](#) auf Seite 36.

AutoAcceptEnabled

Gibt an, dass Sie einen Preisvorschlag annehmen, falls dieser dem für BestOfferAutoAcceptPrice festgelegten Wert entspricht oder darüber liegt.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

BestOfferAutoAcceptPrice

Wenn Sie BestOfferEnabled verwenden, gibt dieser Wert an, ab welchem Betrag Preisvorschläge von Käufern automatisch angenommen werden. So wird beispielsweise bei einem Wert von „5.000“ automatisch jeder Preisvorschlag angenommen, der mindestens dieser Vorgabe entspricht.

Maximale Länge	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.

BestOfferEnabled

Sollen Preisvorschläge von Käufern möglich sein? Wenn Sie einen Artikel im Festpreisformat anbieten und ihn in eine Kategorie einstellen, in der auch Preisvorschläge möglich sind, können Sie für diesen Artikel die Option Preisvorschlag aktivieren. Diese Funktion ermöglicht es dem Käufer, für Ihren Artikel einen verbindlichen Preisvorschlag zu einem niedrigeren Preis abzugeben. Sie können diesen Preisvorschlag annehmen, ablehnen oder nach 48 Stunden ganz normal verfallen lassen. Wenn Sie einen Preisvorschlag annehmen, wird das Angebot beendet. Beim Aufrufen des beendeten Angebots werden dann der Preis des Preisvorschlags und die für den Preisvorschlag geltenden Bedingungen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der eBay-Online-Hilfe. Für diese Option fallen zusätzliche Gebühren an.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

BuyItNowPrice

Sollen Käufer die Möglichkeit haben, Ihren Artikel zu einem festgesetzten Preis zu kaufen? Wenn diese Möglichkeit zur Verfügung stehen soll, geben Sie in das Feld den Preis ein, den Sie akzeptieren würden. Sobald ein Käufer diese Option in Anspruch nimmt, ist die Auktion beendet.

Maximale Länge	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
Feldabhängigkeit	Nur für Auktionsangebote verfügbar.

Currency

Welche Währungen akzeptieren Sie? Gibt die Währung im Metadaten-Abschnitt des Felds Action an.

Maximale Länge	aus drei Buchstaben bestehender Währungscode
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Gibt die Währung an. Die Metadaten der Vorlage enthalten bereits einen Standardwert, der sich danach richtet, von welcher Website Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben. (Dieser Wert muss nur dann geändert werden, wenn der Artikel auf einer anderen eBay-Website eingestellt werden soll.) Zum Beispiel USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. Es muss ein gültiger Währungscode angegeben werden.

DomesticInsuranceFee

Soll der Käufer für eine Artikelversicherung bezahlen? Gibt die Kosten einer Inlandsversicherung für den Artikel an.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) auf Seite 13 finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
Feldabhängigkeit	Wenn Sie <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> oder <i>=Required</i> festgelegt haben, ist dieses Feld erforderlich.

DomesticInsuranceOption

Soll Ihr Artikel versichert werden? Gibt an, ob eine Gebühr für Inlandsversicherung erforderlich ist.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) auf Seite 13 finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	NotOffered (Standardwert), Optional, Required, IncludedInShippingHandling.
Feldabhängigkeit	Wenn Sie für dieses Feld „Optional“ oder <i>Required</i> festlegen, ist auch DomesticInsuranceFee auf Seite 92 erforderlich.

InternationalInsuranceFee

Bieten Sie für diesen Artikel internationale Versicherung an? Gibt den Versicherungsbetrag an, der für den Versand ins Ausland berechnet wird.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) auf Seite 13 finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Gültiger Eintrag: Sollten die Gesamtversicherungskosten für den Artikel sein. Der Standardwert ist 0,00.
Feldabhängigkeit	Erforderlich bei <i>InternationalInsuranceOption=Optional</i> oder <i>=Required</i> .

InternationalInsuranceOption

Welche internationale Versicherung bieten Sie an? Gibt an, ob eine Versicherungsgebühr für den Versand ins Ausland erforderlich ist.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) auf Seite 13 finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Optional, Required, NotOffered (Standardwert), IncludedInShippingHandling.
Feldabhängigkeit	Wenn Sie dieses Feld auf „Optional“ oder „Required“ setzen, muss auch für „ InternationalInsuranceFee “ auf Seite 93 ein Wert festgelegt werden.

InternationalPromotionalShippingDiscount

Ermöglicht die Festlegung der Anforderungen, die Käufer erfüllen müssen, um den Sonderversandrabatt für den internationalen Versand zu erhalten.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) auf Seite 13 finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Muss eine (unter „Mein eBay“ > „Mein Mitgliedskonto“ > „Einstellungen“ erstellte) gültige Regel für Ihr eBay-Mitgliedskonto sein.
Feldabhängigkeit	Es muss auch das Feld <i>InternationalShippingDiscountProfileID</i> verwendet werden. Bevor Sie dieses Feld verwenden können, müssen Sie entsprechende Sonderversandregeln erstellen. Siehe Versandrabatte .

InternationalShippingDiscountProfileID

Ersetzt das Feld *ApplyShippingDiscount*, sodass bei internationalen Käufen mehrere Rabattprofile verwendet werden können.

Gibt die ID des Profils an, das die Rabatte für den Aslandsversand festlegt. Gibt an, ob für den Artikel ein Versandrabatt gelten soll, wenn die entsprechende Transaktion mit einem vom Käufer erstellten

Kombizahlungsauftrag kombiniert wird. Wenn Sie in diesem Feld keinen Wert angeben, wird das Standardprofil aus Ihren *Mein eBay*-Einstellungen verwendet. (Weitere Informationen finden Sie unter [Kombizahlungen verwenden](#) und [Versandrabatte](#).)

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) auf Seite 13 finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Geben Sie die achtstellige Rabattprofil-ID ein. Beispiel: 78038543. Muss eine (unter „Mein eBay“ > „Mein Mitgliedskonto“ > „Einstellungen“ erstellte) gültige Regel für Ihr eBay-Mitgliedskonto sein.
Feldabhängigkeit	Bevor Sie dieses Feld verwenden können, müssen Sie in <i>Mein eBay</i> Versandregelprofile definieren.

MinimumBestOfferMessage

Mithilfe dieses Felds können Sie Käufern Informationen für den Fall bereitstellen, dass deren Preisvorschläge abgelehnt wurden.

Maximale Länge	80 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Frei wählbar

MinimumBestOfferPrice

Wenn Sie *BestOfferEnabled* verwenden, wird mit diesem Wert angegeben, bis zu welchem Betrag Preisvorschläge von Käufern automatisch abgelehnt werden. So wird beispielsweise bei einem „MinimumBestOfferPrice“-Wert von „5.000“ automatisch jeder Preisvorschlag unter 5.000,00 abgelehnt.

Maximale Länge	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.

PackagingHandlingCosts

Soll der Käufer zusätzliche Versandkosten bezahlen? Gibt optionale Gebühren an, die Sie für den Versand des Artikels erheben möchten.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung

Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
Feldabhängigkeit	Wenn Sie <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> oder <i>=Required</i> festgelegt haben, ist dieses Feld erforderlich.

PromotionalShippingDiscount

Ermöglicht die Festlegung der Anforderungen, die Käufer erfüllen müssen, um den Sonderversandrabbat für den Inlandsversand zu erhalten.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) auf Seite 13 finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Muss eine (unter „Mein eBay“ > „Mein Mitgliedskonto“ > „Einstellungen“ erstellte) gültige Regel für Ihr eBay-Mitgliedskonto sein.
Feldabhängigkeit	Es muss auch das Feld <i>ShippingDiscountProfileID</i> verwendet werden. Bevor Sie dieses Feld verwenden können, müssen Sie entsprechende Sonderversandregeln erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Versandrabbatte .

ReservePrice

Welchen Mindestbetrag möchten Sie für den Artikel erzielen? Gibt den Preis an, zu dem Sie bereit sind, den Artikel zu verkaufen. Dieser Wert muss größer als der StartPrice-Wert sein.

Maximale Länge	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
Feldabhängigkeit	Gilt nicht für Angebote mit Festpreis.

SalesTaxPercent

Gibt die Sales Tax für den Artikel an. Geben Sie den Wert 0,00 ein, wenn Sie SalesTaxPercent in der Aktion Revise entfernen möchten. Nur in US, CA und IN verfügbar.

Maximale Länge	Max. 5 Zeichen (bis zu 3 Stellen nach dem Komma)
Typ	Numerische Zeichenfolge
Gültige Werte	0.00 (Standardwert), 0, 1
Feldabhängigkeit	Wenn Sie dieses Feld verwenden, müssen Sie auch einen Wert für SalesTaxState angeben.

SalesTaxState

Gibt den Bundesstaat bzw. die Provinz an, für den bzw. die der SalesTaxPercent-Wert gilt. Nur in US, CA und IN verfügbar.

Maximale Länge	2 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	aus 2 Buchstaben bestehende Abkürzung für den Bundesstaat/die Provinz
Feldabhängigkeit	Wenn Sie dieses Feld verwenden, müssen Sie auch einen Wert für SalesTaxPercent angeben.

ShippingDiscountProfileID

Numerische Identifikationsnummer des Versandrabattprofils, das für die Versandkosten im Inland verwendet wird. Ersetzt das Feld *ApplyShippingDiscount*, so dass beim Versand im Inland mehrere Rabattprofile verwendet werden können.

Gibt an, ob für den Artikel ein Versandrabatt gelten soll, wenn die entsprechende Transaktion mit einem vom Käufer erstellten Kombizahlungsauftrag kombiniert wird. Wenn Sie in diesem Feld keinen Wert angeben, wird das Standardprofil aus Ihren *Mein eBay*-Einstellungen verwendet. (Weitere Informationen finden Sie unter [Kombizahlungen verwenden](#) und [Versandrabatte](#).)

Um Ihre Versandprofilnummer herauszufinden, gehen Sie zu **Mein eBay > Mitgliedskonto > Einstellungen > Versandeinstellungen > Anzeigen > Rabatte bei Kombizahlung und -versand anbieten > Bearbeiten**. Die Identifikationsnummern für jede Versandregel sind auf der Seite *Mein eBay: Rabatte bei Kombizahlung und -versand* aufgeführt.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) auf Seite 13 finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Numerische ID. Geben Sie beispielsweise 780385439 ein. Muss eine (unter „Mein eBay“ > „Mein Mitgliedskonto“ > „Einstellungen“ erstellte) gültige Regel für Ihr eBay-Mitgliedskonto sein.
Feldabhängigkeit	Bevor Sie dieses Feld verwenden können, müssen Sie in <i>Mein eBay</i> Versandregelprofile definieren.

ShippingInTax

Gibt an, ob der Steuerbetrag die Versandkosten berücksichtigt. Nur in den USA verfügbar.

Max. Zeichen	nicht zutreffend
---------------------	------------------

Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

*StartPrice

Welchen Mindestbetrag möchten Sie für den Artikel erzielen? Bei Festpreisangeboten ist dies der Preis, zu dem Sie den Artikel verkaufen.

Maximale Länge	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 1,00, 10,00.
Feldabhängigkeit	Nur für Auktionsangebote.

UseTaxTable

Gibt an, ob Sie die eBay-Steuertabelle verwenden.

Max. Zeichen	nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

VATPercent

Gibt den Mehrwertsteuersatz für den Artikel an. Sie können auch eine Rechnung drucken, die den Nettopreis des Artikels, den Mehrwertsteuersatz, den Mehrwertsteuerbetrag und den Gesamtpreis ausweist. Da die Mehrwertsteuersätze sowohl in Abhängigkeit vom Artikel als auch vom Wohnsitz des Benutzers variieren, sind Sie dafür verantwortlich, den richtigen Mehrwertsteuersatz anzugeben. **eBay führt selbst keine Mehrwertsteuerberechnung durch.** Wenn Sie das Feld *VATPercent* verwenden möchten, müssen Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei eBay hinterlegt haben und den Artikel auf einer Website in der EU oder der Schweiz einstellen. Verfügbar in UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL und ES.

Maximale Länge	5 Zeichen (maximal 3 Stellen nach dem Komma)
Typ	Numerische Zeichenfolge
Gültige Werte	0.00 (Standardwert), 0, 1
Feldabhängigkeit	Wenn Sie <i>VATPercent</i> verwenden, werden auf der Angebotsseite Mehrwertsteuerinformationen angezeigt. Der Mehrwertsteuersatz erscheint auf der Artikelseite mit zwei Stellen nach dem Komma ohne nachfolgende Nullen. Es wird jedoch der vollständige von Ihnen eingegebene Wert gespeichert.

Produktcode und Detailfelder

In diesem Abschnitt werden die Felder erläutert, die für das Erkennen von Produkten und das Einfügen der Kataloginformationen in Ihre Angebote verwendet werden.

 **Wichtig:** Alle Angebote für Fabrikwaren erfordern eine Produktkennung, z.B. eine UPC-, EAN- oder ISBN-Nummer. Bei Varianten muss zu jedem Artikel der Variantengruppe eine Produktkennung angegeben werden. Wenn Ihrem Artikel keine Produktkennung zugeordnet ist, geben Sie in eines der Produktfelder (z.B. UPC) „Nicht zutreffend“ ein.

Mehr dazu erfahren Sie unter [Produktkennungen verwenden](#) auf Seite 23.

Product:Brand

Name, der das Produkt identifiziert. eBay findet ein Produkt (oder mehrere Produkte) zur Verwendung im Angebot.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Markenname des Produkts, z. B. Sony oder Levi's
Feldabhängigkeit	Muss zusammen mit dem Feld Product:MPN auf Seite 101 verwendet werden. Wenn für „Brand“ und „MPN“ mehrere Übereinstimmungen gefunden werden, geben Sie für Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates auf Seite 101 einen Wert ein und senden Sie den Artikel erneut, um herauszufinden, welche ePID zu verwenden ist.

Product:EAN

Die EAN (European Article Number; heute: International Article Number), die Standardproduktinformationen zum Artikel angibt. eBay versucht, für Sie ein passendes Produkt zur Verwendung im Angebot zu finden.

Wenn für die EAN mehrere Übereinstimmungen gefunden werden, müssen Sie den Artikel mit [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) auf Seite 101 erneut senden, um herauszufinden, welche ePID zu verwenden ist.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Nummer unter dem Strichcode auf dem Produkt.

Product:EPID

Die eBay-Referenznummer (oder EPID), die eindeutige Produktinformationen zum Artikel angibt. Die EPID finden Sie, indem Sie bei eBay nach Ihrem Artikel suchen. Kopieren Sie anschließend die EPID von der Seite mit den Suchergebnissen in dieses Feld.

Um die Chance, mehrere Produktentsprechungen in unserem Katalog zu finden, zu erhöhen, verwenden Sie die EPID statt anderer Product:<type>-Felder (wie „Product:UPC“).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Von eBay erzeugte eindeutige Produktkennung.

Product:IncludePrefilledItemInformation

Fügt Produktdetails aus unserem Katalog dem Angebot hinzu. Beispiele für Produktdetails sind Herstellername, Versionsnummer, Autor oder Künstler und Verlag.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	Verwenden Sie 1 für wahr oder 0 für falsch.

Product:IncludeStockPhotoURL

Fügt dem Angebot ein Standardbild hinzu (falls vorhanden). Wenn Sie das Standardbild nicht verwenden oder zusätzliche Fotos einfügen möchten, verwenden Sie das Feld *PicURL*.

 **Hinweis:** Bei einigen Kategorien, wie beispielsweise bei Münzen und Papiergeld, dürfen keine Standardbilder verwendet werden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	Verwenden Sie 1 für wahr oder 0 für falsch.

Product:ISBN

Die ISBN (International Standard Book Number), die Standardproduktinformationen zum Artikel angibt. eBay versucht, für Sie ein passendes Produkt zur Verwendung im Angebot zu finden.

Wenn für die ISBN mehrere Übereinstimmungen gefunden werden, müssen Sie den Artikel mit [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) auf Seite 101 erneut senden, um herauszufinden, welche ePID zu verwenden ist.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
----------------	------------------

Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Nummer befindet sich unter dem Strichcode und auf der Rückseite der Titelseite des Buchs.

Product:MPN

Herstellernummer (MPN, Manufacturer Part Number), die Standardproduktinformationen zum Artikel angibt. eBay versucht, für Sie ein passendes Produkt zur Verwendung im Angebot zu finden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Nummer befindet sich an der Außenseite des Produkts. Möglicherweise finden Sie die Teilenummer auch im Handbuch des Produktherstellers.
Feldabhängigkeit	Muss zusammen mit dem Feld Product:Brand auf Seite 99 verwendet werden. Um herauszufinden, welche ePID zu verwenden ist, wenn für „MPN“ und „Brand“ mehrere Übereinstimmungen gefunden werden, senden Sie den Artikel mit Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates auf Seite 101 erneut.

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Gibt genaue Informationen zu einem Produkt an, wenn mehrere Entsprechungen im Katalog gefunden werden. Um zwischen den gefundenen Produktentsprechungen zu unterscheiden, laden Sie den Bericht zu hochgeladenen Dateien herunter und verwenden die ePID, die am ehesten dem Artikel im Angebot entspricht.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	Verwenden Sie 1 für wahr oder 0 für falsch.

Product:UPC

Der UPC (Universal Product Code), der Standardproduktinformationen zum Artikel angibt. Es wird nach einem passenden Produkt gesucht, das Sie im Angebot verwenden können.

Um herauszufinden, welche ePID zu verwenden ist, wenn für „UPC“ mehrere Übereinstimmungen gefunden werden, senden Sie den Artikel mit [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) auf Seite 101 erneut.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Nummer unter dem Strichcode auf dem Produkt.

Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Bestimmt das Standardbild (wenn vorhanden), das als Galeriebild im Angebot verwendet werden soll.

Wenn Sie ein eigenes Foto als Galeriebild verwenden, das Standardfoto jedoch noch als zweites Foto beibehalten möchten, geben Sie in dieses Feld eine 0 und in das Feld [PicURL](#) auf Seite 77

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	1 (für „Wahr“) oder 0 (für „Falsch“)

Felder für Versandservices

Erläutert die Felder und zugehörigen Werte, die verfügbare Versandserviceoptionen, Preise und andere mit dem Versand in Zusammenhang stehende Informationen definieren. Beachten Sie den Unterschied zwischen den Begriffen *Feld* und *Wert*. „Feld“ bezieht sich darauf, dass eine Kopfzeile (Überschrift) für eine Spalte vorhanden ist. „Wert“ impliziert, dass das Feld vorhanden ist und eine Eingabe (ein Wert) für dieses Feld erforderlich ist.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) auf Seite 13 finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Mehr dazu erfahren Sie unter [Angaben zur Zahlung, zum Versand und zur Rücknahme](#) auf Seite 41.

IntlShippingService-1:AdditionalCost

Kosten für den Versand weiterer Artikel, wenn ein Käufer mindestens zwei Stück desselben Artikels kauft.

Wenn ein Käufer beispielsweise drei identische Artikel kauft, wird der erste Artikel zum in [IntlShippingService-1:Cost](#) auf Seite 102 angegebenen Preis verschickt, während für den Versand der beiden anderen Artikel der in [IntlShippingService-1:AdditionalCost](#) angegebene Wert gilt.

Ist kein Wert angegeben (und *Action=Add*), gilt standardmäßig der für [IntlShippingService-1:Cost](#) auf Seite 102 angegebene Betrag.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z. B. 3, 99.

IntlShippingService-1:Cost

Kosten für den Versand des Artikels mit der ausgewählten Versandart.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, wie 0, 00, 1, 99
Feldabhängigkeit	Muss zusammen mit dem Feld IntlShippingService-1:Option auf Seite 103 verwendet werden.

IntlShippingService-1:Locations

Ein internationales Versandziel, an das ein Artikel mit dem angegebenen Versandservice verschickt werden kann. Mehrere Orte werden durch einen vertikalen Strich (|) voneinander abgetrennt. Zum Beispiel: *Asia|Europe*.

Die gültigen Werte für das Ortsfeld finden Sie unter [Werte für internationale Ortsfelder](#) auf Seite 57.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandort sein, z.B. <i>Europe</i> oder <i>Americas</i> .
Feldabhängigkeit	Feld und Wert(e) sind bei Angabe internationaler Versandservices erforderlich.

IntlShippingService-1:Option

Internationaler Versandservice, den der Käufer zum Verschicken des Artikels auswählen kann.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandservice sein. Welche Werte gültige Werte für den Versandservice sind, erfahren Sie unter Werte für die Versandservices-Option auf Seite 113.
Feldabhängigkeit	Verwendung nur zusammen mit IntlShippingService-1:Cost auf Seite 102.

IntlShippingService-1:Priority

Legt die Reihenfolge fest, in der Optionen für internationale Versandservices in Ihrem Angebot aufgeführt werden.

Beispiel: Wenn zwei oder mehr internationale Versandservices angegeben werden, wird der Service, für den *Priority=1* festgelegt wird, als erste Versandoption in Ihrem Angebot angezeigt.



Hinweis: Für internationale Versandservices kann nicht derselbe Wert für *Priority* angegeben werden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwerte, z. B. 1, 2 oder 3
Feldabhängigkeit	Feld und ein Wert sind erforderlich, wenn mehr als ein internationaler Versandservice angegeben ist.

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Kosten für den Versand weiterer Artikel, wenn ein Käufer mindestens zwei Stück desselben Artikels kauft.

Wenn ein Käufer beispielsweise drei identische Artikel kauft, wird der erste Artikel zum in [IntlShippingService-2:Cost](#) auf Seite 104 genannten Preis verschickt, während für den Versand der beiden anderen Artikel der in [IntlShippingService-2:AdditionalCost](#) angegebene Wert gilt.

Ist kein Wert angegeben (und *Action=Add*), gilt standardmäßig der für [IntlShippingService-2:Cost](#) auf Seite 104 angegebene Betrag.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z. B. 3, 99.

IntlShippingService-2:Cost

Kosten für den Versand des Artikels mit der ausgewählten Versandart.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, wie 0, 00, 1, 99
Feldabhängigkeit	Bei Verwendung von IntlShippingService-2:Option auf Seite 105.

IntlShippingService-2:Locations

Ein internationales Versandziel, an das ein Artikel mit dem angegebenen Versandservice verschickt werden kann. Mehrere Orte werden durch einen vertikalen Strich (|) voneinander abgetrennt. Zum Beispiel: *Asia|Europe*.

Die gültigen Werte für das Ortsfeld finden Sie unter [Werte für internationale Ortsfelder](#) auf Seite 57.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandort sein, z.B. <i>Europe</i> oder <i>Americas</i> .
Feldabhängigkeit	Feld und Wert(e) sind bei Angabe internationaler Versandservices erforderlich.

IntlShippingService-2:Option

Internationaler Versandservice, den der Käufer zum Verschicken des Artikels auswählen kann.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandservice sein. Welche Werte gültige Werte für den Versandservice sind, erfahren Sie unter Werte für die Versandservices-Option auf Seite 113.
Feldabhängigkeit	Verwendung nur zusammen mit IntlShippingService-2:Cost auf Seite 104.

IntlShippingService-2:Priority

Legt die Reihenfolge fest, in der Optionen für internationale Versandservices in Ihrem Angebot aufgeführt werden.

Beispiel: Wenn zwei oder mehr internationale Versandservices angegeben werden, wird der Service, für den *Priority=1* festgelegt wird, als erste Versandoption in Ihrem Angebot angezeigt.

 **Hinweis:** Für internationale Versandservices kann nicht derselbe Wert für *Priority* angegeben werden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwerte, z. B. 1, 2 oder 3
Feldabhängigkeit	Feld und ein Wert sind erforderlich, wenn mehr als ein internationaler Versandservice angegeben ist.

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Kosten für den Versand weiterer Artikel, wenn ein Käufer mindestens zwei Stück desselben Artikels kauft.

Wenn ein Käufer beispielsweise drei identische Artikel kauft, wird der erste Artikel zum in [IntlShippingService-3:Cost](#) auf Seite 106 genannten Preis verschickt, während für den Versand der beiden anderen Artikel der in [IntlShippingService-3:AdditionalCost](#) angegebene Wert gilt.

Ist kein Wert angegeben (und *Action=Add*), gilt standardmäßig der für [IntlShippingService-3:Cost](#) auf Seite 106.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z. B. 3, 99.

IntlShippingService-3:Cost

Kosten für den Versand des Artikels mit der ausgewählten Versandart.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, wie 0, 00, 1, 99
Feldabhängigkeit	Bei Verwendung von IntlShippingService-3:Option auf Seite 106.

IntlShippingService-3:Locations

Ein internationales Versandziel, an das ein Artikel mit dem angegebenen Versandservice verschickt werden kann. Mehrere Orte werden durch einen vertikalen Strich (|) voneinander abgetrennt. Zum Beispiel: *Asia|Europe*.

Die gültigen Werte für das Ortsfeld finden Sie unter [Werte für internationale Ortsfelder](#) auf Seite 57.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandort sein, z.B. <i>Europe</i> oder <i>Americas</i> .
Feldabhängigkeit	Feld und Wert(e) sind bei Angabe internationaler Versandservices erforderlich.

IntlShippingService-3:Option

Internationaler Versandservice, den der Käufer zum Verschicken des Artikels auswählen kann.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandservice sein.

	Welche Werte gültige Werte für den Versandservice sind, erfahren Sie unter Werte für die Versandservices-Option auf Seite 113.
Feldabhängigkeit	Verwendung nur zusammen mit IntlShippingService-3:Cost auf Seite 106.

IntlShippingService-3:Priority

Legt die Reihenfolge fest, in der Optionen für internationale Versandservices in Ihrem Angebot aufgeführt werden.

Beispiel: Wenn zwei oder mehr internationale Versandservices angegeben werden, wird der Service, für den *Priority=1* festgelegt wird, als erste Versandoption in Ihrem Angebot angezeigt.

 **Hinweis:** Für internationale Versandservices kann nicht derselbe Wert für *Priority* angegeben werden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwerte, z. B. 1, 2 oder 3
Feldabhängigkeit	Feld und ein Wert sind erforderlich, wenn mehr als ein internationaler Versandservice angegeben ist.

ShippingProfileName

Das Feld ShippingProfileName legt fest, welche Versandbedingung für das Angebot gilt. Der in Ihren Einstellungen angegebene Name der Versandbedingung wird in diesem Feld eingegeben. Bitte achten Sie hierbei auf Groß- und Kleinschreibung. Geben Sie den Namen genau so ein, wie er in Ihren Einstellungen angegeben ist.

Um eine Versandbedingung in einem Angebot zu verwenden, müssen Sie Ihr eBay-Mitgliedskonto zunächst für gewerbliche Verkäuferprofile anmelden. Sie können dann Versandoptionen für jede einzelne Bedingung in Ihren Einstellungen angeben. Danach können Sie Angebote mit Ihren Versandbedingungen im eBay CSV-Manager erstellen und aktualisieren. Mehr zum Thema [Einstellungen der gewerblichen Verkäuferprofile](#).

Maximale Länge	50 Zeichen
Typ	Text
Gültige Werte	Muss eine vordefinierte Versandbedingung in Ihren Einstellungen sein. Zum Beispiel ShippingPolicy1

ShippingService-1:AdditionalCost

Kosten für den Versand weiterer Artikel, wenn ein Käufer mindestens zwei Stück desselben Artikels kauft.

Wenn ein Käufer beispielsweise drei identische Artikel kauft, wird der erste Artikel zum unter *ShippingService-1:Cost* genannten Preis verschickt, während für die beiden anderen Artikel der unter *ShippingService-1:AdditionalCost* angegebene Wert gilt.

Ist kein Wert angegeben (und *Action=Add*), gilt standardmäßig der unter *ShippingService-1:Cost* angegebene Betrag.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 3, 99
Feldabhängigkeit	Geben Sie keinen Wert ein, wenn: • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>

ShippingService-1:Cost

Kosten für den Versand des Artikels mit der ausgewählten Versandart.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0, 00, 1, 99.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld muss immer zusammen mit <i>ShippingService-1:Option</i> auf Seite 108 ausgefüllt werden, egal ob <i>ShippingService-1:FreeShipping</i> auf Seite 108 einen Wert enthält. Geben Sie für den Versand im Inland <i>keinen</i> Wert ein, wenn <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i> ist.

ShippingService-1:FreeShipping

Bestimmt, ob der Versand für den ersten Versand im Inland kostenlos ist.

 **Hinweis:** Das Feld *Kostenloser Versand* gilt nicht für zusätzliche (oder internationale) Versandservices. Wenn Sie für andere Services einen kostenlosen Versand anbieten möchten, geben Sie den Wert 0, 00 in das Feld *Cost* des entsprechenden Services ein.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	1 oder 0; Standardwert: 1.

ShippingService-1:Option

Inlandsversandservice, der vom Käufer ausgewählt werden kann.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandservice sein. Welche Werte gültige Werte für den Versandservice sind, erfahren Sie unter Werte für die Versandservices-Option auf Seite 113.
Feldabhängigkeit	Wenn dieses Feld verwendet wird, muss auch das Feld ShippingService-1:Cost auf Seite 108 verwendet werden.

ShippingService-1:Priority

Beabsichtigen Sie, mehrere Versandservices anzubieten? Gibt Ihre bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 1, 2 oder 3.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Zusätzliche Kosten für Käufer beim Artikelversand nach Alaska, Hawaii, Puerto Rico oder Guam. Wenn Sie berechnete Versandkosten angeben, wird der Zuschlag bei Verwendung von UPS für den Versand in diese Gebiete automatisch hinzuaddiert.

Weitere Informationen finden Sie hier: [*ShippingType](#) auf Seite 84.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Numerischer Wert, z.B. 3, 99.
Feldabhängigkeit	Wenn kein Zuschlag hinzugefügt werden soll, lassen Sie dieses Feld leer – 0, 00 ist kein gültiger Wert.

ShippingService-2:AdditionalCost

Kosten für den Versand weiterer Artikel, wenn ein Käufer mindestens zwei Stück desselben Artikels kauft.

Wenn ein Käufer beispielsweise drei identische Artikel kauft, wird der erste Artikel zum unter [ShippingService-2:Cost](#) genannten Preis verschickt, während für die beiden anderen Artikel der unter [ShippingService-2:AdditionalCost](#) angegebene Wert gilt.

Ist kein Wert angegeben (und Action=Add), gilt standardmäßig der unter *ShippingService-2:Cost* angegebene Betrag.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 3, 99
Feldabhängigkeit	Geben Sie keinen Wert ein, wenn: • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>

ShippingService-2:Cost

Kosten für den Versand des Artikels mit der ausgewählten Versandart.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0, 00, 1, 99.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld muss immer zusammen mit ShippingService-2:Option auf Seite 110 ausgefüllt werden.

ShippingService-2:Option

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel zu versenden? Gibt den zweiten Versandservice an, der in Ihrem Land angeboten wird.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert sein, z.B. <i>UPSGround</i> , <i>Freight</i> (für USA, wenn Freightquote.com [®] nicht verwendet wird), <i>Courier</i> (für Großbritannien, wenn Freightquote.com nicht verwendet wird) usw.
Feldabhängigkeit	Bei Verwendung dieses Felds ist auch ShippingService-2:Cost auf Seite 110 erforderlich. Das <i>ShippingService-2:Cost</i> Feld ist <i>nicht</i> erforderlich bei <i>ShippingType=Calculated</i> oder <i>FreightFlat</i> .

ShippingService-2:Priority

Beabsichtigen Sie, mehrere Versandservices anzubieten? Gibt Ihre bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
-----------------------	------------------

Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 1, 2 oder 3.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Zusätzliche Kosten für Käufer beim Artikelversand nach Alaska, Hawaii, Puerto Rico oder Guam. Wenn Sie berechnete Versandkosten angeben, wird der Zuschlag bei Verwendung von UPS für den Versand in diese Gebiete automatisch hinzuaddiert.

Weitere Informationen finden Sie hier: [*ShippingType](#) auf Seite 84.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Numerischer Wert, z.B. 3, 99.
Feldabhängigkeit	Wenn kein Zuschlag hinzugefügt werden soll, lassen Sie dieses Feld leer – 0, 00 ist kein gültiger Wert.

ShippingService-3:AdditionalCost

Kosten für den Versand weiterer Artikel, wenn ein Käufer mindestens zwei Stück desselben Artikels kauft.

Wenn ein Käufer beispielsweise drei identische Artikel kauft, wird der erste Artikel zum in [ShippingService-3:Cost](#) auf Seite 111 genannten Preis verschickt, während für den Versand der beiden anderen Artikel der für [ShippingService-3:AdditionalCost](#) angegebene Wert gilt.

Ist kein Wert angegeben (und *Action=Add*), gilt standardmäßig der für [ShippingService-3:Cost](#) auf Seite 111 angegebene Betrag.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 3, 99
Feldabhängigkeit	Geben Sie keinen Wert ein, wenn: • ShippingService-1:FreeShipping =1

ShippingService-3:Cost

Kosten für den Versand des Artikels mit der ausgewählten Versandart.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung

Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0, 00, 1, 99.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld muss zusammen mit ShippingService-3:Option auf Seite 112 verwendet werden. Dieses Feld muss zusammen mit ShippingService-3:Option verwendet werden.

ShippingService-3:Option

Inlandsversandservice, der vom Käufer ausgewählt werden kann.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandservice sein. Welche Werte gültige Werte für den Versandservice sind, erfahren Sie unter Werte für die Versandservices-Option auf Seite 113.
Feldabhängigkeit	Verwendung nur zusammen mit ShippingService-3:Cost auf Seite 111.

ShippingService-3:Priority

Beabsichtigen Sie, mehrere Versandservices anzubieten? Gibt Ihre bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 1, 2 oder 3.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Zusätzliche Kosten für Käufer beim Artikelversand nach Alaska, Hawaii, Puerto Rico oder Guam. Wenn Sie berechnete Versandkosten angeben, wird der Zuschlag bei Verwendung von UPS für den Versand in diese Gebiete automatisch hinzuaddiert.

Weitere Informationen finden Sie hier: [*ShippingType](#) auf Seite 84.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Numerischer Wert, z.B. 3, 99.

Feldabhängigkeit	Wenn kein Zuschlag hinzugefügt werden soll, lassen Sie dieses Feld leer – 0, 00 ist kein gültiger Wert.
-------------------------	---

Werte für die Versandservices-Option

Dieser Abschnitt enthält die Codes für die Versandservices, die in den CSV-Manager-Vorlagen unterstützt werden. Diese Werte werden im Feld `ShippingService-n:Option` der Standardvorlagen verwendet (wobei -n gleich -1, -2 oder -3 ist).

Optionen für Versandservices: Australien

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld `ShippingService-n:Option`, das die in Australien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>AU_StandardDelivery</i>	<i>AU_AirMailInternational</i>
<i>AU_Regular</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500g</i>
<i>AU_RegularParcelWithTracking</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kg</i>
<i>AU_RegularParcelWithTrackingAndSignature</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcel</i>
<i>AU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpeditedInternational</i>
<i>AU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpressCourierInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels500g</i>	<i>AU_ExpressPostInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kg</i>
<i>AU_Registered</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPost</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel500g</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5</i>
<i>AU_Express</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kg</i>
<i>AU_ExpressDelivery</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kg</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel500g</i>	<i>AU_SeaMailInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel3kg</i>	<i>AU_StandardInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg</i>	

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>AU_AustralianAirExpressMetro15kg</i>	
<i>AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_StandardDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_Courier</i>	
<i>AU_Pickup</i>	
<i>AU_StarTrackExpress</i>	

Optionen für Versandservices in Österreich

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Österreich verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>AT_COD</i>	<i>AT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_ExpressOrCourier</i>	<i>AT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredDispatch</i>	<i>AT_SonstigerVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>AT_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>AT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_Pickup</i>	<i>AT_UnversicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_Sonstige</i>	<i>AT_UnversicherterVersandInternational</i>
<i>AT_SpecialDispatch</i>	<i>AT_VersicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_StandardDispatch</i>	<i>AT_VersicherterVersandInternational</i>
<i>AT_Writing</i>	

Optionen für Versandservices: Belgien (Französisch)

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Belgien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>BEFR_LaPosteCertifiedShipping</i>	<i>BEFR_DHLInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteStandardShipping</i>	<i>BEFR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipost24h</i>	<i>BEFR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostLLS</i>	<i>BEFR_FedExInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostSecur</i>	<i>BEFR_LaPosteInternational</i>
<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>	<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>
<i>BEFR_OtherShippingMethods</i>	<i>BEFR_OtherInternational</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>BEFR_Pickup</i>	<i>BEFR_PostInternationalRegistered</i>
<i>BEFR_PointRetraitKiala</i>	<i>BEFR_PostInternationalStandard</i>
	<i>BEFR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_TNTInternational</i>
	<i>BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_UPSInternational</i>

Optionen für Versandservices: Belgien (Flämisch)

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Belgien verwendeten Versandservices bestimmt.

Optionen für Versandservices: Kanada

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Kanada verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>CA_CanadaPostPriorityNextAM</i>	<i>CA_ExpeditedInternational</i>
<i>CA_EconomyShipping</i>	<i>CA_PostExpeditedParcelUSA</i>
<i>CA_EconomyShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalLetterPost</i>
<i>CA_ExpressShipping</i>	<i>CA_PostInternationalParcelAir</i>
<i>CA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>CA_Pickup</i>	<i>CA_PostLightPacketInternational</i>
<i>CA_PostExpeditedParcel</i>	<i>CA_PostLightPacketUSA</i>
<i>CA_PostLettermail</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAAir</i>
<i>CA_PostPriorityCourier</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAGround</i>
<i>CA_PostRegularParcel</i>	<i>CA_PostUSALetterPost</i>
<i>CA_PostXpresspost</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsUSA</i>
<i>CA_StandardShipping</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsInternational</i>
<i>CA_StandardShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostInternational</i>
<i>CA_UPSExpeditedCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostUSA</i>
<i>CA_UPSExpressCanada</i>	<i>CA_PriorityWorldwide</i>
<i>CA_UPSExpressSaverCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>CA_UPSStandardCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalGround</i>
	<i>CA_StandardInternational</i>
	<i>CA_UPS3DaySelectUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSExpeditedUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSExpressUnitedStates</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
	CA_UPSStandardUnitedStates
	CA_UPSWorldWideExpedited
	CA_UPSWorldWideExpress

Optionen für Versandservices: Kanada (Französisch)

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Kanada (Französisch) verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
QUEBEC_ExpeditedDelivery	QUEBEC_ExpeditedInternational
QUEBEC_PostExpeditedParcel	QUEBEC_OtherInternational
QUEBEC_PostExpeditedParcelUSA	QUEBEC_PostInternationalLetterPost
QUEBEC_PostLettermail	QUEBEC_PostInternationalParcelAir
QUEBEC_PostPriorityCourier	QUEBEC_PostInternationalParcelSurface
QUEBEC_PostRegularParcel	QUEBEC_PostXpresspostInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSA	QUEBEC_PurolatorInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir	QUEBEC_SmallPacketsInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround	QUEBEC_SmallPacketsInternationalAir
QUEBEC_PostUSALetterPost	QUEBEC_SmallPacketsInternationalGround
QUEBEC_PostXpresspost	QUEBEC_StandardInternational
QUEBEC_PostXpresspostUSA	QUEBEC_UPSWorldWideExpedited
QUEBEC_StandardDelivery	QUEBEC_UPSWorldWideExpress
QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates	
QUEBEC_UPSExpeditedCanada	
QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates	
QUEBEC_UPSExpressCanada	
QUEBEC_UPSExpressSaverCanada	
QUEBEC_UPSExpressUnitedStates	
QUEBEC_UPSStandardCanada	
QUEBEC_UPSStandardUnitedStates	

Optionen für Versandservices: China

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in China verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
CN_ExpressDeliveryOtherCities	CN_ExpeditedInternational

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>CN_ExpressDeliverySameCity</i>	<i>CN_OtherInternational</i>
<i>CN_FastPostOffice</i>	<i>CN_StandardInternational</i>
<i>CN_PostOfficeExpress</i>	
<i>CN_RegularPackage</i>	

Optionen für Versandservices: Frankreich

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Frankreich verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>FR_AuteModeDenvoiDeColis</i>	<i>FR_ChronopostClassicInternational</i>
<i>FR_Autre</i>	<i>FR_ChronopostExpressInternational</i>
<i>FR_Chrono13</i>	<i>FR_ChronopostPremiumInternational</i>
<i>FR_Chronopost</i>	<i>FR_DHLInternational</i>
<i>FR_ChronopostChronoRelais</i>	<i>FR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_ColiposteColissimo</i>	<i>FR_ExpeditedInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimoRecommended</i>	<i>FR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_Ecopli</i>	<i>FR_LaPosteColisEconomiqueInternational</i>
<i>FR_KIALA_DELIVERY</i>	<i>FR_LaPosteColissimoEmballageInternational</i>
<i>FR_LaPosteLetterMax</i>	<i>FR_LaPosteColissimoInternational</i>
<i>FR_LivraisonDansLesDomTom</i>	<i>FR_LaPosteInternationalEconomyCourier</i>
<i>FR_LivraisonEnRelaisMondialRelay</i>	<i>FR_LaPosteInternationalPriorityCourier</i>
<i>FR_PostOfficeLetter</i>	<i>FR_OtherInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterFollowed</i>	<i>FR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_PostOfficeLetterRecommended</i>	<i>FR_StandardInternational</i>
<i>FR_RemiseEnMainPropre</i>	<i>FR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_UPSStandardAgainstRefund</i>	<i>FR_UPSExpressInternational</i>
<i>PromotionalShippingMethod</i>	<i>FR_UPSStandardInternational</i>

Optionen für Versandservices: Deutschland

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Deutschland verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>DE_DHLPackchen</i>	<i>DE_DeutschePostBriefInternational</i>
<i>DE_DHLPaket</i>	<i>DE_DHLPackchenInternational</i>
<i>DE_DPBuecherWarensendung</i>	<i>DE_DHLPaketInternational</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>DE_DPDClassic</i>	<i>DE_ExpressInternational</i>
<i>DE_DPDExpress</i>	<i>DE_ExpressversandAusDemAusland</i>
<i>DE_DeutschePostBrief</i>	<i>DE_HermesPaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer</i>	<i>DE_IloxxTransportInternational</i>
<i>DE_Einschreiben</i>	<i>DE_PaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop</i>	<i>DE_SonstigeInternational</i>
<i>DE_Express</i>	<i>DE_SparversandAusDemAusland</i>
<i>DE_GLSPaket</i>	<i>DE_StandardversandAusDemAusland</i>
<i>DE_HermesPaket</i>	<i>DE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>DE_HermesPackchen</i>	
<i>DE_HermesPaketSperrgut</i>	
<i>DE_IloxxTransport</i>	
<i>DE_Nachname</i>	
<i>DE_Paket</i>	
<i>DE_Pickup</i>	
<i>DE_SonstigeDomestic</i>	
<i>DE_SpecialDelivery</i>	
<i>DE_UPSExpress</i>	
<i>DE_UPSStandard</i>	

Optionen für Versandservices: Hongkong

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Hongkong verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>HK_DomesticRegularShipping</i>	<i>HK_InternationalRegularShipping</i>
<i>HK_DomesticSpecialShipping</i>	<i>HK_InternationalSpecialShipping</i>
<i>HK_LocalCourier</i>	
<i>HK_LocalPickUpOnly</i>	

Optionen für Versandservices: Irland

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Irland verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>IE_CollectionInPerson</i>	<i>IE_CollectionInPersonInternational</i>
<i>IE_EconomySDSCourier</i>	<i>IE_EconomyDeliveryFromAbroad</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>IE_EMSSDSCourier</i>	<i>IE_EconomySDSCourierInternational</i>
<i>IE_FirstClassLetterService</i>	<i>IE_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_OtherCourier</i>	<i>IE_EMSSDSCourierInternational</i>
<i>IE_RegisteredPost</i>	<i>IE_InternationalEconomyService</i>
<i>IE_SellersStandardRate</i>	<i>IE_InternationalPriorityService</i>
<i>IE_SwiftPostNational</i>	<i>IE_OtherCourierInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>IE_SwiftPostExpressInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>

Optionen für Versandservices: Indien

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Indien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>IN_BuyerPicksUpAndPays</i>	<i>IN_ExpeditedInternational</i>
<i>IN_Courier</i>	<i>IN_OtherInternational</i>
<i>IN_Express</i>	<i>IN_StandardInternational</i>
<i>IN_FlatRateCOD</i>	
<i>IN_Regular</i>	

Optionen für Versandservices: Italien

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Italien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>IT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpeditedInternational</i>
<i>IT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpressMailService</i>
<i>IT_ExpressMailExpressCourier 1</i>	<i>IT_PaccocelereInternazionale</i>
<i>IT_DHLExpress</i>	<i>IT_PaccoOrdinarioEstero</i>
<i>IT_InsuredMail</i>	<i>IT_PostaAssicurataInternazionale</i>
<i>IT_Iolnvio</i>	<i>IT_PostaPrioritariaInternazionale</i>
<i>IT_MailRegisteredLetter</i>	<i>IT_PostaRaccomandataInternazionale</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>IT_Other48hrCourier</i>	<i>IT_OtherInternational</i>
<i>IT_OtherCourier3To5Days</i>	<i>IT_StandardInternational</i>
<i>IT_Pickup</i>	<i>PromotionalShippingMethod</i>
<i>IT_PriorityMail</i>	
<i>IT_QuickPackage1</i>	
<i>IT_QuickPackage3</i>	
<i>IT_RegularPackage</i>	
<i>IT_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>IT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>PromotionalShippingMethod</i>	

Optionen für Versandservices: Niederlande

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in den Niederlanden verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>NL_Other</i>	<i>NL_DHLInternational</i>
<i>NL_ParcelPost</i>	<i>NL_DPDGBRInternational</i>
<i>NL_Pickup</i>	<i>NL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>NL_RegisteredMail</i>	<i>NL_ExpeditedInternational</i>
<i>NL_StandardDelivery</i>	<i>NL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_FedExInternational</i>
	<i>NL_GLSBusinessInternational</i>
	<i>NL_OtherInternational</i>
	<i>NL_StandardInternational</i>
	<i>NL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_TPGPostTNTInternational</i>
	<i>NL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_UPSInternational</i>

Optionen für Versandservices: Malaysia

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Malaysia verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>MY_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>MY_DomesticStandardMail</i>	

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>MY_LocalCourier</i>	
<i>MY_LocalPickupOnly</i>	

Optionen für Versandservices: Philippinen

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die auf den Philippinen verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>PH_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>PH_DomesticStandardMail</i>	
<i>PH_LocalCourier</i>	
<i>PH_LocalPickupOnly</i>	

Optionen für Versandservices: Polen

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Polen verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>PL_DomesticRegular</i>	<i>PL_DHLInternational</i>
<i>PL_DomesticSpecial</i>	<i>PL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_InternationalRegular</i>
	<i>PL_InternationalSpecial</i>
	<i>PL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_UPSInternational</i>

Optionen für Versandservices: Spanien

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Spanien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>ES_CartasNacionalesDeMas20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesDeMas20</i>
<i>ES_CartasNacionalesHasta20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesHasta20</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadas</i>	<i>ES_CartasPostalInternational</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadasUrgentes</i>	<i>ES_EconomyPacketInternational</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>ES_CorreosChronoexpres</i>	<i>ES_EmsPostalExpressInternational</i>
<i>ES_CorreosPostal4872</i>	<i>ES_ExpeditedInternational</i>
<i>ES_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>ES_OtherInternational</i>
<i>ES_ENTREGA_KIALA_8KG</i>	<i>ES_StandardInternational</i>
<i>ES_EntregaEnNacexShop</i>	
<i>ES_EnvioEstandarAlIslasBalearesCeutaMelilla</i>	
<i>ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias</i>	
<i>ES_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_NacexPluspackPlusbag</i>	
<i>ES_NacexSiguienteDiaLaborable</i>	
<i>ES_OtroCourier48Horas</i>	
<i>ES_Otros</i>	
<i>ES_PaqueteAzulDeMas2kg</i>	
<i>ES_PaqueteAzulHasta2kg</i>	
<i>ES_PaqueteInternacionalEconomico</i>	
<i>ES_Pickup</i>	
<i>ES_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_Urgente</i>	

Optionen für Versandservices: Schweiz

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in der Schweiz verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>CH_COD</i>	<i>CH_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_ExpressOrCourier</i>	<i>CH_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_InsuredDispatch</i>	<i>CH_EconomySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>CH_PrioritySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>CH_SonstigerVersandInternational</i>
<i>CH_Pickup</i>	<i>CH_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_Sonstige</i>	<i>CH_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_SpecialDispatch</i>	<i>CH_UrgentSendungenInternational</i>
<i>CH_StandardDispatchAPost</i>	
<i>CH_StandardDispatchBPost</i>	
<i>CH_Writing</i>	

Optionen für Versandservices: Singapur

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Singapur verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>SG_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>SG_DomesticSpeedpostIslandwide</i>	
<i>SG_DomesticStandardMail</i>	
<i>SG_LocalCourier</i>	
<i>SG_LocalPickUpOnly</i>	

Optionen für Versandservices: Taiwan

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Taiwan verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>TW_COD</i>	<i>TW_CPInternationalEMS</i>
<i>TW_DwellingMatchCOD</i>	<i>TW_CPInternationalLetterPost</i>
<i>TW_DwellingMatchPost</i>	<i>TW_CPInternationalOceanShippingParcel</i>
<i>TW_ExpressMail</i>	<i>TW_CPInternationalParcelPost</i>
<i>TW_Other</i>	<i>TW_CPInternationalRegisteredLetterPost</i>
<i>TW_ParcelPost</i>	<i>TW_CPInternationalRegisteredParcelPost</i>
<i>TW_RegisteredMail</i>	<i>TW_FedExInternationalEconomy</i>
<i>TW_SelfPickup</i>	<i>TW_FedExInternationalPriority</i>
<i>TW_UnregisteredMail</i>	<i>TW_OtherInternational</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpedited</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpress</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpressPlus</i>

Optionen für Versandservices: Großbritannien

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Großbritannien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>StandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail</i>	<i>UK_CollectInPersonInternational</i>
<i>UK_CollectPlusStandard</i>	<i>UK_OtherCourierOrDeliveryInternational</i>
<i>UK_CollectPlusTrackedDeliveryToDoor</i>	<i>UK_ParcelForceEuro48International</i>
<i>UK_EconomyShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalDatapost</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>UK_ExpeditedShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalScheduled</i>
<i>UK_FedExIntlEconomy</i>	<i>UK_ParcelForceIreland24International</i>
<i>UK_myHermesDoorToDoorService</i>	<i>UK_RoyalMailAirmailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier</i>	<i>UK_RoyalMailAirsureInternational</i>
<i>UK_OtherCourier24</i>	<i>UK_RoyalMailHMForcesMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier3Days</i>	<i>UK_RoyalMailInternationalSignedFor</i>
<i>UK_OtherCourier48</i>	<i>UK_RoyalMailSurfaceMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier5Days</i>	<i>UK_SellersStandardInternationalRate</i>
<i>UK_Parcelforce24</i>	
<i>UK_Parcelforce48</i>	
<i>UK_RoyalMail24</i>	
<i>UK_RoyalMail48</i>	
<i>UK_RoyalMailFirstClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDelivery9am</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailTracked</i>	
<i>UK_SellersStandardRate</i>	
<i>UK_StandardShippingFromOutside</i>	
<i>UK_TntIntlExp</i>	
<i>UK_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	

Optionen für Versandservices: USA

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in den USA verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>EconomyShippingFromOutsideUS</i>	<i>ExpeditedInternational</i>
<i>ExpeditedShippingFromOutsideUS</i>	<i>FedExGroundInternationalToCanada</i>
<i>ePacketChina</i>	<i>FedExInternationalEconomy</i>
<i>ePacketHongKong</i>	<i>FedExInternationalPriority</i>
<i>FedEx2Day</i>	<i>OtherInternational</i>
<i>FedExExpressSaver</i>	<i>StandardInternational</i>
<i>FedExHomeDelivery</i>	<i>UPSStandardToCanada</i>
<i>FedExPriorityOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpedited</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>FedExStandardOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpress</i>
<i>Other</i>	<i>UPSWorldWideExpressPlus</i>
<i>Pickup</i>	<i>UPSWorldwideSaver</i>
<i>ShippingMethodExpress</i>	<i>USPSExpressMailInternational</i>
<i>ShippingMethodOvernight</i>	<i>USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>ShippingMethodStandard</i>	<i>USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>StandardShippingFromOutsideUS</i>	<i>USPSFirstClassMailInternational</i>
<i>UPS2ndDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>
<i>UPS3rdDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateBox</i>
<i>UPSGround</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPSNextDay (for UPS Next Day Air Saver service)</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBox</i>
<i>UPSNextDayAir</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMail</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBox</i>
<i>USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSFirstClass</i>	
<i>USPSMedia</i>	
<i>USPSParcel</i>	
<i>USPSPriority</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailLargeFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailSmallFlatRateBox</i>	
<i>USPSStandardPost</i>	

Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten	
Feld	Beschreibung
<i>Bids</i>	Gibt die aktuelle Anzahl der Gebote für ein aktives Angebot an.
<i>CategoryLeafName</i>	Gibt den Namen der Unterkategorie an.
<i>Category Number</i>	Gibt die Nummer der Kategorie an, in der der Artikel eingestellt werden soll.
<i>Condition</i>	Gibt den Zustand des Artikels an.
<i>Condition ID</i>	Zahlenwert, der den Zustand des Artikels angibt. z.B. „1000“, „2750“ oder „3000“
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Download Date</i>	Gibt Datum und Uhrzeit an, zu der die Datei heruntergeladen wurde, z.B. 29.Mrz.12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Gibt das Datum an, an dem das Angebot endet, z.B. 1.Apr.12.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Price</i>	Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: • Aktive Auktionen, das höchste aktuelle Angebot • für Festpreis- und Shop-Artikel: Sofort-Kaufen-Preis • für Angebote an unterlegene Bieter: vorgeschlagener Preis • für Anzeigen/Immobilien: angegebener Preis
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Purchases</i>	Gilt nur für Shop-Artikel und Festpreisangebote. Gibt die aktuelle Anzahl der Käufe für ein Angebot an. Die Anzahl der Käufe muss nicht unbedingt mit der Anzahl der gekauften Artikel übereinstimmen.
<i>QuantityAvailable</i>	Gibt die Anzahl der noch verbleibenden Artikel im jeweiligen Angebot an.
<i>Site Listed</i>	Gibt in Form eines ganzzahligen Wertes die eBay-Website an, auf der der Artikel eingestellt wurde, z.B. „0“ (USA), „100“ (eBay Motors) oder „77“ (Deutschland).

Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten	
Feld	Beschreibung
<i>Start Date</i>	Gibt das Datum an, an dem das Angebot erstellt wurde, z.B. „25.Mrz.12“.
<i>Type</i>	Gibt die numerische Kennung für die Art der Auktion an. So steht „1“ z.B. für eine Auktion, „7“ für ein Shop-Festpreisangebot, „9“ für ein einfaches Festpreisangebot und „13“ für „Kundenkontakte erstellen“.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten	
Feld	Beschreibung
<i>Bids</i>	Gibt die aktuelle Anzahl der Gebote für ein aktives Angebot an.
<i>CategoryLeafName</i>	Gibt den Namen der Unterkategorie an.
<i>Category Number</i>	Gibt die Nummer der Kategorie an, in der der Artikel eingestellt werden soll.
<i>Condition</i>	Gibt den Zustand des Artikels an.
<i>Condition ID</i>	Zahlenwert, der den Zustand des Artikels angibt. z.B. „1000“, „2750“ oder „3000“
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Download Date</i>	Gibt Datum und Uhrzeit an, zu der die Datei heruntergeladen wurde, z.B. 29.Mrz.12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Gibt das Datum an, an dem das Angebot endet, z.B. 1.Apr.12.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Price</i>	Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: • Aktive Auktionen, das höchste aktuelle Angebot • für Festpreis- und Shop-Artikel: Sofort-Kaufen-Preis • für Angebote an unterlegene Bieter: vorgeschlagener Preis • für Anzeigen/Immobilien: angegebener Preis

Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten	
Feld	Beschreibung
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Purchases</i>	Gilt nur für Shop-Artikel und Festpreisangebote. Gibt die aktuelle Anzahl der Käufe für ein Angebot an. Die Anzahl der Käufe muss nicht unbedingt mit der Anzahl der gekauften Artikel übereinstimmen.
<i>QuantityAvailable</i>	Gibt die Anzahl der noch verbleibenden Artikel im jeweiligen Angebot an.
<i>Site Listed</i>	Gibt in Form eines ganzzahligen Wertes die eBay-Website an, auf der der Artikel eingestellt wurde, z.B. „0“ (USA), „100“ (eBay Motors) oder „77“ (Deutschland).
<i>Start Date</i>	Gibt das Datum an, an dem das Angebot erstellt wurde, z.B. „25.Mrz.12“.
<i>Type</i>	Gibt die numerische Kennung für die Art der Auktion an. So steht „1“ z.B. für eine Auktion, „7“ für ein Shop-Festpreisangebot, „9“ für ein einfaches Festpreisangebot und „13“ für „Kundenkontakte erstellen“.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer Address 1</i>	Gibt die physische Adresse des Käufers an, in der Regel ein Postfach, ein Straßename mit Hausnummer oder ein Gebäudename.
<i>Buyer Address 2</i>	Gibt ergänzende Informationen zur physischen Adresse des Käufers an, wie z.B. die Wohnungs- oder Suite-Nummer.
<i>Buyer City</i>	Gibt den Ort an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Country</i>	Gibt das Land an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Email</i>	Gibt die E-Mail-Adresse des Käufers an.
<i>Buyer Fullname</i>	Gibt den Namen des Käufers an.
<i>Buyer State</i>	Gibt das Bundesland an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Zip</i>	Gibt die Postleitzahl des Wohnorts des Käufers an.
<i>Checkout Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer eine Zahlung veranlasst hat.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen

Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen	
Feld	Beschreibung
	das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Feedback Left</i>	Gibt an, dass für den Verkäufer eine Bewertung abgegeben wurde.
<i>Feedback Received</i>	Gibt an, dass der Käufer eine Bewertung abgegeben hat.
<i>Insurance</i>	Gibt den Versicherungsbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Listed On</i>	Gibt das Datum an, zu dem der Artikel eingestellt wurde.
<i>Notes to Yourself</i>	Gibt Details an, die der Verkäufer zur Transaktion bereitgestellt hat.
<i>Order ID</i>	Gibt die Nummer des Angebots an, die bei der Platzierung der Bestellung zugewiesen wurde.
<i>Paid on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer den Artikel bezahlt hat.
<i>Payment Method</i>	Gibt die Zahlungsmöglichkeiten für den Käufer an.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Wenn der Artikel mit PayPal bezahlt wird, ist dieser Wert die Transaktionsnummer, die von PayPal zugewiesen wird.
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Quantity</i>	Gibt die Stückzahl eines bestimmten angebotenen Artikels an.
<i>Sale Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkauf stattgefunden hat.
<i>Sale Price</i>	Gibt den Kaufpreis des Artikels (ohne Verpackungs- und Versandkosten) an.
<i>Sales Record Number</i>	Gibt die Kennnummer des Angebots an, die ihm nach dem Verkauf des Artikels zugewiesen wurde.
<i>Sales Tax</i>	Gibt den Mehrwertsteuerbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Shipped on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkäufer den Artikel verschickt hat.
<i>Shipping and Handling</i>	Gibt die Gesamtkosten an, die dem Kunden für das Verpacken und den Versand des Artikels in Rechnung gestellt werden.
<i>Shipping Service</i>	Gibt an, womit der Artikel verschickt wurde.
<i>Sold On</i>	Gibt die Website an, auf der der Artikel verkauft wurde (z.B. „eBay“, „Half.com“ oder „WofG.com“).

Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen	
Feld	Beschreibung
<i>Total Price</i>	Gibt die Gesamtkosten des Artikels einschließlich der Kosten für Verpackung und Versand (sowie Mehrwertsteuer und Versicherung, sofern zutreffend) an.
<i>Transaction ID</i>	Numerische Kennung für eine einzelne Transaktion.
<i>User Id</i>	Gibt den Mitgliedsnamen des Käufers an.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien, die Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien	
Feld	Beschreibung
<i>Action</i>	Gibt den „Action“-Wert für das entsprechende Angebot an.
<i>ApplicationData</i>	Gibt frei festlegbare anwendungsspezifische Daten an, die dem neuen Artikel zugewiesen werden.
<i>AuctionLengthFee</i>	eBay-Gebühr für 10-Tage-Auktion für dieses Angebot
<i>BoldFee</i>	Gibt die eBay-Gebühr für das Anzeigen der Artikelbezeichnung in Fettschrift an.
<i>BorderFee</i>	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Artikels mit einem Rahmen
<i>BuyItNowFee</i>	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels mit Sofort-Kaufen-Option
<i>CategoryFeaturedFee</i>	Gibt die eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels in einer ausgewählten Kategorie an.
<i>CurrencyID</i>	Gibt die Währung an, z.B. „USD“, „CAD“, „GBP“, „AUD“, „EUR“, „CHF“, „TWD“, „CNY“ oder „INR“.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>EndTime</i>	Gibt die Uhrzeit an, zu der das Angebot bei eBay enden wird. Typ: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe erfolgt im 24-Stunden-Format und es gilt die Greenwich-Zeit (GMT).
<i>ErrorCode</i>	Codenummer, die angibt, warum das Angebot nicht hochgeladen werden konnte.
<i>ErrorMessage</i>	Gibt eine Textbeschreibung für den jeweiligen Fehlercode an.
<i>FeaturedFee</i>	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels als Top-Angebot am Anfang der Artikelaufstellungen.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels mit der Option „Top-Angebot in der Galerie“.

Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien	
Feld	Beschreibung
<i>FixedPriceDurationFee</i>	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels mit der Option „Top-Angebot in der Galerie“.
<i>GalleryFee</i>	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Artikels in der Galerie.
<i>GiftIconFee</i>	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Geschenksymbols neben dem Artikel
<i>HighlightFee</i>	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Angebots mit der Highlight-Option.
<i>InsertionFee</i>	eBay-Grundgebühr für das Einstellen des Artikels. Bei EU-Einwohnern, die Artikel bei EU-Websites verkaufen, fällt möglicherweise noch die Mehrwertsteuer an.
<i>InternationalInsertionFee</i>	Gebühr für die Option, Artikel auch ins Ausland zu liefern (bei Websites, die normalerweise keine Angebotsgebühren berechnen).
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>LineNumber</i>	Gibt die laufende Nummer des Angebots in Ihrer Upload-Datei an.
<i>ListingDesignerFee</i>	Gebühr für die Option, Artikel auch ins Ausland zu liefern (bei Websites, die normalerweise keine Angebotsgebühren berechnen).
<i>ListingFee</i>	Gibt die eBay-Gesamtgebühren für das Einstellen des Artikels an, bestehend aus der Grundgebühr („InsertionFee“) plus allen entsprechenden Gebühren für Spezialoptionen („GalleryFee“, „HighLightFee“, „FeaturedFee“, „ListingFee“, „ListingDesignerFee“ usw.). Bei EU-Einwohnern, die Artikel bei EU-Websites verkaufen, fällt möglicherweise noch die Mehrwertsteuer an.
<i>PhotoDisplayFee</i>	Gibt die eBay-Gebühren für das Verwenden der Option „Bilderservice“ (Bilderschau aus mehreren Bildern) an.
<i>PhotoFee</i>	eBay-Gebühr für das Verknüpfen von Fotos mit dem eingestellten Artikel.
<i>ProPackBundleFee</i>	Gibt die Gebühr für die Option „ProPackBundle“ an (als Paket billiger als die Gesamtsumme für die Option „BoldTitle“). Gilt nur für eBay Motors in den USA und Kanada.
<i>ReserveFee</i>	eBay-Gebühr für die Angabe eines Mindestpreises für den eingestellten Artikel.
<i>SchedulingFee</i>	eBay-Gebühr für das Planen des Angebotsstarts für einen späteren Zeitpunkt.
<i>StartTime</i>	Gibt den Zeitpunkt an, zu dem das Angebot auf der eBay-Website aktiviert wurde (mit „ScheduleTime“ identisch, falls verwendet). Typ: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen.
<i>Status</i>	(„Noch nicht bezahlt“, „Bezahlt und noch nicht verschickt“) Gibt den Kaufstatus an. Je nach Zweck der hochgeladenen Datei sollte dieser Wert „Erstattet“ oder „Verschickt“ lauten. („Nicht verkaufte Artikel“) Gibt an, ob eine Aktion in einem Angebot erfolgreich war oder nicht. Bei einem Fehler enthalten die Felder „ErrorCode“ und „ErrorMessage“ entsprechende Informationen.

Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien	
Feld	Beschreibung
<i>SubtitleFee</i>	eBay-Gebühr für die Verwendung eines Untertitels in der Artikelbezeichnung.

GTIN (Global Trade Item Number)-Bericht

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über die Felder des GTIN-Berichts.

Erstellen eines GTIN-Berichts

Die GTIN (Global Trade Item Number) spielt im weltweiten E-Commerce eine wichtige Rolle, weil Suchmaschinen Produkte anhand dieser Nummern finden. Die GTIN kann eine UPC-Nummer (Universal Product Code), eine ISBN (Internationale Standardbuchnummer), eine EAN (European Article Number) usw. sein. Mehr zu diesen Produktkennungen finden Sie unter [Produktkennungen verwenden](#) auf Seite 23.

 **Hinweis:** Der GTIN-Bericht enthält jetzt Informationen zu Varianten.

Wenn Sie Ihren Angeboten eine GTIN hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Ihre Angebote von potentiellen Käufern bei einer Suche auch gefunden werden. Führen Sie diesen Bericht aus, um alle zu Ihren Angeboten gehörenden GTINs übersichtlich anzuzeigen. Beispiel:

	ItemID	Product:UPC	Product:ISBN	Product:EAN	Product:MPN	Product:EPID
iPhone 4S weiß 16 GB	327095898004	885909459858			MC920LL/A	EPID30971438
iPad 2 32 GB 3G	280724702242	885909457625		0885909464845	MC774LL/A	EPID14309738
Garmin Nüvi 255W	400752507118	753759077600			010-00718-20	
Canon EOS 60D 18 MP DSLR	250924892746	452426640795			4460B003	EPID09731438

So erstellen Sie einen GTIN-Bericht:

1. Gehen Sie in Ihrem Webbrowser zur Seite [Download vorbereiten](#).
2. Klicken Sie unter *Angebote und Protokolle* auf **Aktiv**.
3. Prüfen Sie die Gültigkeit der für Ihr eBay-Mitgliedskonto angegebenen E-Mail-Adresse.
4. Wählen Sie unter *Format für Download* die Option **eBay CSV-Manager** und klicken Sie auf **Eindeutige Kennung (UPC, EAN, ISBN, Marke, MPN) hinzufügen**.
5. Wählen Sie unter *Zeitraum* entweder **Alle aktiven Angebote** oder **Aktive Angebote, die beendet werden um** aus und geben Sie in den Datumsfeldern den gewünschten Zeitraum ein, den Sie einsehen möchten.
6. Klicken Sie auf **Speichern**. Notieren Sie sich die angezeigte Referenznummer, die den soeben angeforderten Bericht identifiziert.
7. Klicken Sie in der Navigationsleiste des eBay CSV-Managers auf **Abgeschlossene Downloads**. Ihre Anfrage wird auf dieser Seite angezeigt. Bis die Anfrage abgeschlossen ist, wird ihr Status als „in Bearbeitung“ angezeigt.

8. Klicken Sie auf den entsprechenden **Download**-Link, um den fertigen Bericht aufzurufen.
9. Öffnen Sie die Datei, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.
10. Wenn Sie Microsoft Excel verwenden, müssen Sie unter Umständen die Artikelnummernspalte vergrößern, um den gesamten Wert anzuzeigen. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste in die Spalte und wählen Sie „Zellen formatieren“. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Artikelnummernspalte und wählen Sie im Fenster „Zellen formatieren“ unter „Kategorie“ den Eintrag **Zahl**. Setzen Sie die Option „Dezimalstellen“ auf 0 (Null) und klicken Sie auf **OK**.

Die Bedeutung der Felder des GTIN-Berichts

In der folgenden Tabelle werden die Felder des GTIN-Berichts beschrieben:

 **Hinweis:** Der GTIN-Bericht enthält jetzt Informationen zu Varianten.

Feld	Beschreibung
<i>Action</i>	Gibt den „Action“-Wert für das entsprechende Angebot an.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Product:UPC</i>	Gibt den universellen Produktcode (UPC) des Artikels an.
<i>Product:ISBN</i>	Gibt die ISBN (International Standard Book Number) des Artikels an.
<i>Product:EAN</i>	Gibt die EAN (European Article Number; heute: International Article Number) des Artikels an.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Product:Brand</i>	Gibt den Markennamen des Artikels an.
<i>Product:MPN</i>	Gibt die Teilenummer des Herstellers des Artikels an.
<i>Product:IncludePreFilledInformation</i>	Gibt an, dass das Angebot standardisierte Informationen enthält.
<i>Condition ID</i>	Zahlenwert, der den Zustand des Artikels angibt. z.B. „1000“, „2750“ oder „3000“

Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln, den Sie herunterladen können über

Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer Address 1</i>	Gibt die physische Adresse des Käufers an, in der Regel ein Postfach, ein Straßename mit Hausnummer oder ein Gebäudename.

Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer Address 2</i>	Gibt ergänzende Informationen zur physischen Adresse des Käufers an, wie z.B. die Wohnungs- oder Suite-Nummer.
<i>Buyer City</i>	Gibt den Ort an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Country</i>	Gibt das Land an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Email</i>	Gibt die E-Mail-Adresse des Käufers an.
<i>Buyer Fullname</i>	Gibt den Namen des Käufers an.
<i>Buyer State</i>	Gibt das Bundesland an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Zip</i>	Gibt die Postleitzahl des Wohnorts des Käufers an.
<i>Checkout Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer eine Zahlung veranlasst hat.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Feedback Left</i>	Gibt an, dass für den Verkäufer eine Bewertung abgegeben wurde.
<i>Feedback Received</i>	Gibt an, dass der Käufer eine Bewertung abgegeben hat.
<i>Insurance</i>	Gibt den Versicherungsbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Listed On</i>	Gibt das Datum an, zu dem der Artikel eingestellt wurde.
<i>Notes to Yourself</i>	Gibt Details an, die der Verkäufer zur Transaktion bereitgestellt hat.
<i>Order ID</i>	Gibt die Nummer des Angebots an, die bei der Platzierung der Bestellung zugewiesen wurde.
<i>Paid on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer den Artikel bezahlt hat.
<i>Payment Method</i>	Gibt die Zahlungsmöglichkeiten für den Käufer an.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Wenn der Artikel mit PayPal bezahlt wird, ist dieser Wert die Transaktionsnummer, die von PayPal zugewiesen wird.
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Quantity</i>	Gibt die Stückzahl eines bestimmten angebotenen Artikels an.
<i>Sale Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkauf stattgefunden hat.

Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Sale Price</i>	Gibt den Kaufpreis des Artikels (ohne Verpackungs- und Versandkosten) an.
<i>Sales Record Number</i>	Gibt die Kennnummer des Angebots an, die ihm nach dem Verkauf des Artikels zugewiesen wurde.
<i>Sales Tax</i>	Gibt den Mehrwertsteuerbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Shipped on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkäufer den Artikel verschickt hat.
<i>Shipping and Handling</i>	Gibt die Gesamtkosten an, die dem Kunden für das Verpacken und den Versand des Artikels in Rechnung gestellt werden.
<i>Shipping Service</i>	Gibt an, womit der Artikel verschickt wurde.
<i>Sold On</i>	Gibt die Website an, auf der der Artikel verkauft wurde (z.B. „eBay“, „Half.com“ oder „WofG.com“).
<i>Total Price</i>	Gibt die Gesamtkosten des Artikels einschließlich der Kosten für Verpackung und Versand (sowie Mehrwertsteuer und Versicherung, sofern zutreffend) an.
<i>Transaction ID</i>	Numerische Kennung für eine einzelne Transaktion.
<i>User Id</i>	Gibt den Mitgliedsnamen des Käufers an.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den bezahlten und verschickten Artikeln, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer Address 1</i>	Gibt die physische Adresse des Käufers an, in der Regel ein Postfach, ein Straßename mit Hausnummer oder ein Gebäudename.
<i>Buyer Address 2</i>	Gibt ergänzende Informationen zur physischen Adresse des Käufers an, wie z.B. die Wohnungs- oder Suite-Nummer.
<i>Buyer City</i>	Gibt den Ort an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Country</i>	Gibt das Land an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Email</i>	Gibt die E-Mail-Adresse des Käufers an.
<i>Buyer Fullname</i>	Gibt den Namen des Käufers an.
<i>Buyer State</i>	Gibt das Bundesland an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Zip</i>	Gibt die Postleitzahl des Wohnorts des Käufers an.

Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Checkout Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer eine Zahlung veranlasst hat.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Feedback Left</i>	Gibt an, dass für den Verkäufer eine Bewertung abgegeben wurde.
<i>Feedback Received</i>	Gibt an, dass der Käufer eine Bewertung abgegeben hat.
<i>Insurance</i>	Gibt den Versicherungsbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Listed On</i>	Gibt das Datum an, zu dem der Artikel eingestellt wurde.
<i>Notes to Yourself</i>	Gibt Details an, die der Verkäufer zur Transaktion bereitgestellt hat.
<i>Order ID</i>	Gibt die Nummer des Angebots an, die bei der Platzierung der Bestellung zugewiesen wurde.
<i>Paid on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer den Artikel bezahlt hat.
<i>Payment Method</i>	Gibt die Zahlungsmöglichkeiten für den Käufer an.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Wenn der Artikel mit PayPal bezahlt wird, ist dieser Wert die Transaktionsnummer, die von PayPal zugewiesen wird.
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Quantity</i>	Gibt die Stückzahl eines bestimmten angebotenen Artikels an.
<i>Sale Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkauf stattgefunden hat.
<i>Sale Price</i>	Gibt den Kaufpreis des Artikels (ohne Verpackungs- und Versandkosten) an.
<i>Sales Record Number</i>	Gibt die Kennnummer des Angebots an, die ihm nach dem Verkauf des Artikels zugewiesen wurde.
<i>Sales Tax</i>	Gibt den Mehrwertsteuerbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Shipped on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkäufer den Artikel verschickt hat.
<i>Shipping and Handling</i>	Gibt die Gesamtkosten an, die dem Kunden für das Verpacken und den Versand des Artikels in Rechnung gestellt werden.
<i>Shipping Service</i>	Gibt an, womit der Artikel verschickt wurde.
<i>Sold On</i>	Gibt die Website an, auf der der Artikel verkauft wurde (z.B. „eBay“, „Half.com“ oder „WofG.com“).

Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Total Price</i>	Gibt die Gesamtkosten des Artikels einschließlich der Kosten für Verpackung und Versand (sowie Mehrwertsteuer und Versicherung, sofern zutreffend) an.
<i>Transaction ID</i>	Numerische Kennung für eine einzelne Transaktion.
<i>User Id</i>	Gibt den Mitgliedsnamen des Käufers an.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Felder im Warenbestandsbericht

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Warenbestandsbericht, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Warenbestandsbericht	
Feld	Beschreibung
<i>Action</i>	Gibt den „Action“-Wert für das entsprechende Angebot an.
<i>CurrencyID</i>	Gibt die Währung an, z.B. „USD“, „CAD“, „GBP“, „AUD“, „EUR“, „CHF“, „TWD“, „CNY“ oder „INR“.
<i>Folder</i>	Diese Felder können für zusätzliche Informationen zu einem Artikel verwendet werden.
<i>GroupProductID</i>	Gibt die Kennnummer an, die einer Sammlung ähnlicher Produkte zugewiesen wurde.
<i>ProductName</i>	Gibt den Namen des Produkts an.
<i>Root Folder</i>	Beschreibt die oberste Kategorie für den Artikel.
<i>Unit Cost</i>	Gibt den Betrag an, den der Verkäufer für den Artikel bezahlt hat.

Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den verkauften Artikeln, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer Address 1</i>	Gibt die physische Adresse des Käufers an, in der Regel ein Postfach, ein Straßename mit Hausnummer oder ein Gebäudename.
<i>Buyer Address 2</i>	Gibt ergänzende Informationen zur physischen Adresse des Käufers an, wie z.B. die Wohnungs- oder Suite-Nummer.
<i>Buyer City</i>	Gibt den Ort an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Country</i>	Gibt das Land an, in dem der Käufer wohnt.

Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer Email</i>	Gibt die E-Mail-Adresse des Käufers an.
<i>Buyer Fullname</i>	Gibt den Namen des Käufers an.
<i>Buyer State</i>	Gibt das Bundesland an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Zip</i>	Gibt die Postleitzahl des Wohnorts des Käufers an.
<i>Checkout Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer eine Zahlung veranlasst hat.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>EndTime</i>	Gibt die Uhrzeit an, zu der das Angebot bei eBay enden wird. Typ: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe erfolgt im 24-Stunden-Format und es gilt die Greenwich-Zeit (GMT).
<i>Feedback Left</i>	Gibt an, dass für den Verkäufer eine Bewertung abgegeben wurde.
<i>Feedback Received</i>	Gibt an, dass der Käufer eine Bewertung abgegeben hat.
<i>Insurance</i>	Gibt den Versicherungsbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Listed On</i>	Gibt das Datum an, zu dem der Artikel eingestellt wurde.
<i>Notes to Yourself</i>	Gibt Details an, die der Verkäufer zur Transaktion bereitgestellt hat.
<i>Order ID</i>	Gibt die Nummer des Angebots an, die bei der Platzierung der Bestellung zugewiesen wurde.
<i>Paid on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer den Artikel bezahlt hat.
<i>Payment Method</i>	Gibt die Zahlungsmöglichkeiten für den Käufer an.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Wenn der Artikel mit PayPal bezahlt wird, ist dieser Wert die Transaktionsnummer, die von PayPal zugewiesen wird.
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Quantity</i>	Gibt die Stückzahl eines bestimmten angebotenen Artikels an.
<i>Sale Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkauf stattgefunden hat.
<i>Sale Price</i>	Gibt den Kaufpreis des Artikels (ohne Verpackungs- und Versandkosten) an.

Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten	
Feld	Beschreibung
<i>Sales Record Number</i>	Gibt die Kennnummer des Angebots an, die ihm nach dem Verkauf des Artikels zugewiesen wurde.
<i>Sales Tax</i>	Gibt den Mehrwertsteuerbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Shipped on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkäufer den Artikel verschickt hat.
<i>Shipping and Handling</i>	Gibt die Gesamtkosten an, die dem Kunden für das Verpacken und den Versand des Artikels in Rechnung gestellt werden.
<i>Shipping Service</i>	Gibt an, womit der Artikel verschickt wurde.
<i>Sold On</i>	Gibt die Website an, auf der der Artikel verkauft wurde (z.B. „eBay“, „Half.com“ oder „WofG.com“).
<i>StartTime</i>	Gibt den Zeitpunkt an, zu dem das Angebot auf der eBay-Website aktiviert wurde (mit „ScheduleTime“ identisch, falls verwendet). Typ: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen.
<i>Total Price</i>	Gibt die Gesamtkosten des Artikels einschließlich der Kosten für Verpackung und Versand (sowie Mehrwertsteuer und Versicherung, sofern zutreffend) an.
<i>Transaction ID</i>	Numerische Kennung für eine einzelne Transaktion.
<i>User Id</i>	Gibt den Mitgliedsnamen des Käufers an.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Bids</i>	Gibt die aktuelle Anzahl der Gebote für ein aktives Angebot an.
<i>CategoryLeafName</i>	Gibt den Namen der Unterkategorie an.
<i>Category Number</i>	Gibt die Nummer der Kategorie an, in der der Artikel eingestellt werden soll.
<i>Condition</i>	Gibt den Zustand des Artikels an.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Download Date</i>	Gibt Datum und Uhrzeit an, zu der die Datei heruntergeladen wurde, z.B. 29.Mrz.12 13:32:01 PST.

Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>End Date</i>	Gibt das Datum an, an dem das Angebot endet, z.B. 1.Apr.12.
<i>High Bid</i>	Gibt das Höchstgebot an, das für den Artikel abgegeben wurde.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Price</i>	Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: • Aktive Auktionen, das höchste aktuelle Angebot • für Festpreis- und Shop-Artikel: Sofort-Kaufen-Preis • für Angebote an unterlegene Bieter: vorgeschlagener Preis • für Anzeigen/Immobilien: angegebener Preis
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>QuantityAvailable</i>	Gibt die Anzahl der noch verbleibenden Artikel im jeweiligen Angebot an.
<i>Site Listed</i>	Gibt in Form eines ganzzahligen Wertes die eBay-Website an, auf der der Artikel eingestellt wurde, z.B. „0“ (USA), „100“ (eBay Motors) oder „77“ (Deutschland).
<i>Status</i>	(„Noch nicht bezahlt“, „Bezahlt und noch nicht verschickt“) Gibt den Kaufstatus an. Je nach Zweck der hochgeladenen Datei sollte dieser Wert „Erstattet“ oder „Verschickt“ lauten. („Nicht verkaufte Artikel“) Gibt an, ob eine Aktion in einem Angebot erfolgreich war oder nicht. Bei einem Fehler enthalten die Felder „ErrorCode“ und „ErrorMessage“ entsprechende Informationen.
<i>Start Date</i>	Gibt das Datum an, an dem das Angebot erstellt wurde, z.B. „25.Mrz.12“.
<i>Type</i>	Gibt die numerische Kennung für die Art der Auktion an. So steht „1“ z.B. für eine Auktion, „7“ für ein Shop-Festpreisangebot, „9“ für ein einfaches Festpreisangebot und „13“ für „Kundenkontakte erstellen“.
<i>Watchers</i>	Gibt die Anzahl der Mitglieder an, die den Artikel beobachten.

Matrix der Berichtsfelder

Im Folgenden sind (geordnet nach dem Bericht, in dem sie verwendet werden) alle Felder aufgeführt, die in den vom eBay CSV-Manager generierten Berichten vorkommen.

Berichtsfelder								
Feld	Aktive Angebote	Noch nicht bezahlt	Load Response	Bezahlt und noch nicht verschickt	Bezahlt und verschickt	Wartestand	Meine verkauften Artikel	Nicht verkauft
Action			x			x		
ApplicationData			x					
AuctionLengthFee			x					
Bids	x							x
BoldFee			x					
BorderFee			x					
BuyItNowFee			x					
Buyer Address 1		x		x	x		x	
Buyer Address 2		x		x	x		x	
Buyer City		x		x	x		x	
Buyer Country		x		x	x		x	
Buyer Email		x		x	x		x	
Buyer Fullname		x		x	x		x	
Buyer State		x		x	x		x	
Buyer Zip		x		x	x		x	
CategoryFeaturedFee			x					
CategoryLeafName	x							x
Category Number	x							x
Checkout Date		x		x	x		x	
Condition	x							x
Condition ID	x							
CurrencyID			x			x		
Custom Label	x	x	x	x	x		x	x
Download Date	x							x
End Date	x							x
EndTime			x					
ErrorCode			x					
ErrorMessage			x					
FeaturedFee			x					

Berichtsfelder								
Feld	Aktive Angebote	Noch nicht bezahlt	Load Response	Bezahlt und noch nicht verschickt	Bezahlt und verschickt	Wartestand	Meine verkauften Artikel	Nicht verkauft
FeaturedGalleryFee			x					
Feedback Left		x		x	x		x	
Feedback Received		x		x	x		x	
FixedPriceDurationFee			x					
GalleryFee			x					
GroupProductID						x		
High Bid								x
HighlightFee			x					
InsertionFee			x					
Insurance		x		x	x		x	
InternationalInsertionFee			x					
Item ID	x	x	x	x	x		x	x
Item Title	x	x		x	x		x	x
LineNumber			x					
Listed On		x		x	x		x	
ListingDesignerFee			x					
ListingFee			x					
Location					x			
Notes to Yourself		x		x	x		x	
Order ID		x		x	x		x	
Paid on Date		x		x	x		x	
Payment Method		x		x	x		x	
PayPal Transaction ID		x		x	x		x	
PhotoDisplayFee			x					
PhotoFee			x					
Price	x							x
Private Notes	x	x		x	x		x	x
ProductName						x		
ProductReferenceID	x	x		x	x		x	x

Berichtsfelder								
Feld	Aktive Angebote	Noch nicht bezahlt	Load Response	Bezahlt und noch nicht verschickt	Bezahlt und verschickt	Wartestand	Meine verkauften Artikel	Nicht verkauft
ProPackBundleFee			x					
Purchases	x							
QuantityAvailable	x							x
Quantity		x		x	x		x	
ReserveFee			x					
RootFolder						x		
Sale Date		x		x	x		x	
Sale Price		x		x	x		x	
Sales Record Number		x		x	x		x	
Sales Tax		x		x	x		x	
SchedulingFee			x					
Shipped on Date		x		x	x		x	
Shipping and Handling		x		x	x		x	
Shipping Service		x		x	x		x	
Site Listed	x							x
Sold On		x		x	x		x	
Start Date	x							x
StartTime			x					
Status			x					x
SubtitleFee			x					
Total Price		x		x	x		x	
Transaction ID		x		x	x		x	
Type	x							x
Unit Cost						x		
User Id		x		x	x		x	
Variation Details	x	x		x	x		x	
Watchers								x

Index

A

- Aktion
 - Zur Artikelbeschreibung hinzufügen 12
- Aktion „Info“ 16
- Aktion beenden 12
- Aktion hinzufügen 12
- Aktion überarbeiten 12
- Aktion wiederholen 12
- Aktionswerte
 - Info 16
 - Überflüssige Felder 18
 - Verwenden mehrerer Werte 18
- Ändern von Metadaten 65
- Anführungszeichen 18
- Angebotsgebühr 22
- Anzeigefelder 66
- API-KompatibilitätVersion 57
- Artikelmerkmale, individuelle 34
- Auktionsgebühren 22
- Australien, Feldwerte der Optionen für Versandservices 113

B

- Bearbeitungsdateien 48
- Belgien (Flämisch), Feldwerte der Optionen für Versandservices 115
- Belgien (Französisch), Feldwerte der Optionen für Versandservices 114
- Bericht zu den aktiven Angeboten 51
- Bericht zu den archivierten Artikeln 51
- Bericht zu den bezahlten und verschickten Artikeln 51
- Bericht zu den bezahlten, aber noch nicht verschickten Artikeln 51
- Bericht zu den nicht verkauften Artikeln 51
- Bericht zu den noch nicht bezahlten Artikeln 51
- Berichte 51
- Berichtsfelder
 - Aktive Angebote 126, 127
 - Ausstehende Zahlung 128
 - Bezahlt und noch nicht verschickt 133
 - Bezahlt und verschickt 135
 - GTIN (Global Trade Item Number) 132
 - Matrix 140
 - Nicht verkaufte Artikel 139
 - Übersicht hochgeladener Dateien 130
 - Verkaufte Artikel 137
 - Warenbestand 137
- Bewertungsfelder 66
- Bezahlte Artikel 51
- Beziehung, Variante 25
- Bildfelder 66

C

- China, Feldwerte der Optionen für Versandservices 116
- conditionID (Feld) 35
- CustomLabel, Variante 25

D

- Dateibearbeitung 48
- Dateien herunterladen
 - per Skript 63
- Dateien hochladen
 - per Skript 62
- Dateiformat 12
- Dateigröße und Regeln für den Inhalt 12
- Definition des Aktionsfelds 66
- Designfelder 66
- Deutschland, Feldwerte der Optionen für Versandservices 117
- Download
 - Planung anzeigen 53
 - Planung erstellen 53
 - Vorbereitung 51
- Download vorbereiten 51
- Download-Planung anzeigen 53

E

- eBay-Token 62
- eBay-Token anfordern 62
- Eingeben von Daten in Felder 22
- eingeschränkter Käuferkreis 37
- Erforderliche Felder für Aktionen 16
- Erforderliche Felder pro Aktion 16
- Erstellen der Download-Planung 53

F

- Feld löschen
 - allgemeine Informationen 20
- Feldbeziehungen 11
- Felddefinition
 - Aktion 66
- Felder für Bearbeitung 81
- Felder für Geschenkartikel 81
- Felder für Gewichtsangaben 81
- Felder für internationale Versandservices 102
- Felder für Kosten 91
- Felder für Kreditkarten 86
- Felder für Maßangaben 81
- Felder für nationale Versandservices 102
- Felder für Preisangaben 91
- Felder für Preisvorschläge 91

Felder für Rabatte 91
 Felder für Rücknahmeinformationen 86
 Felder für Steuern 91
 Felder für Verpackung 81
 Felder für Versandangaben 81
 Felder für Versandservices 102
 Felder für Versicherung 91
 Felder für Zahlungsinformationen 86
 Felder hinzufügen
 conditionID 35
 individuelle Artikelmerkmale 34
 Zahlungsinformationen 41
 Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht
 verschickten Artikeln 133
 Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln
 135
 Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten 126, 127
 Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen 128
 Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln 139
 Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten 137
 Felder im GTIN-Bericht 132
 Felder im Warenbestandsbericht 137
 Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien 130
 Felder, Berichte
 Aktive Angebote 126, 127
 Ausstehende Zahlung 128
 Bezahlt und noch nicht verschickt 133
 Bezahlt und verschickt 135
 GTIN (Global Trade Item Number) 132
 Matrix 140
 Nicht verkaufte Artikel 139
 Übersicht hochgeladener Dateien 130
 Verkaufte Artikel 137
 Warenbestand 137
 Feldwerte der Optionen für Versandservices
 Australien 113
 Belgien (Flämisch) 115
 Belgien (Französisch) 114
 China 116
 Deutschland 117
 Frankreich 117
 Großbritannien 123
 Hongkong 118
 Indien 119
 Irland 118
 Italien 119
 Kanada 115
 Kanada (Französisch) 116
 Malaysia 120
 Niederlande 120
 Österreich 114
 Philippinen 121
 Polen 121
 Schweiz 122
 Singapur 123
 Spanien 121
 Taiwan 123
 USA 124
 Feldwerte für internationale Versandservices 113
 Feldwerte für nationale Versandservices 113

Feldwerte für Versandservices 113
 Flat-File-Formate (reine Textdateien ohne Formatierung)
 55
 Frankreich, Feldwerte der Optionen für Versandservices
 117

G

Gebühren, Angebot 22
 Gebühren, Auktion 22
 Globale Feldwerte 11, 17
 Groß- und Kleinschreibung 11
 Großbritannien, Feldwerte der Optionen für
 Versandservices 123
 Grundsatz zu Zahlungen 41

H

Hinzufügen neuer Felder
 Allgemein 20
 Versandrabatt 43
 Hinzufügen von Feldern
 Informationen zu Rücknahmebedingungen 43
 Preisvorschläge automatisch annehmen und
 ablehnen 36
 Sendungsnummern 47
 Versandrabatte 42
 Hinzugefügte Aktion prüfen 12
 Hongkong, Feldwerte der Optionen für Versandservices
 118
 HTTP-POST-Anforderung 63

I

Indien, Feldwerte der Optionen für Versandservices 119
 Inlandsversandkostentabelle 44
 Irland, Feldwerte der Optionen für Versandservices 118
 Italien, Feldwerte der Optionen für Versandservices 119

K

Kanada (Französisch), Feldwerte der Optionen für
 Versandservices 116
 Kanada, Feldwerte der Optionen für Versandservices
 115
 katalogunterstützte Websites 54
 Kaufbedingungen für Ihre Angebote 39
 Rücknahme 39
 Versand 39
 Zahlung 39
 Käuferkreis
 eingeschränkt 37
 Kombizahlungen 42
 Kompatibilitätsfelder 30

L

Ländercodes 59

M

Malaysia, Feldwerte der Optionen für Versandservices 120
Matrix der Berichtsfelder 140
Maximale Länge 11
Mehrere Aktionen in einer Datei 18
Menü „Angebote und Datensätze“ 51
Metadaten
 Ändern 65
 API Compatibility Level 57
 Currency 57
 SiteID 56
 Zelleninformationen 64

N

Neue Felder hinzufügen
 individuelle Artikelmerkmale 34
Niederlande, Feldwerte der Optionen für Versandservices 120

O

Österreich, Feldwerte der Optionen für Versandservices 114

P

Philippinen, Feldwerte der Optionen für Versandservices 121
PicURL, Variante 25
Planen von Downloads 51
Polen, Feldwerte der Optionen für Versandservices 121
Preisvorschläge automatisch annehmen und ablehnen 36
Produktfelder 23, 99
Produktkennungen 23

Q

Quantity, Variante 25

R

Regionsnamen 57
RelationshipDetails, Variante 25
Rücknahme
 Kaufbedingungen für Ihre Angebote 39
Rücknahmebedingungen 43

S

Schweiz, Feldwerte der Optionen für Versandservices 122
shipment tracking numbers 47
Singapur, Feldwerte der Optionen für Versandservices 123

Skripte für das Hochladen von Dateien 62
Skripte zum Herunterladen von Dateien 63
Spanien, Feldwerte der Optionen für Versandservices 121
StartPrice, Variante 25
Statusaktion 12
Stilfelder 66

T

Tabellen
 Versandkosten 44
Taiwan, Feldwerte der Optionen für Versandservices 123
Teile und Kompatibilitätsfelder 30
Tipps 11
Token 62

U

Überflüssige Felder 18
Unterstützte Formate 12
Upgrade-Felder 66
USA, Feldwerte der Optionen für Versandservices 124

V

Varianten 25
 ändern 29
 Beziehung 25
 PicURL 25
 Quantity 25
 RelationshipDetails 25
 StartPrice 25
Varianten ändern 29
variations
 CustomLabel 25
Versand
 Kaufbedingungen für Ihre Angebote 39
Versandkosten
 Inland 44
Versandkostentabelle
 Inlandsversand 44
Versandrabatte 42
Verwenden von Aktionswerten 12
Verwenden von Anführungszeichen 18
Verwenden von globalen Feldwerten 17
Vorlagen
 ändern 29
 Ändern von Metadaten 65
 Currency-Metadaten 57
 Dateiformate nach Website 55
 Dateigröße und Regeln für den Inhalt 12
 Eingeben von Daten 22
 Erforderliche Felder pro Aktion 16
 Feld „conditionID“ hinzufügen 35
 Feld löschen 20
 Felder für individuelle Artikelmerkmale hinzufügen 34
 Felder für Sendungsnummern hinzufügen 47

Vorlagen (*fuhr*)

- Hinzufügen neuer Felder 20
- Hinzufügen von Feldern für das automatische Annehmen und Ablehnen von Preisvorschlägen 36
- Hinzufügen von Versandrabattfeldern 43
- Informationen in der Metadatenzelle 64
- Ländercodes 59
- Produktfelder 23
- Regionsnamen 57
- SiteID-Metadaten 56
- Struktur 11
- Teile und Kompatibilitätsfelder 30
- Variante 25
- Verwenden von Anführungszeichen 18
- Verwenden von globalen Feldwerten 17
- Websites, die Vorlagen mit Katalogdaten unterstützen 54

Vorlagenstruktur 11

W

- Währung 57
- Website-ID 56
- Website-spezifische Dateiformate 55
- Websites, die Vorlagen mit Katalogdaten unterstützen 54

Z

- Zahlung
 - Kaubedingungen für Ihre Angebote 39
- Zeichenarten 11
- Zelleninformationen 64